

만화의 유보가 여섯 행인 것은 자료가 없어서가 아니었다

월드모델 실험실

노트 365 · 2026년 8월 1일


초 록

노트 364가 만화 문제를 회계로 정리했다 — 만화는 남에게 +0.0035 를 물리면서 유보 6행이라 한 번도 채점이 안 되고, 그래서 아무 값도 안 낸다. 닫는 길은 만화를 채점되게 만드는 것이고, 노트 356은 그것을 “2026년 만화 레코드가 아예 없다”로 적어 뒀다. 왜 없는지 봤다 — ingest/manga_domain 의 질의가 sort: POPULARITY_DESC 로 상위 2,000건을 훑는다. 최근작은 아직 인기가 없어서 구조적으로 빠진다. 자국이 깨끗하다: 축 파일의 2025년 이후 6건이 새로 굶은 258건 중 인기 상위 여섯과 정확히 일치한다. startDate_greater 로 따로 굶으니 JP 2025년 이후 258건이 나왔고, 시계 검사도 통과한다 (달력 기준선 0.20, 학습 -0.159 대 유보 -0.202). 그런데 넣으니 축이 하나 조용히 사라졌다. 만화 media_push 가 학습 됨 100%에서 0%가 된다 — 그 축은 media_push_fill.json 이 채우는데, 파일에 ids 가 있는데도 읽는 쪽이 자리로 붙이고 길이가 어긋나면 continue 로 조용히 버린다(1,789 대 2,041). 아홉 번째 갈라진 목록이고, 이번엔 쓰는 쪽이 키를 적어 뒀는데 읽는 쪽이 안 쓴 경우다. 되돌렸다.


1. 왜 2026년 만화가 없었나

만화의 유보가 여섯 행인 것은 자료가 없어서가 아니었다

(가) 인기 정렬 수집이 최근작을 잘라 뒀다
새로 굶은 JP 2025+ 258건



(나) 넣으면 열한 번째 채점 도메인 —
그런데 축 하나가 조용히 사라진다



manga_domain.Q 는 이렇다.

```
media(type: MANGA, sort: POPULARITY_DESC)
```

인기 순으로 2,000건을 받는다. 신작은 아직 인기가 없다. 그래서 2023년 53건 · 2024년 21건 · 2025년 6건 · 2026년 0건으로 최근으로 갈수록 말라 간다.

중거가 깨끗하다. `startDate_greater: 20250101` 로 따로 끊어 JP 2025년 이후 258건을 받았는데, 기존 축 파일에 있던 2025년 이후 6건이 그 258건의 인기 상위 여섯이다(popularity 5,963~22,154 대 258건의 99분위 9,819). 만화의 유보는 “최근 만화 여섯 건”이 아니라 “최근 만화 중 제일 유명한 여섯 건”이었다.

같은 집안이 셋째다. 노트 209 · 269의 도서(베스트셀러 스크랩이라 “2020년 이전”이 “지금도 잘 팔리는 옛 책”), 노트 357의 팝업(계수 방법 필터가 209행을 통째로 뺐), 그리고 여기. 수집 순서가 과제를 정한다.

2. 시계 검사는 통과한다

라벨이 누적 서재 등록 수라 최근작이 불리하다. 노트 209 · 269 · 270의 검사를 걸었다.

학습(1,783행) 시작일 ↔ 라벨	-0.159
유보(258행) 시작일 ↔ 라벨	-0.202
달력 기준선(-시작일 하나)	0.202

학습과 유보의 시계가 비슷하고 달력 기준선이 0.20이다 — 노트 269의 도서(달력 0.5615 가 모형 0.3480 을 이겼다)와 다르다. 반년 사분위별 라벨 중앙도 1301 → 1277 → 1102 → 1021 로 18개월에 1.27배다.

3. 넣어 봤더니 축이 하나 사라졌다

넣으면 만화가 유보 258행으로 열한 번째 채점 도메인이 된다. 돌렸다 — 만화 $\rho = 0.2545$, 95% [0.140, 0.366](폭 0.226 으로 판에서 뱃째로 좁다), 판 0.4862 → 0.4624(분모 2,723 → 2,981), 못 가리는 쌍 30/45 → 32/55(비율 67% → 58%).

그런데 다른 도메인이 움직였다 — 게임 0.5903 → 0.5697 · 도서 0.4349 → 0.3921. 새 레코드는 전부 2025년 이후라 학습에 안 들어가므로 모형이 같아야 한다. 사전 등록에 그렇게 적었다. 틀렸다.

찾아보니 만화 `media_push` 의 학습 덮음이 100% → 0% 가 됐다. 그 축은 `ingest/manga_axes` 가 아니라 `state/tri_domain._apply_adopted` 가 `media_push_fill.json` 으로 채운다(노트 108). 그 코드는 이렇다.

```
if len(v) != len(y): continue
```

파일에는 `ids` 가 들어 있다(만화 1,789개 · 세계애니 2,948개). 그런데 읽는 쪽은 그 키를 안 쓰고 자리로 붙인다. 행이 2,041로 늘자 길이가 어긋났고, 예외도 경고도 없이 축 하나가 통째로 빠졌다. 아홉 번째 갈라진 목록이다 — 그리고 앞의 여덟과 다르다. 지금까지는 한쪽이 키를 안 적어서 갈라졌는데, 여기는 쓰는 쪽이 키를 적어 뒀고 읽는 쪽이 안 썼다.

되돌렸다. 판 0.4862 · 분모 2,723 · 만화 `media_push` 덮음 1.000 으로 복원을 확인했다.

4. 왜 지금 안 고치나

`_apply_adopted` 를 `id` 기준으로 고치는 것은 세 줄이다. 그런데 그러면 새 258행은 `media_push` 가 결측이 되고, 그 결측 무늬가 곧 “2025년 이후인가”가 된다 — 노트 354가 시장팝업에서 잡은 배치 표시자와 정확히 같은 텃이고 노트 214의 한철 가드가 잡을 자리다. 그러니 `id` 로 고치는 것만으로는 안 되고 새 258건의 `media_push` 를 실제로 채워야 한다.

채우는 개념은 노트 108의 주석에 남아 있다 — “공식 외부 채널 수와 예고편 유무”. 그런데 그것을 만든 스크립트가 저장소에 없다. 남은 것은 출력 파일뿐이고, 값이 21개 구간으로 뭉쳐 있어(0.0419 · 0.1515 · 0.3077 ...) 눈금을 역산해 맞추는 것은 추측이 된다. 추측한 눈금으로 옛 값과 새 값을 섞으면 노트 357이 팝업에서 본 기준 섞임을 내가 만드는 것이다.

그래서 이번 사이클에서는 안 넣는다. 할 일이 분명해졌다는 것이 이 노트의 결과다.

5. 규약에 더하는 줄

- 키가 있는데 자리로 붙이지 마라. 그리고 길이가 어긋날 때 `continue` 로 넘어가면 축이 조용히 사라진다 — 최소한 경고를 남긴다.
- 수집 정렬이 과제를 정한다. 인기순 · 베스트셀러 · 계수 방법 — 세 도메인에서 같은 일이 났다. 무엇으로 정렬해 모았나를 도메인 문서에 적는다.
- “자료가 없다”를 믿기 전에 어떻게 모았는지 본다. 만화 2026년 0건은 없어서가 아니라 인기순이어서였다.

6. 남은 것

갈래	지금 아는 것
만화 258행 넣기	media_push 를 258건에 채우면 끝난다. AniList externalLinks/trailer 재수집 + 눈금 재정의(옛 값도 같이 다시 만든다)
_apply_adopted 를 id 로 팝업 실측 41행	세 줄. 다만 위와 같이 해야 안전하다 노트 360. 결정 넷을 다 팝업이 내렸다
세계애니 fill 도 자리 기준	2,948행. 같은 텃이 하나 더 걸려 있다

마지막 줄이 새로 보인다 — 세계애니도 같은 파일 · 같은 코드 경로다. 그 도메인의 행 수가 바뀌는 날 같은 일어난다.