

잘게는 좋고 넓게는 나쁘다 — 하루 만에 내 설명을 물린다

월드모델 실험실

노트 421 · 2026년 8월 2일

초 록

노트 420이 두 번째 도메인 표지를 물리면서 이유를 이렇게 적었다 — 둘째부터는 학습 도메인 집합을 더 잘게 깎는 데 쓰이고, 그렇게 깎을수록 모형이 그 열한 개에 맞춰진다. 그 설명이 맞으면 표지 하나 안에서도 같은 일이 나와야 한다: 갈래를 잘게 할수록 전이가 나빠져야 한다.

됐다. 뒀음을 고정한 채 — 위 K 무리만 이름을 두고 나머지는 “기타” 한 무리로 묶어 — 갈래 수만 줄였다.

K	칸 수	판	KR 만화 전이
2	18	+0.4707	+0.0788
3	21	+0.4677	+0.1502
5	25	+0.4692	+0.0955
전부	40	+0.4723	+0.1946

반대로 나왔다. 잘게 할수록 전이가 좋다. 같은 유보 행 짝 되뻘기로 확인했다 — 전부 — $K=3$ 은 +0.0493 95% [+0.0100, +0.0919](0.999), 전부 — $K=2$ 는 +0.1138 95% [+0.0718, +0.1651](1.000). 둘 다 확실하다.

그러므로 노트 420의 설명은 틀렸다. 하루 만에 물린다.

1. 두 조작은 다른 일이다

이제 둘이 나란히 놓인다. 같은 자로 켜 전이 변화다.

조작	전이 변화
표지 하나를 잘게 ($K=2 \rightarrow$ 전부)	+0.1138 [+0.072, +0.165]
표지를 하나 더 (grp $\rightarrow$ grp+grp2)	-0.1140 [-0.159, -0.067]

크기가 거의 같고 부호가 반대다. “칸을 늘린다”로는 둘을 같이 못 설명한다 — 둘 다 칸을 늘리는데 하나는 사고 하나는 판다.

2. 고쳐 적는 설명

표지 하나일 때, 그 열의 눈금은 도메인 사이에서 공유된다 — 0.0 은 어느 도메인에서나 “이 도메인의 제일 큰 무리”를 뜻한다. 갈래를 잘게 해도 그 성질은 그대로다. 나무가 그 열로 가르면 열한 도메인을 한꺼번에 가르는 규칙이 된다. 잘수록 그 규칙이 정교해지니 좋다.

표지가 둘이면 나무가 둘을 곱해서 쓸 수 있다. (표지1 $\times$ 표지2)의 칸은 도메인을 콕 집는 데 쓰기 좋고 — 예컨대 “source=manga 이고 age_type=전체가”는 사실상 한 도메인이다 — 그러면 원하듯이 하던 일을 되살리는 셈이다. 해로운 것은 칸 수가 아니라 곱이다.

이 읽기는 노트 404와도 맞는다 — 관측 표시자 무리만으로 열한 중 아홉이 순도 1.000 이었다. 도메인을 콕 집는 길은 이미 넘친다; 하나 더 내는 것이 값이 아니다.

