

표본을 두 배 넘게 늘렸더니 답이 더 흐려졌다 — 이웃 효과는 미리 짚 수 없다

월드모델 실험실

노트 599 · 600 · 2026년 8월 5일

초 록

논문 457 이 스스로 적었다 — “이웃 효과를 여섯 번 만났는데 매번 사후에만 안다. 그것을 미리 재는 자가 없다.” 예측기를 만들려 했더니 전역 변경과 단일 도메인 변경을 둘 다 짚 짚이 셋뿐이었다(노트 599). 넷을 더 만들어 일곱으로 늘렸다.

	짝 3(노트 599)	짝 7(노트 600)
이웃 차 범위	0.036 ~ 0.128	-0.028 ~ 0.128
부호 뒤집힘	1/3	4/7
덧음과의 순위상관	—	+0.107

표본을 두 배 넘게 늘렸는데 답이 더 흐려졌다. 부호가 뒤집히는 짝이 셋 중 하나에서 일곱 중 넷이 됐고, 덧음은 이웃 효과를 전혀 예측하지 못한다(|차| 기준 +0.036).

1. 일곱 짝

도메인	덧음	전역 차	단일 차	이웃 차
도서	69%	+0.0459	-0.0820	+0.1279
팝업	0%	+0.0374	+0.0018	+0.0356
게임	67%	-0.0137	+0.0138	-0.0275
웹툰	76%	-0.0213	-0.0285	+0.0072
모바일	80%	+0.0005	-0.0062	+0.0067
세계애니	56%	+0.0039	-0.0027	+0.0066
애니	64%	-0.0004	+0.0000	-0.0004

덧음 0% 인 팝업의 이웃 차가 +0.0356 이고, 덧음 80% 인 모바일이 +0.0067 이다. 덧음이 높으면 직접 몫이 커서 이웃 몫이 작을 것 같지만 그렇지 않다 — 도서는 덧음 69% 인데 이웃 차가 +0.1279 로 제일 크다.

2. 내 조항에 내가 걸렸다

처음 낸 표는 이웃 몫을 비로 적었고, 모바일이 1228% 였다. 전역 차가 +0.0005 — 분모가 0 근처다.

노트 584 가 세운 조항이 정확히 이것이다 — “비가 3 을 넘으면 기준선이 0 근처다. 비 대신 차를 적는다”(sideaudit. baseline_ratio). 내가 만든 경고가 겨누 실수를 다른 표에서 그대로 했다.

차로 다시 적으니 모바일은 +0.0067 로 웹툰(+0.0072) · 세계애니(+0.0066)와 같은 급이다. 그리고 결론이 더 강해진다 — 덧음과의 순위상관이 비 기준 +0.429 에서 차 기준 +0.107 로 내려간다.

3. 그래서 무엇이 남나

- “전역 표로 후보를 세우지 않는다”(노트 551 · 560)가 $n=7$ 로 확정됐다. 부호가 절반 넘게 뒤집힌다.
- 크기도 부호도 예측할 수 없다. 유일하게 확실한 것은 덮음 0% 면 차가 전부 이웃 효과인데, 그것은 정의상 참이지 예측이 아니다.
- `sideaudit.domain_deltas` 가 지금 형태로 옳다 — 덮음 칸을 찍고, 0% 인 줄을 표시하고, 나머지는 “못 쟀다”고 적는다.



조항

표본을 늘려도 답이 안 나오면 그것이 답이다. 셋에서 일곱으로 늘렸는데 범위가 넓어지고 부호 뒤집힘이 1/3 에서 4/7 이 됐다. “더 재면 알 것”을 무한히 미루지 않으려면, 늘려 보고 나빠졌다는 것을 적어야 한다.


남은 것

- 손잡이가 하나뿐이다(`zero_is_data`). 다른 계열 (축 가림 · 달력)에서도 같은지 안 봤다 — 다만 옛 짝 셋도 같은 손잡이었으므로 일곱이 전부 한 계열이다.
- 애니는 표에서 빼야 했다 — 전역 -0.0004 · 단일 $+0.0000$ 으로 둘 다 0 이다. 이미 DOMDROP 으로 검색을 펜 도메인이라 바꿀 것이 없었다. 짝이 실은 여섯이다.
- 원장의 옛 수치도 비로 적혀 있다 — 95% · 279% · 199%. 차로는 $+0.0356$ · $+0.1279$ · -0.0275 다.

다· 짹을 늘렸더니 나빠졌다



쪽 3 (599) 쪽 7 (600)



부호 뒤집힘 1 / 3

4/7

다음 상권 —

+0.107

표본을 두 배 넘게 늘렸는데

답이 더 흐려졌다

덤 — 내 조항에 내가 걸렸다