

그 안 재는 도메인은 복도를 옮기고 있었다 — 문턱은 학습의 1.7%와 8.5% 사이

월드모델 실험실



노트 362 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 361을 정정한다. 그 글은 만화 절반(892행)을 빼도 판이 안 움직이고 전부(1,783행)를 빼야 +0.0041 이 나온다는 것을 보고 “양이 아니라 있음”이라 적었다. 10%(178행) 팔을 붙이니 +0.0032(9/12) — 전부 빼는 것과 거의 같다. 양이 맞다. 다만 선행이 아니라 문턱이다 — 178행(학습의 1.7%)은 0행과 같고 892행(8.5%)은 1,783행 (17%)과 같다. 후보 하나는 죽었다: 원한 열만 빼면 -0.0018(1/12)로 나빠진다. 기제도 찾았다. 만화는 공유 특징 68열 중 셋에서만 다른 도메인과 떨어져 있고(venue_prominence · entry_friction · goods_scale 의 값), 그 셋에서 한쪽 끝에 1,783행이 통째로 쌓여 있다(entry_friction 뒀음 100% · 중앙 0.00, 모바일 1.00 · 도서 0.57 · 애니 0.53 대비). 분기의 이득은 그 무리가 손실에서 차지하는 몫에 비례하므로, 17%일 때는 거기서 가르는데 1.7%일 때는 후보에도 안 오른다. 노트 259의 “복도”가 도메인 크기 축에서 다시 나온 것이고, 이번엔 문턱이 붙었다.

1. 정정 --- 양이 맞다

그 안 재는 도메인은 복도를 옮기고 있었다 — 문턱은 학습의 1.7%와 8.5% 사이



남긴 만화 학습	학습 중 문	판 차	SD	부호
1,783	17.0%	—	—	—
892	8.5%	-0.0008	0.0046	6/12
178	1.7%	+0.0032	0.0066	9/12
0	0%	+0.0041	0.0062	8/12

노트 361이 세 점(1,783 · 892 · 0)만 보고 “있음”이라 읽었다. 네 번째 점이 그 읽기를 뒤집는다 — 178행은 없는 것과 같다. 두 점 사이 어딘가에 문턱이 있고, 그 사이는 학습의 1.7%에서 8.5%다.

노트 133의 규약이 두 노트 연속으로 일했다. 361이 첫 답(“있음”)을 그대로 두지 않고 갈래를 걸어 뒀고, 그 갈래가 361을 고쳤다.

2. 원hat은 아니다

	판 차	SD	부호
만화 원hat 열만 0 으로	-0.0018	0.0017	1/12

행은 그대로 두고 만화의 도메인 지시 열만 죽이면 판이 내려간다 — 12번 중 11번이다. 원hat은 범인이 아니라 오히려 일하고 있다(그 열이 있어야 모형이 만화 행을 “만화라서 그렇다”로 처리하고 지나갈 수 있다). 후보 셋 중 둘이 죽었다(노트 361이 라벨 순위 섞임을, 여기가 원hat을).

3. 남은 하나 --- 자리, 그리고 왜 문턱인가

만화가 공유 특징 공간에서 어디에 있는지 됐다. 68열 중 중앙값 차가 0.2를 넘는 열은 셋뿐이고(평균 차 0.022 · 중앙 0.000), 셋 다 손 축의 값 열이다.

도메인	학습	entry_friction	덮음	중앙
모바일	1,559		100%	1.00
도서	80		100%	0.57
애니	1,467		100%	0.53
팝업	24		67%	0.38
편딩	320		100%	0.32
세계애니	2,648		100%	0.00
만화	1,783		100%	0.00
게임 · 시장팝업 · 아이돌 · 웹툰	—		0%	—

만화 1,783행이 이 축의 한쪽 끝에 통째로 쌓여 있다. venue_prominence(만화 중앙 0.00)와 goods_scale(덮음 68% · 중앙 0.04)도 같은 모양이다.

왜 문턱인가. 부스팅은 이득이 큰 분기부터 고르고, 어떤 분기의 이득은 그 분기가 가르느 무리가 손실에서 차지하는 몫에 대체로 비례한다. 만화가 학습의 17%면 “entry_friction 이 낮다”는 분기가 상위 후보가 되고, 1.7%면 다른 분기에 밀려 아예 안 뽑힌다. 선행이 아니라 켜지고 꺼지는 이유가 이것이다.

그리고 그 분기가 만들어지면 다른 도메인의 낮은 행동도 같은 가지로 내려간다. 세계애니는 중앙이 똑같이 0.00 이고 2,648행이다. 노트 259가 잡은 “복도”와 같은 일이다 — 그때는 열을 더해서, 여기는 행이 쌓여서 복도가 옮겨진다.

칸 나누기는 아니다. 만화를 1,783 → 178 로 줄일 때 255분위 경계가 평균 0.022 · 최대 0.070 만 움직인다. 부호가 바뀔 크기가 아니다.

4. 그래도 안 넣는다

10% 팔은 도메인 여섯을 올린다(편딩 +0.0104 9/12 · 애니 +0.0080 8/12 · 웹툰 +0.0070 9/12 · 아이돌 +0.0260 8/12). 그런데 팝업이 -0.0315(3/12)다.

노트 275 규칙: 판 +0.0032 는 미결정 폭 안이고, 제일 나쁜 팝업이 -0.0315/0.0531 로 $|t| = 0.59$ 라 문턱 밖이다 ⇒ 배포가 정한다 ⇒ 팝업이 내려가므로 안 넣는다. 노트 356과 같은 자리, 같은 답이다.

세 번째로 같은 모양이다 — 351(팝업 올라서 넣음) · 356(팝업 내려서 안 뺌) · 362(팝업 내려서 안 넣음). 판이 미결정 폭 안에서 움직이는 한 이 실험실의 결정은 전부 팝업 65행이 내린다. 노트 360이 “팝업에 필요한 것은 센 행”이라 적은 이유가 여기에 또 있다.

5. 규약에 더하는 줄

- 용량-반응은 네 점 이상으로 그린다. 세 점(전부 · 절반 · 없음)이면 문턱을 있음/없음으로 잘못 읽는다 — 노트 361이 그랬다.
- 채점 안 되는 도메인은 학습 뒀으로 관리한다. 만화는 지금 17%이고 1.7%면 해가 사라진다. 빼는 것과 줄이는 것은 다른 선택지다.
- 복도는 열로도 행으로도 옮겨진다(노트 259 확장).

6. 남은 것

갈래	지금 아는 것
문턱이 정확히 어디인가 다른 도메인도 쌓여 있나	1.7%~8.5% 사이. 4% 팔 하나면 좁아진다 세계애니 2,648행도 <code>entry_friction</code> 중앙 0.00 이다. 같은 검사를 열 도메인에
팝업 실측 41행 만화 2026 스무 건	노트 360. 세 번째 결정도 팝업이 내렸다 노트 356. 열한 번째 채점 도메인

둘째 줄이 크다. 만화만의 병이 아니라면 어느 도메인이 어느 축의 끝에 얼마나 쌓여 있다가 판 전체의 성질이다.