

같은 개념, 다른 눈금 — 공유 열에서는 그것이 다른 축이다

월드모델 실험실

노트 368 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 365 · 366이 만화 258행 앞에 세운 벽을 헐러 갔다. 벽은 `media_push` 채움이었다 — 만든 스크립트가 없고, 읽는 쪽이 자리로 붙여 행이 늘면 축이 사라지고, 끄면 판이 -0.0025 내려간다. 다시 만들었다. 노트 108이 적어 둔 개념(“공식 외부 채널 수와 예고편 유무”)대로 AniList에서 2,041건을 받아 저장소 안에 근거가 있는 눈금으로 채웠고, 읽는 쪽을 `id` 기준으로 고쳤다(아홉 번째 갈라진 목록이 닫혔다 — 세계애니도 같이).

개념은 맞았다 — 새 값과 옛 값의 순위 상관 $+0.9905$, 라벨과의 연도 통제 상관 $+0.4030$ 대 $+0.4080$ 으로 사실상 같다. 그런데 판은 -0.0029 (SD 0.0019, 1/12) 내려간다. 갈라 보니 남은 차이는 눈금뿐이었다 — 옛 만화 값의 사분범위가 0.406 으로 세계애니(0.546)와 맞춰져 있는데 새 것은 0.250 으로 눌러 있다. 그리고 제일 크게 다친 도메인이 세계애니(-0.0063 , 0/12) 다 — `media_push` 열을 같이 쓰는 바로 그 도메인이다.

공유 열의 눈금은 그 열을 쓰는 도메인 전체에서 한 번 정해야 한다. 도메인마다 따로 눈금을 매기면 한 열 안에 자가 돌 들어가고, 그것은 노트 357이 팝업 라벨에서 본 것과 같은 병이 피쳐 안에서 나는 것이다. 안 넣었다. 그리고 노트 367의 새 폭이 첫 결정을 옳게 했다 — 옛 폭이었으면 팝업 $+0.0188$ (9/12)을 보고 더 나쁜 축을 채택했을 것이다.

1. 벽을 헐었다

- 다시 만들었다(`ingest/manga_push.py`). `raw` = 외부 링크 수 + (예고편 있으면 1), 값 = `scale01(log2(raw+1), 0, 4)`. 눈금 관례는 `manga_axes.venue_prominence` 와 같은 것을 썼다 — 저장소 안에 근거가 있는 눈금이다. 받은 분포: 외부 링크 중앙 3(분위 1·1·3·4·7·13) · 예고편 24.9%.
- 배선을 `id` 로 고쳤다(`state/tri_domain._apply_adopted`). 파일에 있던 `ids` 를 쓰고, 길이가 어긋나면 조용히 넘어가는 대신 경고를 남긴다. 세계애니도 같이 `id` 기준이 됐다 — 노트 365가 “그 도메인 행 수가 바뀌는 날 같은 일이 난다”고 지목한 뗏이 닫혔다.


2. 개념은 맞았다

	옛 채움	새 채움
순위 상관(공통 1,789행)	$+0.9905$	
라벨과 (연도 통제)	$+0.4080$	$+0.4030$
연도와	$+0.2367$	$+0.2162$
옛 값 ↔ 외부 링크 수	$+0.9523$	
옛 값 ↔ 예고편	$+0.5935$	

노트 108의 주석 한 줄로 잃어버린 축을 되살릴 수 있었다. 개념을 적어 두는 것이 값을 했다.

3. 그런데 판은 내려간다 --- 눈금 때문에

같은 개념, 다른 눈금 — 공유 열에서는 그것이 다른 축이다



새 채움으로 바꾸면	차	SD	부호
판	-0.0029	0.0019	1/12
세계애니	-0.0063	0.0023	0/12
애니	-0.0052	0.0037	1/12
시장팝업	-0.0111	0.0183	3/12
팝업	+0.0188	0.0321	9/12

순위가 +0.9905 로 같은데 판이 내려간다. 남은 차이는 눈금뿐이다.

	중앙	사분범위	서로 다른 값
세계애니 (옛)	0.450	0.546	19
만화 (옛)	0.472	0.406	21
만화 (새)	0.500	0.250	16

옛 만화 값은 세계애니와 눈금이 맞춰져 있었다. 사분범위 0.406 대 0.546 이고 중앙이 0.472 대 0.450 이다. 새 것은 $[0.25, 0.75]$ 로 눌러 있다 — $\log_2(n+1)$ 을 $[0, 4]$ 로 자르는데 링크 수가 대개 1~13 이라 그 구간을 다 안 쓴다. 그리고 제일 크게 다친 것이 세계애니다 (-0.0063, 0/12). `media_push` 는 공유 열이고, 두 도메인의 값이 같은 열에 쌓인다. 만화 쪽 눈금을 누르면 그 열에서 세계애니의 값과 만화의 값이 서로 다른 자를 쓰게 되고, 나무가 그 열에서 가르는 자리가 어긋난다.

노트 357이 팝업 라벨에서 본 것과 같은 병이다 — 거기서는 계수 방법이 다른 두 자를 한 순위에 넣었고, 여기서는 눈금이 다른 두 자를 한 열에 넣는다. 같은 열에 두 자를 놓지 마라.

4. 새 폭이 첫 결정을 옳게 했다

노트 367이 미결정 폭을 고친 바로 다음 실험이다. 옛 규칙과 새 규칙이 반대 답을 낸다.

옛 규칙(± 0.010)	$-0.0029 < 0.010 \Rightarrow$ 미결정 $\Rightarrow$ 배포가 정함 $\Rightarrow$ 팝업 +0.0188(9/12) $\Rightarrow$ 채택
새 규칙	$-0.0029 < 2 \times \text{SD}(0.0039)$ 이나 부호 1/12 가 $[4, 8]$ 밖 $\Rightarrow$ 판이 정함 $\Rightarrow$ 기각

옛 규칙이었으면 더 나쁜 축을 채택했다. 새 폭이 한 번 쓰이자마자 값을 했다.

5. 안 넣는다 --- 그리고 무엇을 해야 하나

옛 채움을 그대로 두고 id 배선만 살렸다(챔피언 0.4862 · 분모 2,723 확인). 새 채움은 `ingest/manga_push.py` 로 남긴다.

할 일이 정확해졌다: 눈금을 두 도메인에 걸쳐 한 번 정한다. 세계애니 2,948건의 외부 링크를 같이 받아, 만화 + 세계애니를 합친 분포에서 백분위로 매기면 한 열에 자가 하나가 된다. 그러면 옛 채움을 버리고도 되고, 만화 258 행도 같이 들어간다.

6. 규약에 더하는 줄

- 공유 열의 눈금은 그 열을 쓰는 도메인 전체에서 한 번 정한다. 도메인마다 따로 매기면 한 열에 자가 둘 들어간다.
- 개념을 주석에 적어 두면 축을 되살릴 수 있다 — 노트 108의 한 줄이 순위 +0.9905 까지 복원해 줬다. 스크립트는 사라져도 개념은 남는다.
- 채움은 id 로 붙이고, 못 붙이면 경고한다(노트 365의 아홉 번째 갈라진 목록을 닫았다).

7. 남은 것

갈래	지금 아는 것
눈금을 두 도메인에 걸쳐	세계애니 링크 2,948건 받아 합쳐 백분위. 그러면 만화 258행이 따라 들어간다. 다음
팝업 실측 41 행	노트 360 · 364 · 366