

죽은 것은 모듈이 아니라 내 대본이었다 — 노트 415 정정과, 그제야 잔 값

월드모델 실험실

노트 416 · 2026년 8월 2일

초 록

노트 415를 정정한다. 거기서 `popaxes` 의 축 넷이 “노트 358 이후로 죽어 있었다”고 적었다. 틀렸다. 죽은 것은 모듈이 아니라 내 시험 대본이다.

`_idol` 은 `make_extra` 가 호출 가능이면 `set_grades` 를 건 뒤에 부른다. 나는 `extras` 를 미리 조립한 딕트로 넘겼고, 그러면 `popaxes.build()` 가 `GRADES=(A,B)` 일 때 실행돼 75행이 나온다 — 판의 팝업은 89행이라 길이 불일치로 버려진다. 호출 가능으로 넘기면 89행에 관측 표시자 0.85 ~ 0.88 이다.

노트 359가 이미 이 자리를 적어 뒀다 — 같은 거름망이 두 군데 적혀 있으면 갈라진다(그 노트가 세어 “여덟 번째”라 했다). 노트 359는 그 갈라짐을 고치려고 `set_grades` 를 만들었다. 나는 그것을 안 쓰는 경로로 부르고는 모듈이 고장 났다고 적었다.

그래서 사전 등록 ③(단일 도메인 축은 판에 해롭다 — 노트 413의 규칙)이 노트 415에서 시험되지 않았다. 제대로 다시 걸었다.

작 12뽑기, +popaxes	차	부호
판	-0.0003	2/12
팝업 (축을 받은 도메인)	-0.0033	4/12
시장팝업	-0.0059	2/12

사전 등록 ③ 통과. 그리고 규칙보다 한 걸음 더 나갔다 — 노트 412의 `mkt` 는 적어도 제 도메인은 +0.0241 로 벌었는데, `popaxes` 는 제 도메인도 못 번다(-0.0033).

1. 넓은 축만 판에 온다

이번 사이클에 판에 올린 축 넷을 한자리에 놓으면 규칙이 선명하다.

축	덮는 도메인	판 차	결과
grp	8	+0.0029 · 11/12	채택(노트 413)
seq	7	-0.0000 · 7/12	애니언 +0.0103, 도서가 지움
mkt	1	+0.0005 · 6/12	제 도메인 +0.0241
pop	1	-0.0003 · 2/12	제 도메인도 -0.0033

한 도메인만 아는 열은 두 번 다 판에 못 왔다. 노트 413이 적은 대로 그런 열은 자질이 아니라 도메인 이름표를 한 번 더 적는 것이고, 표시자 무늬가 이미 도메인을 유일하게 부르는 마당에(노트 404: 열한 중 아홉이 순도 1.000) 이름표는 남아돈다.

2. 가드는 제 일을 했다

노트 415에서 만든 `_dead_axes` — 표시자가 어디서도 1 이 아닌 축을 실행 기록에 남긴다 — 는 내 잘못된 빌드를 즉시 짚었다. 진단이 틀렸을 뿐 관측은 맞았다: 그 빌드에서 그 네 열은 정말로 아무 값도 안 날랐다.

가드를 남긴다. 다만 주석을 고쳤다 — 원인은 “모듈이 옛 행 수로 지어졌다”가 아니라 “extras 를 언제 조립했느냐”다. 둘 다 관문에서는 “무해”로 보인다는 것이 이 가드의 존재 이유다.

3. 남은 것

시장팝업 +0.0241	노트 412의 값은 여전히 같 곳이 없다. 단일 도메인 축 둘 중 하나는 값이 있고 하나는 없다 — 그 차이가 다음 갈래
extras 조립 시점	이 경로로 지어진 다른 축이 더 있다. <code>_dead_axes</code> 가 이제 매 실행에 찍는다
도서	학습 80행으로 축 추가마다 판정을 뒤집는다(노트 415)




Figure 1: (가) 같은 모듈이 조립 시점에 따라 75행 · 89행으로 갈린다. (나) 넓은 도메인이 넓은 축만 판에 온다. (다) popaxes 는 축을 받은 팝업조차 못 별게 한다.