

축이 켜진 것은 수요가 아니라 우리가 무엇을 굶었나였다 — 레코드 파일이 인기순으로 정렬돼 있었고 수집기는 앞에서부터 자른다

월드모델 실험실

노트 554 · 2026년 8월 4일

초 록

노트 552 가 남긴 것 — “만화 검색 뒤편이 원천 0.8% 인데 하네스 16.4% 다” — 를 갈랐다. `zero_is_data=True` 는 물어봤는데 계열이 안 왔다는 0 으로 관측 처리하므로, 마스크는 사실상 “굶혔나”다.

	굶힘	값 있음	굶힘↔라벨
만화	15.3%	0.8%	+0.5121
애니	49.3%	36.0%	+0.4584
편딩	13.8%	1.0%	+0.3475
모바일	78.5%	28.8%	+0.1762
도서	84.8%	39.9%	+0.1286

만화에서 굶힌 것의 라벨 중앙은 8,709, 안 굶힌 것은 541 — 16.1 배다. 그런데 굶힌 것 안에서 값이 있고 없고는 차이가 없다(8,730 대 8,675). 그 축은 통째로 “굶혔나”다.

1. 수집기가 라벨 순서의 앞을 자른다

`ingest/trend_all.targets()` 는 레코드 파일 순서대로 들고 `collect()` 는 `todo[:limit]` 로 앞에서 자른다. 그런데

	파일 순서 ↔ 라벨
manga_records.json	-1.0000
wanime_records.json	-1.0000 (완전 단조)
도서	-0.3591
애니	-0.3603

만화 파일은 `y_popularity` 로 정렬돼 있다. 굶힌 1,473 건의 파일 위치는 중앙 16 분위 · 90% 가 27 분위 — “굶혔나” ≈ “라벨 상위 27% 인가”다.

위기도 같다. 레코드별 캐시 10,960 개를 세니 전수 조회가 아니었다 — 만화 16.6% · 편딩 13.8%(검색과 정확히 같은 비율) · 애니 42.2%. 게임 95.2% · 아이돌 96.3% · 시장팝업 100% 는 전수다.

2. 그런데 기계는 더 단순한 데 있었다

굶힌 비율	학습	유보	굶힘↔라벨(학습)
만화	16%	2%	+0.5380
애니	42%	83%	+0.5181
웹툰	70%	99%	+0.1425
모바일	73%	98%	+0.1038
도서	57%	98%	+0.0788
편딩	13%	15%	+0.3452




Figure 1: 가 — 앞자리만 끊었다. 나 — 학습과 유보가 다르다. 다 — 자가 알던 답을 맞힌다.

대부분 올라간다 — 수집에 날짜 필터가 있어 최근 작품만 질의 가능하고, 유보는 2025 년 이후다. 만화만 반대 (16% → 2%)인데, 앞자리가 옛 인기작이기 때문이다.

그래서 모형은 학습 16% 에서 “급했으면 인기”(+0.5380)를 세계 배우는데, 유보에서는 98% 가 안 급혀 그 규칙이 거의 안 쓰이고 쓰이는 2% 에서도 약하다(+0.2698). 결측 갈래가 학습과 다른 혼합에 적용된다.

3. 새 진단자 --- 차 × 마스크 상관

	결측률 차	마스크↔라벨	곱
애니 trend	40%p	0.4972	0.199
만화 trend	13%p	0.5366	0.070
웹툰 trend	29%p	0.1471	0.043
모바일 trend	26%p	0.1215	0.032
세계애니 wiki	37%p	0.0634	0.023
도서 trend	30%p	0.0106	0.003

차 하나로는 안 된다 — 도서는 차가 30%p 인데 마스크가 라벨과 무관해서 결측 갈래가 실어 나를 것이 없다.

자가 알던 답을 맞힌다 — 1 위가 애니 trend 이고 그것은 노트 498 에서 이미 DOMDROP 에 들어간 축이다. 그때는 지도를 그려서 찾았고, 지금은 자료만 보고 같은 자리를 짚는다.

4. 집 밖 짝은 안 걸린다

KR 만화 1,716 행의 manga_records 파일 위치는 10/37/87 분위로 고르다 — country=="KR" 거름망이 라벨과 무관하기 때문이다. 비게임 앱도 10/50/90 이다.

전이 자가 깨끗하다는 것이 중요하다 — 노트 551 이 만화 검색 가림을 판정할 때 쓴 자가 바로 그것이고 (+0.0090, 12/12), 그 자가 같은 결함에 걸려 있었다면 판정이 순환이었을 것이다.

조항

수집 대상은 라벨과 무관한 순서로 뽑는다. 파일이 성과순으로 정렬돼 있는데 앞에서부터 자르면, 그 축의 표시자가 성과의 이진화가 된다. 그리고 가림 후보는 덮음이 아니라 |학습 결측률 - 유보 결측률| × |마스크↔라벨| 로 고른다.

남은 것

- 만화 검색 가림(노트 551-553) — 씨앗 40 과 정정된 분모에서 다시 재는 중. 짝 씨앗 12 에서는 판 -0.0001(문다) · KR +0.0090(12/12)였다.

- 웹툰 trend 가 곱 0.043 에 무게 19.3% — 그런데 웹툰은 SAME_PLATFORM 이고 노트 548 에서 검색을 끄면 -0.0326 으로 크게 잃는 도메인이다. 정정 전 수치라 다시 재야 한다.
- 만화 · 편당의 wiki_ 도 같은 처방인가 — 검색 쪽 결과를 보고 정한다.