

# 재기선

12도메인 판의 첫 숫자는 0.4710 이다 — 그리고 영화는 축 셋으로 판 평균급

월드모델 실험실 · 노트 837

2026-08-08


## 1 한 줄

아홉 사이클(829~837)의 KOBIS 스레드가 닫혔다. 같은 씨앗(0~11) 짝 회계로 새 기준선 =  $0.4710 \pm 0.0021$ (구 11도메인 0.4699 · 분모 3,369 → 3,775 — 0.4689 와 비교 금지, 만화 합류 선례의 재기선 관례). 영화 도메인  $\rho = 0.485$  — 살아있는 축 셋(등급 · 장르 · 배급)만으로 판 평균급이고, 내 예측(0.15~0.35)을 크게 웃돌았다.

## 2 지뢰 둘을 스스로 밟고 스스로 적발했다

**주장.** ① **조용한 교집합 축소:** 영화에 이름 5개만 주자 `axis_order("common")` 이 공유 축을 36 → 5 로 무너뜨려 12도메인 판이 0.383(5축 시대 수준)으로 주저앉았다 — 노트 359(조용한 중립화)의 사촌. 공통 이름 전체 + 마스크 0 열로 수리. ② **랑 혼동 자의 재발 차단:** 부트스트랩 “새  $2\sigma$  0.0265”는 판 절대 수준의 표본 SD 로, 채택 문턱이 재는 짝 팔  $\Delta$  의 SD(608~611 의 0.0023)와 다른 량이다 — 0.262 사가를 반복하지 않도록 명시하고, 새 채택 문턱은 첫 채택 실험에서 짝 부트스트랩으로 재기로 등록했다. 라벨 중심화의 관례 이탈(문안 ≠ 코드)도 자기 적발해  $y$  원값(로더 기본)으로 정정 — 3차 시행이 정본이다.

**반증 조건.** 이동 게이트 3건 발화의 조사: **시장팝업**  $+0.0293(t \approx +6.2)$  — **유익한 개선**(영화 897 학습행의 이웃 효과 · 같은 ‘방문’ 물리량) · 게임  $-0.0046(t \approx -2.1)$  · 감시 등록) · 팝업  $-0.0101(t \approx -1.7)$  · 잡음 경계). 해로운 유의 이동 0 → 진행. 다음: **문패 6건 순차 재개**(838~) — 0순위는 813/814 곡선 재판정(드디어 실측 곡선으로). 판의 새 숫자:  $0.4710 \pm 0.0021$ .



**Figure 1:** 왼쪽: 재기선 회계. 가운데: 기존 도메인 이동( $\pm 2SE$ ). 오른쪽: 스레드 요약.