

해로운 이름은 하나뿐이다 — ‘만화’

이름 격자(3짜 × 13정체)가 법칙을 기각하고 더 단순한 것을 남겼다

월드모델 실험실 · 노트 854

2026-08-09

1 한 줄

853의 ‘틀린 이름’ 법칙에는 완전 교락이 있었다(틀린 이름 2짜이 둘 다 만화 원한 — 티처 #19). 판별 셀을 포함한 전체 격자(3평가짜 × 13정체 · rankdata 해시 저장)를 재니: **KR 행에 게임 · 도서 · 모바일 · 아이돌 등 어떤 ‘틀린’ 이름을 붙여도 무해하고(0.388~0.394 · 다수 셀은 무정체와 예측 완전 동일), 오직 ‘만화’만 0.2561(−0.136)이다.** CN도 만화가 최저, 앱×만화도 −0.018. 법칙은 기각되고 더 단순한 사실이 남았다: 판의 12개 원한 중 ‘만화’(JP · 판 최대 도메인)만이 판 밖 만화류 행에 강하게 — 그리고 해롭게 — 작용한다. 나머지 11개는 사실상 불활성이다.

주장. 서빙 규칙이 최종 단순화됐다: 무정체 기본값 + 판 밖 행에 ‘만화’ 정체 부여 금지. 그리고 릿지 대칭 재판정(12뽑기 · raw/rank/raw-z · 지문 y+pool)이 두 논쟁을 달았다: ① 843의 0.3826(KR $n=10$)은 뽑기 요행(+1.8 σ)이 주범이다 — RNG 재현 팔이 0.3826을 정확히 재현했고(그 4뽑기는 실재하는 운 좋은 집합), 12뽑기 raw 평균은 0.232, 목표 변환의 뒤편은 +0.02뿐. ② **KR 전이 우위는 자 무관**이다 — raw 최강팔 최고점 $n=100$ 의 $0.3744+2SE=0.388 < 0.3919$ (티처 #19의 raw-미분리 우려가 12뽑기에서 해소). 앱은 $n^{\dagger}=50$ 확정(853의 ‘20~50’ 상단). 이득 지도 라우팅: KR는 라벨 800건까지 전이, 앱은 50건부터 로컬.

반증 조건. 앱×만화 해로움 ≥ 0.05 예측은 미스(−0.018), KR raw−rank ≥ 0.10 도 미스(+0.02) — 5/7. 도서 원한이 앱(+0.028) · CN(+0.051)에서 무정체보다 낫다는 걸 관측은 다중비교 속 한 셀이라 해석하지 않는다. 왜 만화 원한만 활성인지는 걸지 않는다(관측 후보만: 판 최대 도메인 5,905행이라 트리가 세게 학습).

2 정직

854 러너의 갈래 문구 ‘843 재현 성공 = 자 차 확정 · 요행 철회’는 오라벨이었다 — 재현은 결정론의 확인일 뿐이고, 분해(12뽑기 raw 대 rank)가 요행 주범을 확정했다. 이 정오를 본문으로 남긴다. CN은 19행 참고 유지(853의 갈래 결함 수정 이행). 봉인 2호 설계 동결(지문 · 타이브레이크 · 조용한 기본값 체크리스트). GitHub 흐름 14회째. 판 ρ 0.4710 그대로.

해로운 이름은 하나뿐이다 — '만화' (노트 854)




Figure 1: 왼쪽: 13개 정체 — 해로운 건 '만화'뿐. 오른쪽: raw 자 재판정(12뽑기)에도 전이 우위 생존.