

한 칸을 통째로 빼고도 이겼다

효과의 절반(49.05%)을 나르는 첫 간격 칸을 없애도 순열이 진다 — 그런데 이번에는 천장을 LOO 로 켜고, 그래도 위에 있었다

2026년 8월 11일

초 록

직전 노트는 [달력제거] 판에서 「순서는 잡힌다」를 확정했다. 프레시 티처가 그 결론을 세 곳에서 무너뜨렸다 — 「여는 방향」으로 지목한 격자 정제 천장은 자기 행 암기였고 (LOO 로 재면 -0.457), 200/200 을 통과했다는 관문은 원리상 발화 불가였으며, 크기 판정의 두 수가 서로 다른 양이었다. 이 노트는 티처가 지목한 판 — 크기 물음이 살아 있는 유일한 판 — 에서 다시 켜다.

주장 1. 원판에서도 이겼다 — $k = 0/200$, $p = 0.004975$. 개선차 653.1 분.

반증 조건. 진짜 0.754520 · 귀무 평균 0.300972 · SD 0.021173 · 귀무 최대 0.355838 조차 진짜보다 한참 아래다.

주장 2. □ 효과의 절반을 나르는 한 칸을 통째로 빼도 이겼다 — $b_{prv} = -1$ 칸(첫 간격 행 4.15%)을 없앤 판에서 $k = 0/200$, $p = 0.004975$.

반증 조건. 개선차 347.1 분. □ 그리고 그 칸을 빼는 것이 어느 쪽에 불리한지 정했다 — 판①-판② 차가 진짜(0.306646)에서 귀무 평균(0.094172)보다 크고 200/200 한 방향이다. 즉 칸을 빼는 것은 진짜에게 불리(보수적)하다. 「모른다」로 안 적었다.

주장 3. □ 이번 관문은 원리상 걸릴 수 있었다 — 귀무 기준 팔 MAE 의 가짓수가 19/20 이다.

반증 조건. 직전 노트에서는 그 가짓수가 1 이라 상대차 집합이 $\{0.0\}$ 이었고, 「200/200 통과」는 통과가 아니라 검정력 0 이었다. 이 판은 기준 팔이 상수가 아니다.

주장 4. □□ 그런데 크기는 또 측정 전에 켜다 — $Z = X/Y$ 가 판 ① 1.287, 판 ② 2.338 로 둘 다 1 을 넘는다.

반증 조건. 이번 Y 는 LOO 로 켜다(규율 4 개정판). 판 ① 의 진짜 개선은 그 천장의 97.12% 다. □ 판정 눈금도 개선 하나로 통일했다 — 효과 눈금은 병기다.

1. 티처가 지목한 판에서 켜다

네 판의 Z 는 원판 1.155 · 첫간격제외 2.134 · 달력제거 3.045 · 둘 다 4.587 였다. □ 원판이 1 에 가장 가깝고, 정답 다중집합이 같은 판인데 아무도 판정에 안 켜다.

2. □ 부호를 정했다 --- 「모른다」로 안 적었다

「그 칸을 빼면 누가 손해인가」는 두 사이클 연속 「못 심는 것」에 들어가 있던 항목이다. 이번에 실측으로 정했다.

판①-판② 의 차는 진짜에서 0.306646, 귀무 평균에서 0.094172 이고 200/200 뿔기에서 진짜가 크다. 그리고 판 ② 에서 귀무의 남은 정답이 기후값에서 더 멀다(상대차 평균 $+0.036248$ · 양수인 뿔기 200/200). 그러므로 칸을 빼는 것은 진짜에게 불리하고, 그럼에도 $k = 0$ 이다.




Figure 1: (a) 판 ① — 원판 전량. (b) 판 ② — $b_prv = -1$ 칸을 통째로 뺐다. 둘 다 $k = 0/200$. (c) □ 귀무 기준 팔 MAE의 가짓수 — 직전 노트는 1(발화 불가), 이번엔 19.

	판 ① 원판 전량	판 ② 그 칸 제외
진짜 개선	0.754520	0.447875
귀무 200 평균	0.300972	0.206800
귀무 SD (ddof=1)	0.021173	0.014337
귀무 최대	0.355838	0.246991
$k \cdot p$	0 · 0.004975	0 · 0.004975
개선차	653.1 분	347.1 분
Y (LOO 천장)	0.776895	0.427689
$Z = X/Y$	1.287	2.338

Table 1: □ 판 ②는 판 ①과 같은 귀무 세계를 쓴다 — 독립 확인 측정이 아니다. 직전 노트가 그 오용으로 지적받았기에 이번엔 산출물이 그 사실을 필드로 들고 있다.

3. □ 그런데 크기는 또 측정 전에 졌다

이번 Y 는 LOO(자기 행 제외)로 썼다 — 직전 사이클에서 자기 행을 포함해 재는 바람에 「여는 방향」이 암기였던 것이 드러났기 때문이다. 그렇게 재도 Z 가 판 ① 1.287, 판 ② 2.338로 둘 다 1을 넘는다. 판 ①의 진짜 개선은 이미 천장의 97.12%이고, 개선 눈금으로 1.325배 모자란다.

□ □ 판 ②의 진짜 개선은 자기 Y 의 104.72%다. LOO 천장은 추정이지 상한이 아니므로 넘을 수 있다 — 그 사실을 여기 적어 둔다. Z 판정에는 영향이 없다($Z > 1$ 은 두 판 다 유지).

4. □ 정정 --- 「대부분」이 아니라 「절반」이다

이 논문의 초판 제목은 「효과의 대부분을 나르는 칸」이었다. 그것은 틀렸다. 그 87.5%는 다른 판([달력제거])의 칸 분해이고, 원판에서는 이렇다 — 행의 4.15%인 그 칸이 효과의 49.05% · 개선의 43.10%를 나른다 (칸 밖 $0.23106 + \text{칸 } 0.22249 = 0.45355$ 로 합이 전량과 비트 일치).

□ □ 두 정의가 같린다는 것도 적어 둔다. 「칸 분해」(행을 갈라 더하면 전량)는 49.05%이고, 「판 차이」(판 ① - 판 ②)/판 ①로 재면 46.85%다 — 주 세션이 직접 썼다. 후자는 기준 팔의 분모까지 함께 바뀌므로 같은 양이 아니다. 어느 쪽이든 「대부분」은 아니다.

5. 남은 문장

이 자료가 지지하는 문장은 이제 이것이다: 「격자 안 간격 순서를 부수면 예측이 무너진다 — 첫 간격 칸을 통째로 빼도 그렇다.」 그리고 함께 남는 문장은 이것이다: 「그 크기는 어느 판에서도 채택 크기에 못 미치고, 그것은 문턱이 아니라 조건 열의 성질이다.」




Figure 2: (a) 규율 4 개정판 — Y 를 LOO 로 잼는데도 두 판 다 $Z > 1$. (b) 그 칸이 나르는 몫: 진짜가 귀무보다 큰 뽑기 200/200 → 보수적. (c) 뽑기마다 찍은 검사와 순열이 부순 격자 비율.