

# 한 칸을 통째로 빼고도 이겼다

효과의 대부분을 나르는 첫 간격 칸을 없애도 순열이 진다 — 그런데 이번에는 천장을 LOO 로  
췌고, 그래도 위에 있었다

2026년 8월 11일

## 초 록

직전 노트는 [달력제거] 판에서 「순서는 잡힌다」를 확정했다. 프레스 티치가 그 결론을 세 곳에서 무너뜨렸다 — 「여는 방향」으로 지목한 격자 정제 천장은 자기 행 암기였고 (LOO 로 재면  $-0.457$ ), 200/200 을 통과했다는 관문은 원리상 발화 불가였으며, 크기 판정의 두 수가 서로 다른 양이었다. 이 노트는 티치가 지목한 판 — 크기 물음이 살아 있는 유일한 판 — 에서 다시 췌다.

주장 1. 원판에서도 이겼다 —  $k = 0/200$ ,  $p = 0.004975$ . 개선차 653.1 분.

반증 조건. 진짜 0.754520 · 귀무 평균 0.300972 · SD 0.021173 · 귀무 최대 0.355838 조차 진짜보다 한참 아래다.

주장 2. □ 효과의 대부분을 나르는 한 칸을 통째로 빼도 이겼다 —  $b_{prv} = -1$  칸(첫 간격 행 4.15%)을 없앤 판에서  $k = 0/200$ ,  $p = 0.004975$ .

반증 조건. 개선차 347.1 분. □ 그리고 그 칸을 빼는 것이 어느 쪽에 불리한지 정했다 — 판①-판② 차가 진짜(0.306646)에서 귀무 평균(0.094172)보다 크고 200/200 한 방향이다. 즉 칸을 빼는 것은 진짜에게 불리(보수적)하다. 「모른다」로 안 적었다.

주장 3. □ 이번 관문은 원리상 걸릴 수 있었다 — 귀무 기준 팔 MAE 의 가짓수가 19/20 이다.

반증 조건. 직전 노트에서는 그 가짓수가 1 이라 상대차 집합이  $\{0.0\}$  이었고, 「200/200 통과」는 통과가 아니라 검정력 0 이었다. 이 판은 기준 팔이 상수가 아니다.

주장 4. □□ 그런데 크기는 또 측정 전에 췌다 —  $Z = X/Y$  가 판 ① 1.287, 판 ② 2.338 로 둘 다 1 을 넘는다.

반증 조건. 이번  $Y$  는 LOO 로 췌다(규율 4 개정판). 판 ① 의 진짜 개선은 그 천장의 97.12% 다. □ 판정 눈금도 개선 하나로 통일했다 — 효과 눈금은 병기다.

## 1. 티치가 지목한 판에서 췌다

네 판의  $Z$  는 원판 1.155 · 첫간격제외 2.134 · 달력제거 3.045 · 둘 다 4.587 였다. □ 원판이 1 에 가장 가깝고, 정답 다중집합이 같은 판인데 아무도 판정에 안 췌다.

## 2. □ 부호를 정했다 --- 「모른다」로 안 적었다

「그 칸을 빼면 누가 손해인가」는 두 사이클 연속 「못 심는 것」에 들어가 있던 항목이다. 이번에 실측으로 정했다.

판①-판② 의 차는 진짜에서 0.306646, 귀무 평균에서 0.094172 이고 200/200 뿔기에서 진짜가 크다. 그리고 판 ② 에서 귀무의 남은 정답이 기후값에서 더 멀다(상대차 평균  $+0.036248$  · 양수인 뿔기 200/200). 그러므로 칸을 빼는 것은 진짜에게 불리하고, 그럼에도  $k = 0$  이다.




Figure 1: (a) 판 ① — 원판 전량. (b) 판 ② —  $b_{prv} = -1$  칸을 통째로 뺐다. 둘 다  $k = 0/200$ . (c) □ 귀무 기준 팔 MAE의 가짓수 — 직전 노트는 1(발화 불가), 이번엔 19.

|                | 판 ① 원판 전량    | 판 ② 그 칸 제외   |
|----------------|--------------|--------------|
| 진짜 개선          | 0.754520     | 0.447875     |
| 귀무 200 평균      | 0.300972     | 0.206800     |
| 귀무 SD (ddof=1) | 0.021173     | 0.014337     |
| 귀무 최대          | 0.355838     | 0.246991     |
| $k \cdot p$    | 0 · 0.004975 | 0 · 0.004975 |
| 개선차            | 653.1 분      | 347.1 분      |
| $Y$ (LOO 천장)   | 0.776895     | 0.427689     |
| $Z = X/Y$      | 1.287        | 2.338        |

Table 1: □ 판 ②는 판 ①과 같은 귀무 세계를 쓴다 — 독립 확인 측정이 아니다. 직전 노트가 그 오용으로 지적받았기에 이번엔 산출물이 그 사실을 필드로 들고 있다.

### 3. □ 그런데 크기는 또 측정 전에 졌다

이번  $Y$ 는 LOO(자기 행 제외)로 썼다 — 직전 사이클에서 자기 행을 포함해 재는 바람에 「여는 방향」이 암기였던 것이 드러났기 때문이다. 그렇게 재도  $Z$ 가 판 ① 1.287, 판 ② 2.338로 둘 다 1을 넘는다. 판 ①의 진짜 개선은 이미 천장의 97.12%이고, 개선 눈금으로 1.325배 모자란다.

□ □ 판 ②의 진짜 개선은 자기  $Y$ 의 104.72%다. LOO 천장은 추정이지 상한이 아니므로 넘을 수 있다 — 그 사실을 여기 적어 둔다.  $Z$  판정에는 영향이 없다( $Z > 1$ 은 두 판 다 유지).

### 4. 남은 문장

이 자료가 지지하는 문장은 이제 이것이다: 「격자 안 간격 순서를 부수면 예측이 무너진다 — 첫 간격 칸을 통째로 빼도 그렇다.」 그리고 함께 남은 문장은 이것이다: 「그 크기는 어느 판에서도 채택 크기에 못 미치고, 그것은 문턱이 아니라 조건 열의 성질이다.」




Figure 2: (a) 규율 4 개정판 — Y 를 LOO 로 켜는데도 두 판 다  $Z > 1$ . (b) 그 칸이 나르는 몫: 진짜가 귀무보다 큰 뽑기 200/200 → 보수적. (c) 뽑기마다 찍은 검사와 순열이 부순 격자 비율.