

합동은 배우지 않았다

$\Delta(n) > 0$ 창 의 정체는 릿지의 어린 시절 — 온보딩의 답은 적응이 아니라 라우팅

월드모델 실험실 · 노트 851 (848 수확)

2026-08-09

1 한 줄

챔피언 합동에 고객(KR 만화) 라벨을 15~160건 넣어 가며 로컬 릿지와 경주시켰다(격자 $5 \times$ 중첩 뽑기 $6 \times$ 씨앗 $12 \cdot 366$ 적합 · 체크포인트). 결과: **합동은 라벨로 적응하지 않는다** — 끝점 기울기 -0.0910 , 뽑기 6개 중 양수 0, $n \geq 80$ 에선 오히려 나빠진다($0.39 \rightarrow 0.30$). $\Delta(n) > 0$ 인 창($n \leq 40 \cdot 6/6$)은 합동의 실력이 아니라 **릿지가 아직 어린 구간**이고, 교차 $n^\ddagger \in (40, 80]$ 은 릿지의 학습곡선이 전이 상수 ≈ 0.39 를 넘는 지점일 뿐이다.

주장. T1 파인튜닝 질문의 실측 답: 적응이 아니라 라우팅. 판별 팔이 대안 기제를 죽였다 — KR만화의 실효 도메인 가중은 클립 하한 0.2 (산수 확정)인데, 가중을 정상 등록한 반사실 재적합($d0 \cdot 24$ 적합)에서도 $n=160$ 점프가 $+0.0041$ 뿐이다: **하한 교란(H2) 기각, ‘합동 기제는 새 도메인 라벨을 살리지 못한다’(H1) 확정.** 사업 문장 최종: 843(전이-단독 대 릿지)의 창은 10~20건, 851(합동 대 릿지)의 창은 40~80건 — 합동이 창을 2~4배 늘리지만 **그 이득은 전이 그 자체이지 라벨 학습이 아니다.** 고객 온보딩은 $n < n^\ddagger$ 전이 · $n > n^\ddagger$ 로컬 릿지로 갈아타는 라우팅이 정답이다.

반증 조건. joint 가 n 이 커질수록 왜 나빠지는지는 모른다 — H1 은 관찰이지 기제가 아니다(기제 예측은 걸지 않는다: 반사실 점프에 55% 를 걸었다 또 틀렸고, 순서 · 문턱 예측은 6연속 적중대다). 반사실은 $d0$ 한정.

2 부속 — 절단 정정과 다섯 번째 팔

티처 #16 이 회사 필모 탭의 10편/페이지 절단을 적발했다(페이징은 `etcParam - pageIndex` 는 조용히 무시). 전 페이지 재집계로 850 의 ‘실적 3/9’ 가 5/9 로 정정됐고(필름다빈 $0 \rightarrow 24 \cdot$ 씨엠닉스 $0 \rightarrow 10$), ‘극장 통계 밖’ 서사는 4개 회사로 축소됐다. 그 위에 `annex5(v3 채움 5편 · v1 척도 유지)`를 첫 라벨 관측 전에 봉인 — 봉인 커버리지 사다리가 $56.7\% \rightarrow 83.3\%$ 에 닿았다. 수확(9/28) 사다리: $\rho_{v1} \cdot \rho_{격리(+3)} \cdot \rho_{v3(+5)} \cdot \rho_{v2(재척도)}$ · GitHub 흐름 11회째. 판 ρ 0.4710 그대로.




Figure 1: 합동(파랑)은 평평하다 못해 하강, 릿지(빨강)는 학습곡선. 초록 X = 반사실(TRAINW 등록) — 점프 없음.