



PPM'S TOTALES

Fecha	Muestra	Defectos	PPM'S del dia	PPM'S 1er Turno	PPM'S 2do Turno	PPM'S 3er Turno
2022-01-03	107,860	391	3.625	1.450	1.359	815
2022-01-04	89,310	325	3.639	1,455	1,364	818
2022-01-05	127,050	606	4.769	1,907	1,788	1,073
2022-01-06	81,207	497	6.120	2,448	2,295	1,377
2022-01-07	109,692	643	5.861	2,344	2,197	1,318
2022-01-08	47,196	110	2.330	932	873	524
2022-01-09	8,580	53	6.177	2.470	2.316	1.389
2022-01-10	78,254	269	3.437	1,374	1,288	773
2022-01-11	122,080	363	2.973	1,189	1,114	668
2022-01-12	109,530	402	3.670	1.468	1,376	825
2022-01-13	116,421	630	5.411	2,164	2,029	1,217
2022-01-14	139,529	418	2.995	1,198	1,123	673
2022-01-15	66,240	196	2.958	1.183	1,109	665
2022-01-16	24,372	68	2.790	1,116	1,046	627
2022-01-17	74,810	296	3.956	1.582	1,483	890
2022-01-18	96,440	411	4.261	1.704	1,597	958
2022-01-19	107,520	599	5.571	2.228	2,089	1,253
2022-01-20	91,380	936	10.242	4.096	3,840	2,304
2022-01-21	104,170	732	7.026	2.810	2,634	1,580
2022-01-22	83,870	693	8.262	3.304	3,098	1,858
2022-01-23	14,940	88	5.890	2.356	2,208	1,325
2022-01-24	93,522	577	6.169	2.467	2,313	1,388
2022-01-25	125,830	1,057	8.400	3.360	3,150	1,890
Total:	2,019,803	10,360	5,129	2,052	1,923	1,154

PPM'S TOTALES POR DIA




PPM'S TOTALES POR DIA Y TURNO




PPM'S Y DEFECTOS POR MESA DEL DIA

Mesa	Muestra	Defectos	PPM'S de Mesa	PPM'S Turno 1	PPM'S Turno 2	PPM'S Turno 3
TABLE 01	2,400	9	3,750	1,500	1,406	843
TABLE 02	1,050	0	0	0	0	0
TABLE 03	3,690	4	1,084	433	406	243
TABLE 04	1,020	10	9,803	3,921	3,676	2,205
TABLE 05	2,700	46	17,037	6,814	6,388	3,833
TABLE 06	780	9	11,538	4,615	4,326	2,596
TABLE 07	990	6	6,060	2,424	2,272	1,363
TABLE 08	1,800	52	28,888	11,555	10,833	6,499
TABLE 09	1,170	7	5,982	2,392	2,243	1,345
TABLE 10	4,500	50	11,111	4,444	4,166	2,499
TABLE 11	840	0	0	0	0	0
TABLE 12	2,040	23	11,274	4,509	4,227	2,536
TABLE 13	5,280	40	7,765	3,106	2,911	1,747
TABLE 14	3,180	58	18,238	7,295	6,839	4,103
TABLE 15	720	4	5,555	2,222	2,083	1,249
TABLE 21	2,190	0	0	0	0	0
TABLE 22	1,200	4	3,333	1,333	1,249	749
TABLE 23	1,920	17	9,895	3,958	3,710	2,226
TABLE 24	1,200	0	0	0	0	0
TABLE 25	160	3	18,750	7,500	7,031	4,218
TABLE 26	1,200	7	5,833	2,333	2,187	1,312
TABLE 27	900	4	4,444	1,777	1,666	999
TABLE 29	3,660	7	1,912	764	717	430
TABLE 30	1,680	0	0	0	0	0
TABLE 31	4,440	7	6,981	2,792	2,617	1,570
TABLE 32	4,080	39	9,803	3,921	3,676	2,205
TABLE 33	4,020	59	14,676	5,870	5,503	3,302
TABLE 34	3,240	6	1,851	740	694	416
TABLE 35	780	12	15,384	6,153	5,769	3,461
TABLE 36	3,600	18	6,111	2,444	2,291	1,374
TABLE 37	1,440	9	7,638	3,055	2,864	1,718
TABLE 42	1,620	50	32,716	13,086	12,268	7,361
TABLE 44	1,200	16	13,333	5,333	4,999	2,999
TABLE 45	3,480	21	6,034	2,413	2,262	1,357
TABLE 46	1,650	0	0	0	0	0
TABLE 49	660	8	12,121	4,848	4,545	2,727
TABLE 54	4,350	3	689	275	258	155
TABLE 55	2,700	6	3,703	1,481	1,388	833
TABLE 60	2,880	13	8,680	3,472	3,255	1,953
TABLE 62	2,370	4	2,109	843	790	474
TABLE 63	2,370	8	3,375	1,350	1,265	759
TABLE 64	2,370	15	6,329	2,531	2,373	1,424
TABLE 65	2,370	24	10,126	4,050	3,797	2,278
TABLE 66	4,740	51	10,759	4,303	4,034	2,420
TABLE 67	2,370	0	0	0	0	0
TABLE 68	4,740	49	10,337	4,134	3,876	2,325
TABLE 69	4,740	72	15,189	6,075	5,695	3,417
TABLE 70	2,670	58	22,846	9,138	8,567	5,140
TABLE 71	5,340	34	6,367	2,546	2,387	1,432
TABLE 72	5,340	58	10,861	4,344	4,072	2,443
PERFORADO	0	24	0	0	0	0
QUILTY	0	33	0	0	0	0
Total:	125,830	1,057	8,400	3,360	3,150	1,890


PPM'S POR MESA DEL DIA (TOP 5)



DEFECTOS POR MESA DEL DIA (TOP 5)




DEFECTOS DE PROCESOS ESPECIALES DEL DIA




GRAFICAS DE DEFECTOS POR MESA Y TURNO DEL DIA


DEFECTOS 1ER TURNO TOP(5)



DEFECTOS 2DO TURNO TOP(5)




DEFECTOS 3ER TURNO TOP(5)




GRAFICAS DE DEFECTOS COMUNES POR TURNO DEL DIA


DEFECTOS COMUNES 1ER TURNO TOP(5)



DEFECTOS COMUNES 2DO TURNO TOP(5)




DEFECTOS COMUNES 3ER TURNO TOP(5)





GRAFICA DE DEFECTOS COMUNES TOTAL DEL DIA

TOTAL DE DEFECTOS COMUNES (TOP 20)




PPM'S POR MESA Y TURNO DEL MES

Mesa	Muestra	Defectos	PPM'S de Mesa	PPM'S Turno 1	PPM'S Turno 2	PPM'S Turno 3
TABLE 01	45,810	269	5,959	2,383	2,234	1,340
TABLE 02	44,460	254	5,802	2,320	2,175	1,305
TABLE 03	20,610	36	1,795	718	673	403
TABLE 04	37,320	97	2,947	1,178	1,105	663
TABLE 05	41,850	306	7,335	2,934	2,750	1,650
TABLE 06	22,200	150	7,297	2,918	2,736	1,641
TABLE 07	27,420	159	6,272	2,508	2,352	1,411
TABLE 08	33,060	303	9,165	3,666	3,436	2,062
TABLE 09	27,090	233	8,674	3,469	3,252	1,951
TABLE 10	35,460	254	7,275	2,910	2,728	1,636
TABLE 11	17,790	36	2,023	809	758	455
TABLE 12	33,210	247	7,557	3,022	2,833	1,700
TABLE 13	43,720	374	8,760	3,504	3,285	1,971
TABLE 14	25,530	232	9,322	3,728	3,495	2,097
TABLE 15	11,520	96	8,333	3,333	3,124	1,874
TABLE 16	3,330	30	9,009	3,603	3,378	2,027
TABLE 17	33,558	120	3,784	1,513	1,419	851
TABLE 18	4,920	7	1,626	650	609	365
TABLE 20	2,940	1	340	136	127	76
TABLE 21	2,670	4	1,498	599	561	337
TABLE 22	35,700	172	5,210	2,084	1,953	1,172
TABLE 23	36,210	147	4,170	1,668	1,563	938
TABLE 24	38,340	159	4,225	1,690	1,584	950
TABLE 25	9,540	187	23,480	9,392	8,805	5,283
TABLE 26	15,228	165	11,688	4,675	4,383	2,629
TABLE 27	3,140	54	21,019	8,407	7,882	4,729
TABLE 28	460	11	23,913	9,565	8,967	5,380
TABLE 29	9,420	50	5,838	2,335	2,189	1,313
TABLE 30	36,950	38	1,190	476	446	267
TABLE 31	16,038	11	2,182	872	818	490
TABLE 32	31,560	132	4,309	1,723	1,615	969
TABLE 33	30,900	141	4,757	1,902	1,783	1,070
TABLE 34	42,705	66	1,732	692	649	389
TABLE 35	31,710	132	4,225	1,690	1,584	950
TABLE 36	24,630	53	2,354	941	882	529
TABLE 37	18,892	61	3,599	1,439	1,349	809
TABLE 38	21,420	35	2,147	858	805	483
TABLE 39	10,650	46	5,070	2,028	1,901	1,140
TABLE 40	8,220	24	3,163	1,265	1,186	711
TABLE 41	14,580	123	10,082	4,032	3,780	2,268
TABLE 42	16,590	279	18,143	7,257	6,803	4,082
TABLE 43	7,180	57	12,534	5,013	4,700	2,820
TABLE 44	20,970	65	3,242	1,296	1,215	729
TABLE 45	18,120	38	2,428	971	910	546
TABLE 46	38,460	119	3,484	1,393	1,306	783
TABLE 47	19,380	64	3,611	1,444	1,354	812
TABLE 48	12,420	111	9,178	3,671	3,441	2,065
TABLE 49	35,100	133	4,131	1,652	1,549	929
TABLE 50	15,780	60	3,802	1,520	1,425	855
TABLE 53	10,860	65	6,813	2,725	2,554	1,532
TABLE 54	41,970	223	6,147	2,458	2,305	1,383
TABLE 55	42,120	84	2,302	920	863	517
TABLE 56	28,560	92	3,361	1,344	1,260	756
TABLE 59	36,470	52	1,782	712	668	400
TABLE 60	44,830	168	4,862	1,944	1,823	1,093
TABLE 61	49,320	143	3,487	1,394	1,307	784
TABLE 62	47,670	117	2,475	990	928	556
TABLE 63	56,670	224	3,952	1,580	1,482	889
TABLE 64	61,410	273	4,445	1,778	1,666	1,000
TABLE 65	65,370	176	2,692	1,076	1,009	605
TABLE 66	64,080	404	6,320	2,528	2,370	1,422
TABLE 67	56,010	304	5,659	2,263	2,122	1,273
TABLE 68	57,150	321	5,721	2,288	2,145	1,287
TABLE 69	52,840	257	4,863	1,945	1,823	1,094
TABLE 70	60,810	419	6,988	2,795	2,620	1,572
TABLE 71	55,770	350	6,293	2,517	2,359	1,415
TABLE 72	50,430	186	3,767	1,506	1,412	847
TABLE 75	260	0	0	0	0	0
TABLE 76	40	0	0	0	0	0
TABLE 78	2,385	0	0	0	0	0
TABLE 79	17	0	0	0	0	0
LAMINADO	0	12	0	0	0	0
PERFORADO	0	303	0	0	0	0
QUILTY	0	190	0	0	0	0
SKIVING	0	56	0	0	0	0
Total:	2,019,803	10,360	5,129	2,052	1,923	1,154




DEFECTOS DE PROCESOS ESPECIALES DEL MES




GRAFICAS DE DEFECTOS POR MESA Y TURNO DEL MES


DEFECTOS 1ER TURNO TOP(5)



DEFECTOS 2DO TURNO TOP(5)




DEFECTOS 3ER TURNO TOP(5)




GRAFICAS DE DEFECTOS COMUNES POR TURNO DEL MES


DEFECTOS COMUNES 1ER TURNO TOP(5)



DEFECTOS COMUNES 2DO TURNO TOP(5)



DEFECTOS COMUNES 3ER TURNO TOP(5)



GRAFICA DE DEFECTOS COMUNES TOTAL DEL MES

TOTAL DE DEFECTOS COMUNES DEL MES TOP(20)

