

服务端 API

数据统计 / 用户数据 / 获取累计用户数据

获取累计用户数据

接口应在服务器端调用，不可在前端（小程序、网页、APP等）直接调用，具体可参考接口调用指南。

接口英文名：getusercumulate

本接口用于获取用户累计数据分析数据

1. 调用方式

HTTPS 调用

POST https://api.weixin.qq.com/datacube/getusercumulate?access_token=ACCESS_TOKEN

云调用

- 调用方法：officialAccount.datacube.getUserCumulate
- 出入参和 HTTPS 调用相同，调用方式可查看 云调用 说明文档。

第三方调用

- 本接口支持第三方平台代商家调用。
- 该接口所属的权限集 id 为：2
- 服务商获得其中之一权限集授权后，可通过使用 authorizer_access_token 代商家进行调用，具体可查看 第三方调用 说明文档。

2. 请求参数

查询参数 Query String Parameters

参数名	类型	必填	说明
-----	----	----	----

中文

EN

取消

begin_date	string	是	2014-12-02	起始日期(格式yyyy-MM-dd)
end_date	string	是	2014-12-07	结束日期(最大跨度7天)

3. 返回参数

返回体 Response Payload

参数名	类型	说明
list	object	数据列表

Res.list Object Payload

数据列表

参数名	类型	说明
ref_date	string	数据的日期
cumulate_user	number	总用户量

4. 注意事项

- 1. 接口侧数据存储始于2014-12-01
- 2. 建议开发者自行保存数据
- 3. 每日8点后获取前一天数据
- 4. 2020年4月起新增'他人转载'渠道
- 5. 2020年6月起新增'微信广告'等渠道
- 6. 2023年6月起支付后关注计入其他合计

中文

EN

取消

,

返回示例

```
{
  "list": [
    {
      "ref_date": "2014-12-07",
      "cumulate_user": 1217056
    }
  ]
}
```

6. 错误码

以下是本接口的错误码列表，其他错误码可参考 通用错误码；调用接口遇到报错，可使用官方提供的 API 诊断工具 辅助定位和分析问题。

错误码	错误描述	解决方案
-1	system error	系统繁忙，此时请开发者稍候再试
40001	invalid credential access_token is invalid or not latest	获取 access_token 时 AppSecret 错误，或者 access_token 无效。请开发者认真比对 AppSecret 的正确性，或查看是否正在为恰当的公众号调用接口
61500	date format error	日期格式错误
61501	date range error	日期跨度超过限制
61503	data not ready please try later	指定日期数据尚未生成

中文

EN

取消

仅认证

仅认证

- 仅认证：表示仅允许企业主体已认证账号调用，未认证或不支持认证的账号无法调用。
- 其他未明确声明的账号类型，如无特殊说明，均不可调用此接口。