

服务端 API

素材管理 / 永久素材 / 删除永久素材

删除永久素材

接口应在服务器端调用，不可在前端（小程序、网页、APP等）直接调用，具体可参考接口调用指南。

接口英文名：delMaterial

本接口用于删除不再需要的永久素材，节省存储空间

1. 调用方式

HTTPS 调用

```
POST https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/material/del_material?access_token=ACCESS_TOKEN
```

云调用

- 调用方法：officialAccount.material.delete
- 出入参和 HTTPS 调用相同，调用方式可查看 云调用 说明文档。

第三方调用

- 本接口支持第三方平台代商家调用。
- 该接口所属的权限集 id 为：11、100
- 服务商获得其中之一权限集授权后，可通过使用 authorizer_access_token 代商家进行调用，具体可查看 第三方调用 说明文档。

2. 请求参数

查询参数 Query String Parameters

参数名	类型	必填	说明
-----	----	----	----

中文

EN

取消

media_id	string	是	MEDIA_ID	要删除的素材media_id
----------	--------	---	----------	----------------

3. 返回参数

返回体 Response Payload

参数名	类型	说明
errcode	number	错误码
errmsg	string	错误信息

4. 注意事项

- 1. 请谨慎操作本接口，可以删除官网素材管理模块中的图文/语音/视频等素材（需先通过获取素材列表获取media_id）
- 2. 临时素材无法通过本接口删除",
- 3. 调用该接口需https协议

5. 代码示例

请求示例

```
{
  "media_id": "MEDIA_ID"
}
```

返回示例

```
{
  "errcode": 0,
```

中文

EN

取消

工具 辅助定位和分析问题。

错误码	错误描述	解决方案
-1	system error	系统繁忙，此时请开发者稍候再试
0	ok	成功
40001	invalid credential access_token isinvalid or not latest	获取 access_token 时 AppSecret 错误，或者 access_token 无效。请开发者认真比对 AppSecret 的正确性，或查看是否正在为恰当的公众号调用接口
40007	invalid media_id	不合法的媒体文件 id

7. 适用范围

本接口在不同账号类型下的可调用情况：

	公众号	服务号
	✓	✓
✓：该账号可调用此接口。 - 其他未明确声明的账号类型，如无特殊说明，均不可调用此接口。		