

服务端 API

草稿管理与商品卡片 / 草稿管理 / 获取草稿的总数

获取草稿的总数

接口应在服务器端调用，不可在前端（小程序、网页、APP等）直接调用，具体可参考接口调用指南。

接口英文名：draft_count

获取草稿的总数，此接口只统计数量，不返回草稿的具体内容

1. 调用方式

HTTPS 调用

GET https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/draft/count?access_token=ACCESS_TOKEN

云调用

- 本接口不支持云调用。

第三方调用

- 本接口支持第三方平台代商家调用。
- 该接口所属的权限集 id 为：11、100
- 服务商获得其中之一权限集授权后，可通过使用 authorizer_access_token 代商家进行调用，具体可查看 第三方调用 说明文档。

2. 请求参数

查询参数 Query String Parameters

参数名	类型	必填	说明
access_token	string	是	接口调用凭证，可使用 access_token、authorizer_access_token

中文

EN

取消

返回体 Response Payload

参数名	类型	说明
total_count	number	草稿的总数

4. 注意事项

本接口无特殊注意事项

5. 代码示例

请求示例

```
https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/draft/count
```

返回示例

```
{
  "total_count": 15
}
```

6. 错误码

以下是本接口的错误码列表，其他错误码可参考 通用错误码；调用接口遇到报错，可使用官方提供的 API 诊断工具 辅助定位和分析问题。

错误码	错误描述	解决方案
0	ok或者in a normal state	ok是指从不正常变成正常 in a normal state是指本来就正常

7. 适用范围

中文

EN

取消

- 其他未明确声明的账号类型，如无特殊说明，均不可调用此接口。