

服务端 API

草稿管理与商品卡片 / 草稿管理 / 获取草稿详情

获取草稿详情

接口应在服务器端调用，不可在前端（小程序、网页、APP等）直接调用，具体可参考接口调用指南。

接口英文名：getDraft

新增草稿后，可通过该接口下载草稿

1. 调用方式

HTTPS 调用

POST https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/draft/get?access_token=ACCESS_TOKEN

云调用

- 本接口不支持云调用。

第三方调用

- 本接口支持第三方平台代商家调用。
- 该接口所属的权限集 id 为：11、100
- 服务商获得其中之一权限集授权后，可通过使用 authorizer_access_token 代商家进行调用，具体可查看 第三方调用 说明文档。

2. 请求参数

查询参数 Query String Parameters

参数名	类型	必填	说明
access_token	string	是	接口调用凭证，可使用 access_token、authorizer_access_token

中文

EN

取消

3. 返回参数

返回体 Response Payload

参数名	类型	说明
news_item	objarray	图文素材列表

Res.news_item(Array) Object Payload

图文素材列表

参数名	类型	说明
article_type	string	文章类型，分别有图文消息（news）、图片消息（newspic），不填默认为图文消息（news）
title	string	标题
author	string	作者
digest	string	图文消息的摘要，仅有单图文消息才有摘要，多图文此处为空。如果本字段为没有填写，则默认抓取正文前54个字。
content	string	图文消息的具体内容，支持HTML标签，必须少于2万字符，小于1M，且此处会去除JS,涉及图片url必须来源 "上传图文消息内的图片获取URL"接口获取。外部图片url将被过滤。 图片消息则仅支持纯文本和部分特殊功能标签如商品，商品个数不可超过50个
content_source_url	string	图文消息的原文地址，即点击“阅读原文”后的URL

中文

EN

取消

image_info	object	图片消息里的图片相关信息，图片数量最多为20张，首张图片即为封面图
product_info	object	商品信息
url	string	草稿的临时链接

Res.news_item(Array).image_info Object Payload

图片消息里的图片相关信息，图片数量最多为20张，首张图片即为封面图

参数名	类型	说明
image_list	objarray	图片列表

Res.news_item(Array).image_info.image_list Object Payload

图片列表

参数名	类型	说明
image_media_id	string	图片消息里的图片素材id（必须是永久MediaID）

Res.news_item(Array).product_info Object Payload

商品信息

参数名	类型	说明
footer_product_info	object	文末插入商品相关信息

中文

EN

取消

4. 注意事项

本接口无特殊注意事项

5. 代码示例

请求示例

```
{
  "media_id": "MEDIA_ID"
}
```

返回示例

```
{
  "news_item": [
    {
      "article_type": "news",
      "title": TITLE,
      "author": AUTHOR,
      "digest": DIGEST,
      "content": CONTENT,
      "content_source_url": CONTENT_SOURCE_URL,
      "thumb_media_id": THUMB_MEDIA_ID,
      "show_cover_pic": 0,
      "need_open_comment": 0,
      "only_fans_can_comment": 0,
      "url": URL
    },
    {
      "article_type": "newspic",
      "title": TITLE,
      "content": CONTENT,
      "thumb_media_id": THUMB_MEDIA_ID,
      "need_open_comment": 0,
      "only_fans_can_comment": 0,
    }
  ]
}
```

中文

EN

取消

```
      "footer_product_info": {
        "product_key":PRODUCT_KEY
      },
      "url":URL
    ]
  }
```

6. 错误码

以下是本接口的错误码列表，其他错误码可参考 通用错误码；调用接口遇到报错，可使用官方提供的 API 诊断工具 辅助定位和分析问题。

错误码	错误描述	解决方案
40007	invalid media_id	无效的媒体ID

7. 适用范围

本接口在不同账号类型下的可调用情况：

	公众号	服务号
	✓	✓

- ✓：该账号可调用此接口。
- 其他未明确声明的账号类型，如无特殊说明，均不可调用此接口。