Auteur: Sadia Nazary
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6A nr. 6.3

Bepaal de eerste drie termen van de rekenkundige rij als

$x_1 + x_4 = 16$

$x_3 + x_5 = 28$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_4 = x_1 + 3v \\ x_3 = x_1 + 2v \\ x_5 = x_1 + 4v \\ x_1 + x_4 = 16 \\ x_3 + x_5 = 28 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_4 = x_1 + 3v \\ x_3 = x_1 + 2v \\ x_5 = x_1 + 4v \\ x_1 + (x_1 + 3v) = 16 \\ (x_1 + 2v) + (x_1 + 4v) = 28 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 + 3v = 16 \\ 2x_1 + 6v = 28 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow 3v = 12$

$\Leftrightarrow v = 4$

$2x_1 + 3 \cdot 4 = 16$

$\Leftrightarrow 2x_1 = 4$

$\Leftrightarrow x_1 = 2$

$x_2 = x_1 + v = 2 + 4 = 6$

$x_3 = x_1 + 2v = 2 + 8 = 10$

References