

Compte rendu du TP3 Création d'un formulaire de contact en html

1 Objectif général.

Le but de ce travail pratique est d'améliorer un mini-site existant en remplaçant la page de contact statique par une page contenant un formulaire html complet.

2 Objectif pédagogiques

À la fin de ce TP je dois être capable de :

Comprendre le rôle d'un formulaire dans une page web

Utiliser la balise <form>


Créer des champs de saisie avec la balise <input>

Associer un texte explicatif à un champ avec la balise <label>

Créer une zone de texte longue avec la balise <textarea>

Créer une liste déroulante avec la balise <select>...

3 Première version du formulaire de contact



The screenshot shows a web browser window with the title "Contact-mon mini-site". The address bar shows the file path: "C:/Users/roswe/OneDrive/Desktop/TP3%20formulaire%20html/contact.html?nom=&prenom=&email=&Message=". The page content includes a navigation menu with links: [accueil](#), [presentation](#), and [contact](#). Below the menu is the heading "formulaire de contact". A message says "Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un Message". There are four input fields: "Nom:", "prenom:", "Adresse:", and "Message:". The "Message:" field is a larger text area. Below the fields is an "envoyer" button. At the bottom of the page, it says "I am Sorry !!!!!".

La première version du formulaire de contact consiste à créer la base de la page contact.html avec le titre, la langue et l'encodage. Cela prépare la page pour ajouter le formulaire ensuite.

4 Test de la première version du formulaire

Contact-mon mini-site

Fichier C:/Users/roswe/OneDrive/Desktop/TP3%20formulaire%20html/contact.html

Page de contact

[accueil](#) [presentation](#) [contact](#)

formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un Message

Nom:

prenom:

Adresse:

Message:

I am Sorry !!!!!

5 comprendre les attributs id, name, et for

Id :identifie de façon unique un élément sur la page

Name :donne le nom de la donnée envoyée au serveur lors de la soumission du formulaire

For :utilise dans la balise <label> pour relier une étiquette à un champ grâce à son id

6 Amélioration du formulaire avec placehoder et required

Contact-mon mini-site

Fichier C:/Users/roswe/OneDrive/Desktop/TP3%20formulaire%20html/contact.html

Page de contact

[accueil](#) [presentation](#) [contact](#)

formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un Message


Nom:

pr:

Adresse:

Message:

I am Sorry !!!!!



Page de contact

[accueil](#) [presentation](#) [contact](#)

formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un Message


Nom:

prenom:

Adresse:

Message:

I am Sorry !!!!!



Page de contact

[accueil](#) [presentation](#) [contact](#)

formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un Message

Nom:

prenom:

Adresse:

Message:

I am Sorry !!!!!

Ceci est le rendu des améliorations en utilisant placeholder et required.

Cette méthode nous a permis de comprendre la notion de placeholder et required

7 Ajout d'une liste déroulante

Page de contact

[accueil](#) [presentation](#) [contact](#)

formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un Message

Nom:

prenom:

Adresse:

motif du Message:

Message:

I am Sorry !!!!!

Ceci est le rendu de la liste déroulante pour y accède cliquer sur motif du message

8 Ajout de boutons radio

Page de contact

[accueil](#) [presentation](#) [contact](#)

formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un Message

Nom:

prenom:

Adresse:

motif du Message:

statut du visiteur

☐ Etudiant

☐ enseignant

☒ professionnel

~~I am Sorry !!!!!~~

Ceci est le rendu de la création des boutons radio