

Embase de contrepoids HC avec chariot 3M™ DBI-SALA®

N° de pièce(s) : 8000106

Type de produit : Embase de contrepoids
HC avec chariot

Description

Sous-marque :	DBI-SALA®
Industrie :	Divers espaces confinés
Applications :	- Équipement antichute - Sauvetage - Accès



Voir page 2 pour les dimensions

Caractéristiques

Matériau de base :	- Embase frontale : Aluminium 6061-T6, peinture poudre - Chariot : acier, peinture poudre
Capacité :	- Équipement antichute : 2 utilisateurs (140 kg maximum chacun) - Charge : 205 kg - Sauvetage : 1 utilisateur (140 kg maximum)
Poids net :	241 kg (unité complète sans poids) 206 kg (chariot uniquement, sans les poids) 606 kg (chariot uniquement avec poids pour potence faible déport) 926 kg (chariot uniquement avec poids pour potence grand déport)
Rotation du mât :	360° (*)
Température de fonctionnement :	-40 °C à +60 °C
Normes :	- CE EN795:2012 Type B - EN1496:2006 Classe B - CEN/TS16415:2013 Type B - AS/NZS 5532:2013
Caractéristiques du chariot :	- Roues en uréthane non marquantes avec freins et bloqueurs pivotants. - Logements pour fourches de chariot élévateur. 2 anneaux de levage pour un transport par pont roulant. - Stockage du mât et de l'embase sur le chariot.
Poids :	À utiliser avec des poids d'une ouverture de 25,4 mm - 38,1 mm, épaisseur max. 36,5 mm et diamètre max. 457,2 mm. (réf. 8000123).



Modèle illustré : 8000123

Compatibilité avec les autres composants de potence HC (*)


Bras de potence :	Compatible avec les bras de potence HC faible ou grand déport
Extension de mât :	Une seule rallonge de mât de potence peut être utilisée à la fois

Exigences structurales et de charge (*)

Structure :	- Structures capables de supporter une charge verticale de 13,79 kN (3 100 lb). - Pieds niveleurs pour surfaces inégales.
Exigences en matière de charge	20 poids de 20 kg (réf 8000123) pour utilisation avec une potence courte pour lourdes. 36 poids de 20 kg (réf 8000123) pour utilisation avec une potence longue pour lourdes.

*Consulter le mode d'emploi

Embase de contrepoids HC avec chariot.



3M Protection Antichute

Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

E-mail : informationfallprotection@mmm.com

3M, DBI-SALA appartient à 3M Company et ses filiales.

Pour les commandes : Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Site Web : 3M.com/FallProtection



Fall Protection

Avertissement important

Le montage et l'utilisation du produit tels que décrits dans le présent document supposent que l'utilisateur dispose d'une expérience précédente de ce type de produit et que celui-ci sera monté par un professionnel compétent selon la documentation relative au produit. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des essais afin de valider les performances du produit pour l'application prévue.

Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document s'appliquent exclusivement à ce produit 3M et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation de ce produit en violation du présent document s'effectue aux risques de l'utilisateur.

Le respect des informations et spécifications relatives au produit contenues dans ce document ne dispense pas l'utilisateur de se conformer à d'autres directives (règles de sécurité, procédures). Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles surtout en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation d'outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut vérifier ou contrôler ces éléments) décline toute responsabilité pour les conséquences de toute violation de ces règles indépendante de ses décisions et de son contrôle.

Les conditions de garantie inhérentes aux produits sont déterminées par les documents du contrat de vente, ainsi que la loi applicable et obligatoire, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnisation.

3M Protection Antichute

Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK
E-mail : informationfallprotection@mmm.com

3M, DBI-SALA appartient à 3M Company et ses filiales.

Pour les commandes : Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Site Web : 3M.com/FallProtection



Fall Protection