

Question 1

Quelle commande crée un nouveau projet Laravel ?

- ☒ `composer create-project laravel/laravel nom-du-projet`

Question 2

Comment passer des données à une vue ?

- ☒ utilisant la méthode `compact()`

Question 3

Quel est le nom du moteur de template utilisé par Laravel ?

- ☒ Blade.

Question 4

Comment peut-on valider les données de requête dans un contrôleur ?

- ☒ Utilisez la méthode `validate()`

Question 5

Quelle commande utilise-t-on pour créer un modèle ?

- ☒ `php artisan make:model nameModel`

Question 6

Comment ajoute-t-on une colonne à une table existante via une migration ?

- ☒ `php artisan make:migration add_nom_de_colonne_to_nom_de_table_table`

Question 7

Quelle méthode utilise-t-on pour faire une redirection vers une autre route ?

- ☒ La fonction `redirect()->route('/')`

Question 8

Comment récupère-t-on toutes les données d'une table avec Eloquent ?

- ☒ `NameTable ::all()`

Question 9

Quelle commande crée un middleware ?

- ☒ `php artisan make:middleware nameMiddleware`

Question 10

Comment définit-on une route qui accepte n'importe quelle méthode HTTP ?

- ☒ La méthode any()

Question 11

Comment accède-t-on à l'instance de la requête actuelle dans un contrôleur ?

- ☒ use Illuminate\Http\Request;

Question 12

Quelle méthode permet de limiter le nombre de requêtes qu'un utilisateur peut faire ?

- ☒ throttle()

Question 13

Comment envoie-t-on un email en utilisant Laravel ?

- ☒ Illuminate\Support\Facades\Mail.
- ☒ Mail::send()

Question 14

Quelle commande permet de lancer le serveur de développement de Laravel ?

- ☒ =>php artisan serve

Question 15

Comment accède-t-on aux paramètres d'URL dans une route ?

- ☒ Route::get('/user/{id}', function (Request \$request, \$id) {
 return 'User ID is ' . \$id;
});

Question 16

Comment fait-on pour ajouter une contrainte de clé étrangère dans une migration ?

- ☒ foreign('nom_colonne')->references('id')->on('nom_table');

Question 17

Comment peut-on créer une tâche planifiée (scheduled task) dans Laravel ?

- ☒ php artisan make:command name

Question 18

Quelle méthode permet de valider une requête entrante et rediriger automatiquement en cas d'erreur ?

- ☒ La method validate()

Question 19

Comment peut-on créer une relation un-à-plusieurs dans Eloquent ?

- ☒ utilise hasMany()

Question 20

Quelle méthode Eloquent utilise-t-on pour charger les relations d'un modèle de manière conditionnelle ?

- ☒ with()

Question 21

Comment peut-on ajouter un attribut muté à un modèle Eloquent ?

- ☒ En définissant une méthode setNomDeLAttributAttribute()

Question 22

Qu'est-ce que le Tinker et à quoi sert-il ?

- ☒ =>Tinker est un outil interactif intégré à Laravel qui vous permet d'exécuter du code PHP et d'interagir avec votre application en ligne de commande.

Question 23

Comment peut-on publier les assets d'un package ?

- ☒ php artisan vendor:publish

Question 24

Comment génère-t-on une clé d'application dans Laravel ?

- ☒ php artisan key:generate

Question 25

Quelle commande permet de créer un événement et son listener associé ?

- ☒ php artisan make:event NomDeLEvenemen

Question 26

Comment implémente-t-on une stratégie de cache personnalisée ?

- ☒ Illuminate\Contracts\Cache\Store.

Question 27

Quel fichier de configuration détermine les services externes que l'application utilise ?

- ☒ config/services.php

Question 28

Comment peut-on utiliser les slots et les composants dans les vues Blade ?

- ☒ Use @slot and @component directives

Question 29

Qu'est-ce qu'un trait dans Laravel et comment peut-on l'utiliser ?

- ☒ Un trait est une collection de méthodes réutilisables qui peut être incluse dans des classes à l'aide de la déclaration use

Question 30

Comment peut-on définir un accesseur dans un modèle Eloquent ?

- ☒ getNomDeLAttributAttribute()

Question 31

Comment peut-on utiliser les transactions de base de données dans Laravel ?

- ☒ les méthodes beginTransaction(), commit() et rollback()

Question 32

Quelle méthode permet de crypter les données avant de les sauvegarder dans la base de données ?

- ☒ encrypt()

Question 34

Quelle méthode permet de créer une réponse JSON dans un contrôleur ?

- ☒ la méthode json()

Question 35

Comment peut-on utiliser les événements de modèle dans Laravel ?

- ☒ En définissant des événements dans le modèle Eloquent