

求职展示作品 · 非公司官方资料。产品线与数据均按公司简介“高性能混凝土整体解决方案”和行业通行做法假设，入职后以公司实测数据和真实案例替换。

市场部应聘作品 · 营销策划提案

我们交付的不是外加剂， 是合格的混凝土结构

为深圳壹合空间新材料科技有限公司设计的市场营销方案：从行业判断、卖点提炼到物料、活动、新媒体和投标支持，覆盖市场部岗位职责的全部 6 项工作。

提案配合比		No. YH-MKT-01
目标区域	粤港澳大湾区，以珠海、深圳为起点	
核心客户	商品混凝土搅拌站、施工总包、设计院	
主打场景	海工耐久、大体积抗裂、超高层泵送、UHPC 构件	
核心主张	材料 + 配合比设计 + 驻站服务，对结果负责	
主要渠道	技术交流会、行业展会、视频号 / 公众号、投标	
执行周期	90 天搭体系，12 个月出成效	

INSIGHT

行业判断：四个变化，决定我们讲什么

建筑化学是典型的 ToB 生意：客户理性决策、周期长、看重证据。营销内容要围绕客户正在面对的变化来写。

需求

从“买材料”转向“买结果”

工程质量终身责任制下，裂缝、渗漏、耐久性问题直接关系到返工和追责。客户要的不只是便宜的材料，而是“浇出来不出问题”。

场景

大湾区工况严苛

跨海通道、沿海地铁、超高层和地下空间密集，面临氯离子侵蚀、大体积温控开裂、超高层泵送等难题，需要按场景定制方案。

政策

“双碳”让低碳变成加分项

绿色建材认证、减少水泥用量、碳排放核算，正在进入招标评分和业主考核，可以做成量化的卖点。

竞争

头部企业强，细分场景有空间

外资品牌（如西卡）品牌力强、价格高；国内龙头（如苏博特）规模大、服务网络全。中小企业的机会在于**细分场景的深度、驻站技术服务和响应速度**。

对标参考：苏博特把产品按“减水剂 / 裂缝控制材料 / 功能性材料”等场景分类，并强调“个性化产品和技术方案”。这说明行业成熟的打法是**按工程问题组织产品**，而不是按化学成分罗列。本提案沿用这一思路。

BUYING CENTER

客户与决策链：一个项目，五种人

混凝土材料的采购通常由多方共同影响。每种角色关心的问题不同，营销内容也要分开写。

角色	在决策中的作用	最关心	给他看什么	在哪里触达
商品混凝土搅拌站	直接采购外加剂， 日常复购主力	成本、适应性、供货稳定、出问题有人来	配合比优化案例、单方成本对比、驻站服务承诺	技术员拜访、行业协会、视频号
施工总包	指定或认可材料，承担质量责任	施工性能、不堵管、不开裂、工期	工地现场视频、问题诊断案例、施工指南	项目部交流会、抖音、展会
设计院	在设计文件中写入性能指标， 决定技术门槛	技术是否可靠、有没有规范和数据支撑	技术白皮书、检测报告、耐久性设计建议	技术沙龙、公众号深度文章
建设单位 / 业主	最终拍板，关注全寿命成本	风险、品质、绿色低碳、标杆效应	标杆项目案例、一页纸价值总结、低碳数据	高层拜访、行业论坛
监理 / 检测机构	验收把关	是否符合标准、资料是否齐全	标准符合性说明、检测报告汇编	项目现场、资料交付

产品卖点提炼：按工程问题组织产品线

用 FAB 法把参数翻译成客户利益。**F** 属性 → **A** 优势 → **B** 利益。每个卖点必须能用证据证明，灰色一栏是入职后需要补齐的证据。

高性能减水剂 / 复合外加剂 常用于 C30-C80	抗裂防渗功能材料 大体积 / 地下室 / 楼板
F 聚羧酸系母液，可按当地砂石、水泥现场调配复配方案	F 减缩、温控、内养护等功能组分，可按部位组合使用
A 对机制砂、含泥量波动的适应性更强，坍落度损失小	A 从收缩和水化温升两个源头控制裂缝，而非事后修补
B 搅拌站少调方、少退货；同强度下可降低胶材用量，单方成本下降	B 减少渗漏返修和质量投诉，降低验收和交付风险
证据：按 GB 8076 出具的检测报告（高性能减水剂减水率门槛为 ≥25%）、搅拌站前后成本对比	证据：收缩率、绝热温升对比试验，典型项目裂缝统计前后对比
海工耐久性方案 跨海 / 沿海 / 地下	UHPC 超高性能混凝土 抗压强度通常 ≥120 MPa
F 抗氯离子渗透组分 + 阻锈材料 + 耐久性配合比设计	F 超高强度、高韧性、极低渗透性的预拌料或配方
A 针对湾区高盐、高湿环境，延缓钢筋锈蚀	A 构件更薄更轻，可替代部分钢结构，耐久性远高于普通混凝土
B 延长结构服务寿命，降低全寿命周期的维护费用	B 用于桥面铺装、预制构件、结构加固，缩短工期、减少后期维护
证据：氯离子扩散系数（RCM 法）检测、耐久性设计年限说明、海工项目业绩	证据：力学性能检测报告、构件试验、示范工程

把卖点讲给不同的人：同一产品，三种说法

对象	以“抗裂防渗材料”为例的一句话
搅拌站	掺量稳定、不改变现有生产工艺，出了问题我们的技术员 24 小时内到站。
施工总包	地下室底板和侧墙的温度裂缝从源头控制，少一次渗漏返修，就少一次工期延误。
设计院	提供收缩率、绝热温升的对比试验数据，可作为耐久性设计的参考依据。

MESSAGE HOUSE

品牌信息屋：所有物料都从这里取词

信息屋保证产品手册、PPT、短视频、标书讲的是同一套话，避免每个人各说各的。

品牌主张

对混凝土的结果负责

懂配方

技术研发能力

- 针对本地原材料定制
- 配合比设计能力
- 专利与研发投入

在现场

驻站技术服务

- 技术员驻站、快速响应
- 现场问题诊断
- 施工指导与培训

懂场景

湾区工况方案

- 海工耐久
- 大体积抗裂
- 超高层泵送、UHPC

地基 · 证据

检测报告 · 工程案例与验收证明 · 专利与资质 · 质量管理体系认证 · 客户证言

SALES KIT

营销物料与投标素材库

物料按“谁在什么时候用”来设计。投标素材库是市场部支持销售的核心，能直接提高技术标的质量和编写速度。

物料	使用场景	主要读者	内容结构
产品手册	拜访、展会派发	搅拌站、总包	公司简介 → 产品线（按工程问题分类）→ 技术参数 → 典型案例 → 服务承诺 → 联系方式

物料	使用场景	主要读者	内容结构
宣讲 PPT (12 页)	技术交流、客 户拜访	技术负责 人	行业痛点 → 我们是谁 → 解决方案 → 技术原理 → 数据对比 → 3 个案例 → 服务体系 → 合作方式
场景解决方 案	项目前期、方 案比选	设计院、 总包	工况分析 → 风险点 → 材料组合 → 配合比建议 → 施工要点 → 质量控制 → 预期效果
案例白皮书	建立信任、投 标附件	业主、设 计院	项目背景 → 技术难点 → 方案 → 实施过程 → 检测数据 → 客户评价
一页纸价值 总结	高层汇报	业主领导	一个问题、三个利益、一组数据、一个标杆案例

投标素材库：按技术标常见评分项建档

常见评分项	需要准备的素材	维护要求
企业资质与信 誉	营业执照、质量 / 环境 / 职业健康管理体系认证、高新技 术企业证书、信用报告	记录有效期，到期前 3 个 月提醒
产品质量	型式检验报告、第三方检测报告、绿色建材认证	按产品型号归档，标注检 测日期
技术实力	专利证书、研发人员、科研项目、技术标准参编	每季度更新
类似业绩	合同关键页、中标通知书、验收证明、用户评价	按场景和金额分类，保证 真实可查
技术方案	供货方案、质量控制方案、应急预案、驻站服务方案模块	标准模块 + 按项目改写
售后服务	服务网点、响应时间承诺、技术服务团队简介	与实际服务能力一致，不 夸大

合规提醒：前期技术交流可以帮助客户理解技术，但不能引导采购人设置指向本公司产品的排他性参数；投标业绩和资料必须真实。否则存在被质疑、投诉乃至被列入不良行为记录的风险。

市场活动方案：湾区海工混凝土耐久性技术沙龙

相比大型展会，小型技术沙龙的获客精准、成本可控，适合作为市场部的第一场活动。

目标

建立专业形象

让 40-60 位目标客户认识我们的海工方案，收集有效线索。

对象

技术决策人

设计院结构工程师、总包技术负责人、搅拌站技术站长。

形式

半天线下 + 直播

线下精准交流，视频号同步直播扩大影响。

产出

线索与内容

活动结束后产出 1 篇综述、3 条短视频、1 份演讲资料包。

议程（示例）

时间	环节	内容	营销目的
14:00	签到	扫码登记、领取资料袋	收集线索信息
14:30	行业报告	邀请高校或设计院专家讲湾区海工耐久性要求	借助第三方权威建立信任
15:15	技术分享	公司技术负责人讲氯离子侵蚀防护方案	展示技术实力
16:00	案例分享	客户代表讲项目应用效果	客户证言最有说服力
16:40	圆桌交流	现场问题答疑	挖掘真实需求
17:20	实验室参观 / 交流	样品、试块展示	把兴趣转化为技术交流意向

活动前、中、后分工

活动前（提前 4 周） 确定主题和嘉宾 → 设计邀请函和海报 → 销售一对一邀约 + 公众号报名 → 准备 PPT、易拉宝、资料袋 → 会前 3 天和 1 天分别提醒	活动后（1 周内） 线索分级（A 有项目 / B 有兴趣 / C 了解） → 48 小时内销售跟进 A 类 → 发布活动综述和短视频 → 统计到场率、线索数、后续商机，写复盘报告
--	--

年度活动节奏

季度	活动	说明
Q1	新品 / 年度方案发布（线上研讨会）	开年项目启动期，推出年度重点方案
Q2	行业展会参展 + 技术沙龙	集中曝光，现场收集线索
Q3	搅拌站技术培训会	服务老客户，提升复购
Q4	客户答谢会 + 年度案例白皮书	沉淀一年案例，为下一年投标准备素材

CONTENT

新媒体内容矩阵：专业是底线，现场是看点

ToB 新媒体的目标不是追求爆款，而是让目标客户记住我们、信任我们、主动来问。

平台	定位	主要内容	更新频率	优先级
公众号	专业深度 · 官方资料库	技术文章、案例、活动、行业解读	每周 1-2 篇	高
视频号	熟人传播 · 销售转发	工地现场、技术讲解、直播	每周 2-3 条	高
抖音	行业曝光 · 总包和搅拌站	现场问题、短平快科普	每周 2-3 条	中
小红书	雇主品牌 · 土木学生和工程师	实验室日常、工程师成长	每周 1 条	低，辅助招聘

4 周内容排期（示例）



周次	技术科普	工地现场	案例 / 证据	行业观点
第 1 周	混凝土为什么会开裂？	搅拌站一天的试配工作	某地下室底板抗裂方案	湾区海工工程的耐久性挑战
第 2 周	机制砂为什么难用？	技术员驻站 24 小时	搅拌站降本前后对比	“双碳”对混凝土行业的影响
第 3 周	氯离子是怎么“吃掉”钢筋的	试块抗压测试现场	海工项目耐久性检测数据	技术沙龙预告与报名
第 4 周	UHPC 到底有多强	技术沙龙直播	沙龙综述与嘉宾观点	月度行业政策速览

短视频脚本示例：《混凝土为什么会开裂？》（约 45 秒）

镜号	时长	画面	口播 / 字幕
1	0-3s	地下室墙面裂缝特写，渗水	刚浇好的墙，怎么就裂了？
2	3-15s	动画：水泥水化放热，内外温差示意	大体积混凝土内部温度高、表面散热快，温差一大，裂缝就出来了。另一个原因是收缩。
3	15-30s	实验室对比试块、测温仪数据	我们的做法是从源头控制：降低温升峰值，减少收缩。这是对比试验的数据。
4	30-40s	项目现场，完工后的墙面	在某地下室项目中，底板和侧墙完工后无明显渗漏裂缝。
5	40-45s	品牌 logo + 引导语	你的项目遇到过哪种裂缝？评论区告诉我们。


注：案例数据须来自真实项目并经客户同意公开；不使用“最好”“第一”“零裂缝”等绝对化用语，以符合《广告法》要求。

海报样式示例



转化漏斗与考核：用线索和商机衡量市场部

下面是季度目标的示例，实际数值需根据公司销售规模和历史数据确定。



条形长度仅表示阶段顺序和相对收窄，不按数值比例绘制。

岗位职责与考核指标对应

岗位职责	产出	考核指标
1. 卖点提炼与营销物料	手册、PPT、方案、白皮书、素材库	物料按时交付、销售使用率、标书编写时长
2. 市场活动	活动方案与复盘	到场人数、线索数、活动带来的商机数
3. 选题与排期	月度内容日历	按时发布率、选题通过率
4. 内容制作	图文、视频、海报	阅读量、完播率、转发率
5. 新媒体运营	日常发布与互动	粉丝增长、私信咨询量、有效线索数
6. 视觉规范	VI 规范与模板库	对外物料规范一致率

入职 90 天计划

先摸清家底，再搭体系，最后跑起来。

第 1 阶段

第 1-30 天 · 了解

- 访谈事业部、技术、销售负责人各 2-3 人
- 盘点现有资料：检测报告、案例、证书、照片视频
- 梳理 3-5 家竞品的产品、宣传和中标情况
- 输出：卖点清单 v1、信息屋 v1

第 2 阶段

第 31-60 天 · 搭建

- 制作 VI 模板：PPT、海报、公众号版式
- 建立投标素材库并设置有效期提醒
- 完成产品手册和宣讲 PPT 第一版
- 确定各新媒体账号定位，启动内容排期

第 3 阶段

第 61-90 天 · 运行

- 按排期稳定更新，每周看数据
- 策划并执行第一场技术沙龙
- 产出 2 个标准案例和 1 份场景解决方案
- 输出季度复盘和下季度计划

VISUAL

视觉规范：让所有物料看起来来自同一家公司

基础规范

- logo 的最小尺寸、安全距离和禁用示例
- 主色 1 个 + 辅助色 2 个，并给出色值
- 中文标题、正文字体和字号层级
- 照片风格：真实工地和实验室，少用素材图库

模板与管理

- PPT、海报、公众号封面、视频片头片尾模板
- 共享文件夹统一存放，标注版本号
- 对外物料发布前由市场部审核
- 每半年检查一次各渠道的使用情况

#0E6474 海工蓝 · 主色

#A86F1E 骨料赭 · 强调色

#1B2124 钢筋黑 · 文字

#E4E8E5 清水灰 · 底色

本页为求职展示作品，非深圳壹合空间新材料科技有限公司官方资料。产品线、参数、案例和数据均为示例，入职后以公司真实资料替换。

参考：[江苏苏博特新材料股份有限公司官网](#)（行业产品分类方式）；GB 8076《混凝土外加剂》；《中华人民共和国广告法》。