Temel İşlevli Çözüm Soru Cevap Oturumu Chat Soruları

Miraç Çelikel 2:11PM

Selamlar herkese, Optimizasyon algoritması için desi geciktirme(1 gün erteleme) gibi imkânımız var mı acaba?

Araçların doluluk oranı %10 olduğu durumlarda aracı plana dahil etmenizi bekliyoruz.

Sidar Yılmaz 2:12PM

- **Temel İşlevli Çözüm (MVP) aşamasının teslim formatıyla ilgili bir sorumuz olacak. "Tahminlenen Talep" ve "Araç Planlama" dosyalarının içeriğini tam olarak hangi yapıda hazırlamamız gerektiğini netleştiremedik.**

  Şartnamede adı geçen örnek çözüm dosyasını (example_solution.xlsx) bizimle paylaşmanız mümkün müdür? Bu, beklenen kolon yapısını ve formatı doğru kurmamız açısından çok yardımcı olacaktır.

  Ayrıca yükleme alanı PDF/ZIP/image/video formatlarını kabul ediyor; çözüm dosyalarımızı (Excel/.xlsx) ZIP içinde mi göndermemiz bekleniyor, bunu da teyit edebilir miyiz?

Tahminlenen Talep dosyası her satırda bir TM–gün–desi kombinasyonunu içermeli:

Tarih	Çıkış TM	Varış TM	Tahmin Edilen Desi
2026-01-01	İstanbul TM	Ankara TM	1250.5

Araç Planlama dosyası her satırda bir araç atamasını içermeli:

Tarih	Araç Tipi	Çıkış TM	Varış TM	Atanan Desi	Maliyet
2026-01-01	Kiralık TIR	İstanbul TM	Ankara TM	4800	2340
2026-01-01	Spot Kamyonet	İstanbul TM	Ankara TM	450	890

Teslimde Excel dosyalarının yanı sıra çalışan kaynak kodunuzu da (Python/notebook vb.) yüklemeniz gerekmektedir. Kod olmadan yapılan teslimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Lütfen toplam maliyeti de ekleyin.

Yucin Tayyar 2:13PM

- **Repositorylerin private kalması zorunlu, anlıyoruz. Kodlarımızı inceleyebilmeniz için sizi collaborator olarak ekleyeceğimiz bir e-posta ya da GitHub kullanıcı adı paylaşacak mısınız?**

Cavit Karakuş 2:13PM

- **Repository'lerimizin submission süreci boyunca private kalması zorunludur kuralı var evet ancak bize Collaborator olarak ekleyeceğimiz bir mail veya kullanıcı ismi verecek misiniz kodlarımızı incelemek için?**

Utku Utku 2:13PM

- **Merhaba yukarıda sormuştum. 11-17 Mayıs arası desi tahmin için herhangi bir kısıtlama göremedim şartnamede, fakat araç atama yaparken basit algoritmalar (greedy vb.) kullanılması gerektiği söyleniyor.**
- **Tahmin tarafında yapay zeka algoritmalarını kullanmamızda sakınca var mı (XGBoost, LightGBM türevleri)**

Desi tahmin tarafında algoritma seçimi tamamen size bırakılmıştır. XGBoost, LightGBM gibi makine öğrenmesi yöntemleri kullanabileceğiniz gibi istatistiksel yöntemler veya kural tabanlı yaklaşımlar da kabul edilir.

ARDA ONAT Acar 2:14PM

1. Şartname ile Yarışma Platformundaki (Cohorts) "Talep Tahmini" Çelişkisi Yarışma şartnamesinin 3.2.1. maddesinde, Temel İşlevli Çözüm (MVP) aşamasında kullanılacak Dataset A'nın "talebin deterministik (kesin) olarak verildiği başlangıç seviyesi bir veri seti" olduğu açıkça belirtilmiştir. Yine şartnamenin Ön Değerlendirme kısmında "model eğitimi ve simülasyon beklentisi bulunmamaktadır" ifadesi yer almaktadır. Ancak yarışma platformu üzerinden bizimle paylaşılan güncel yönergede, "11-17 Mayıs haftasının taleplerini tahminlemeniz" ve "Tahminlenen talebi ve araç planlamanızı ayrı iki excel şeklinde yüklemeniz" beklenmektedir. Şartnamede bu aşamada talebin hazır verileceği yazarken, platform görevlerinde bizden tahmini model (forecasting) üretilmesinin istenmesi süreç yönetimi açısından ilk büyük çelişkiyi oluşturmaktadır.

Bu aşama için "deterministik talep" ifadesi kullanılmış olup bu ifade bazı katılımcılarda tahmin beklenmediği izlenimi yaratmıştır. Tahminlenen talebin doğru olduğu kabul edilerek optimize edilmesi beklenmektedir. Veri setini paylaşırken de belirttiğimiz üzere, bu aşamada desi tahmini beklenmektedir. Belirtilen tarihler için geçmiş verilerden yola çıkarak talep tahmini yapmanız ve bu tahmini araç planlamanızın girdisi olarak kullanmanız gerekmektedir.

2. SLA Ceza Katsayısının Eksikliği ve Spot Araç Optimizasyonunun Boşa Düşmesi Yarışma şartnamesinin 6.3 numaralı maddesinde, kapasite veya zaman limitlerinin aşılması durumunda bir "SLA ceza katsayısı" uygulanacağı ve bu cezanın puandan düşüleceği belirtilmiştir. Ancak bizimle paylaşılan veri tablolarında, taşınamayan/geciken desi başına uygulanacak herhangi bir SLA Ceza Bedeli (Penalty Cost) tanımlanmamıştır. Matematiksel ve lojistik optimizasyon mantığı gereği; eğer taşınmayan yükün finansal bir yaptırımı yoksa, model toplam maliyeti minimize etmek adına

hiç spot araç çağırmayacak ve kiralık araç kapasitesini aşan tüm fazla talebi görmezden gelecektir. Bu eksiklik, spot araç optimizasyon problemini matematiksel olarak işlevsiz hale getirmektedir.

Bu aşamada değerlendirme optimizasyon ve tahmin başarısına göre yapılacaktır.

3. Prebook ve Emergency Spot Ayrımı Eksikliği ve Talep Tahmininin Paradoksu Lojistik operasyonların doğası gereği, talep gerçekleşmeden önce tahminlere dayanarak yapılan araç ön rezervasyon maliyeti (prebook) ile talep günü son dakikada çağrılan acil durum spot araç maliyeti (emergency) arasında belirgin bir fiyat farkı (premium) olması gerekir. Ancak paylaşılan verilerde tek bir spot araç maliyeti bulunmaktadır. Bu durum, çözümü tamamen paradoksal bir döngüye sokmaktadır:

Senaryo A (Eksik Yük Kalması Yasaksa / Hard Constraint): Eğer tüm talebin spot araçlarla %100 taşınması zorunlu bir kısıt ise ve son dakikada anlık spot araç erişim hakkımız varsa; ön rezervasyon ile anlık rezervasyon arasında maliyet farkı olmadığı için takımların talep tahmini yapması operasyonel olarak tamamen anlamsız kalmaktadır. Takımlar tahmin riskine girmek yerine, o günün gerçek talebi netleştikçe (deterministik olarak) tam ihtiyaç duyulan miktarda anlık spot araç çağırarak sıfır riskle en karlı çözüme ulaşabilir.

Senaryo B (Eksik Yük Kalabiliyorsa): SLA cezası tanımlanmadığı için model zaten spot araç kullanmayacaktır.

Her iki senaryoda da platformda bizden istenen "Talep Tahmini" adımı tamamen formaliteden ibaret kalmakta, optimizasyon modeline anlamlı ve ayırt edici hiçbir girdi sağlayamamaktadır.

Sonuç ve Talep: Şartnamede hedeflenen bütüncül hibrit çözümü ve akademik teorileri gerçek hayata doğru şekilde yansıtabilmemiz adına;

Bu aşamada talep tahmininin jüri puanlamasına dahil olup olmayacağının netleştirilmesini,

Veri setine eksik olan SLA ceza katsayılarının eklenmesini,

Ön rezervasyon (prebook) ile anlık/acil spot araç tedariği arasında lojistik gerçeğe uygun bir maliyet çarpanı/farkı tanımlanarak veri setinin güncellenmesini talep ediyoruz.

Kiralık araçlar sadece belirtilen kiralık araçlardır, gerisi spot olacaktır.

Halil Şenaydın 2:14PM
1. Şehirler arası mesafeyi hesaplama yöntemi belirtilmediği için kuş uçuşu ile hesaplıyoruz. Burada karayollarından şehirlerin gerçek km uzaklıkları paylaşılacak mı?

Kuş uçuşu uygundur.

2. Optimizasyon çıktısını excel dosyası ile sunmamız bekleniyor, burada çıktı formatı paylaşılacak mı? Her takımın farklı çıktılar ile sunması sorun değil midir?

Bu konuda bilgilendirme yapılmıştır.

Bengisu Yılmaz 2:15PM

Maliyet minimizasyonu ile SLA (zamanında teslimat) arasındaki denge, model değerlendirmesinde nasıl bir ağırlığa sahip olacak? Yani, yükü konsolide etmek (birleştirmek) için kargoyu 1 gün bekletmenin (SLA ihlali/gecikme) ceza puanı, o gün spot araç kaldırmanın maliyetinden daha mı baskın kabul edilecek?

%10 doluluk oranına ulaşan aracın plana dahil edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada ekstra dikkate almanız gereken bir durum bulunmamaktadır.

Muhammed Gümüşboğa 2:16PM

SORU 1

kiralık araçları paylaşılan datasetteki rotalar üzerinde , belirlenen sayıda ve türdeki araçlarda mı sadece kullanabiliyoruz ?

Evet, kiralık araçları datasette tanımlı rotalar, araç sayıları ve araç tipleriyle sınırlı olarak kullanabilirsiniz.

SORU 2

hem kiralık hem spot araçlar için 'Günlük Sabit Maliyet' kalemleri tanımlanmış ; ancak şoför sayısı, mola kısıtları ve hat mesafesine bağlı olarak bir aracın varış süresinin kaç gün süreceğine dair bir süre verisi paylaşılmamış. hat mesafesinden bağımsız olarak her aracın günlük kira yada günlük maliyetini sefer başına 1 gün olarak mı çıkaracağız

Şoför mola kısıtları ve varış süresi gibi detaylar bu aşamada modele dahil edilmeyecektir.

SORU 3

11-17 Mayıs haftası için tahmin modelimiz gerçek talep verisinden daha düşük yada daha yüksek deside de tahmin yapabilir. Böyle bir durumda optimizasyon katmanı değerlendirilirken bizim tahmin ettiğimiz desi hacmine oranla yakaladığımız maliyet başarısı mı değerlendirelecek yoksa doğrudan cıkan maliyet rakamsal olarak 11-17 mayıs arası gerçek maliyetlemi kıyaslanacak.

Değerlendirme sizin tahmin ettiğiniz desi üzerinden kurduğunuz araç planının gerçek talebe karşı yarattığı maliyete göre yapılacaktır. Yani hem tahmin doğruluğu hem de o tahmini araç planına ne kadar iyi dönüştürdüğünüz birlikte sonucu belirler.
Semanur Çat 2:16PM

Yeni güne başlarken araçların ilk olduğu konumdan mı başlaması gerekiyor yoksa en son bulunduğu konumdan mı başlatılması gerekmekte

Her gün araçlar verisetinde tanımlı başlangıç konumlarından hareket eder. Bir önceki günün son konumu dikkate alınmamalı. Her gün bağımsız olarak değerlendirilir.

Esma Raydemir 2:16PM

1. Şoför Dinlenme Süreleri: "Şoförlerin günlük 9 saat sürüş limitini uyguluyoruz. Ancak gün aşırı olan 11 saatlik zorunlu dinlenme kuralını ve şoför bazlı geçmiş gün takibini algoritmaya kesin kısıt (hard constraint) olarak eklememiz bekleniyor mu?"

Şoför mola kısıtları ve varış süresi gibi detaylar modele dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

2. Teslimat Zaman Pencereleri (Time Windows): "Müşteriler için gün içi belirli saat aralıklarında (örn: 08:00 - 12:00 arası) teslimat zorunluluğu var mı? Yoksa yükün o gün içinde teslim edilmesi yeterli mi?"

Hayır, teslimat kısmı bu yarışmaya dahil değildir.

3. Uzun Mesafede Dönüş Yükü (Backhaul): "Dönüş yükü birleştirmesini şu an sadece kısa mesafeli (<300 km) hatlarda maliyeti sıfırlamak için kullanıyoruz. Uzun mesafelerde de araçların dolu dönmesini sağlayacak bir eşleştirme kurgusu zorunlu mu?"

Genel duyuruyu inceleyebilirsiniz.

4. Minimum Araç Doluluğu: "Bazen talebi karşılamak için devasa bir tır çok düşük bir dolulukla (%5-10) yola çıkabiliyor. Minimum doluluk oranı kısıtı (örn: %50 dolmadan yola çıkılamaz) koymalı mıyız, yoksa kapasite israfı sadece maliyet tablosuna mı yansıyor?"

Bu aşamada araçların minimum %10 doluluk oranıyla yola çıkacaktır.

5. Kiralık vs. Spot Araç Önceliği: "Havuzdaki kiralık araçları kullanmak her zaman spot araçlardan önce mi gelmeli? Eğer belirli bir rotada spot araç kiralamak, elimizdeki kiralık aracı göndermekten daha ucuza geliyorsa yine de kiralık aracı mı kullanmalıyız?"

Kiralık araç öncelikli ve zorunludur.

6. Trafik ve Gerçek Süreler: "Mesafe ve süreleri yol tiplerine (otoyol, dağlık vs.) göre sabit hızlarla hesaplıyoruz. Gerçek zamanlı trafik verisi (Google Maps API vb.) kullanmak ekstra puan getirir mi, yoksa sabit hız/mesafe yaklaşımımız yeterli mi?"

Bu aşama için böyle bir beklenti bulunmamaktadır.
Ayşegül KILIÇ 2:16PM

Rotaları birleştirme yapmamızı bu adımda istiyor musunuz?

Genel duyuruyu inceleyebilirsiniz.

Kiralık araç listesi dışında çıkış ve varış transfer merkezleri bulunmakta mı?

Bulunmamaktadır.

Talepler günlük olarak tahminleniyor araçlarda günlük olarak mı çıkmalı yoksa belli bir süre içerisinde iletilebilir mi?

Bu aşamada araçların minimum %10 doluluk oranıyla yola çıkılacağı varsayılabilir.

Araçlar geri dönüş yapıyor olarak mı varsaymalıyız?

Hayır.

Muhammed İnanç 2:17PM

Bazı kısıtlar eklerken mecbur fiyat bilmemiz gerekiyor yakıt masrafları gibi bunu ve diğerleir gibi ortalama bir fiyat mı alamım türkiyede çok sabit kalamıyor malesef.

Yakıt masrafını ekstra hesaplamaya gerek yoktur.

Ezgi Sima ALKAN 2:17PM

3. aşamaya geçmek için belli bir başarı mı gerekiyor yoksa yöntem iyiyse ve geliştirme şansı da varsa geçebilir miyiz? Ek olarak yaz okulunda yoğunluk daha az olacağı için, uygunsa ertelemenin şu an daha iyi olacağını düşünüyorum. Ayrıca yardımcı olmaya çalıştığınız için teşekkürler.

Her adayın yöntemi değerlendirilerek en iyi yöntem ve sonuca ulaşan takımlarla ilerlenecektir.

Bengisu Yılmaz 2:19PM

Algoritmamızın çalışma süresi (run-time) değerlendirmede ne kadar kritik bir metrik? Büyük veri setlerinde saatlerce çalışan 'exact (kesin)' bir matematiksel optimizasyon mu bekliyorsunuz, yoksa saniyeler içinde %95'lik optimuma ulaşan sezgisel (heuristic/greedy) algoritmalar operasyonel hızı nedeniyle daha mı değerli?

Run-time, şartnamede Gelişmiş Çözüm Aşamasında puanlamanın %20'sini oluşturan ayrı bir metrik olarak yer almaktadır. Bu aşamada tek kriter referans maliyet barajını geçmektir. Bununla birlikte, maliyet ve kısıt açısından eşit performans sergileyen takımlar arasında sıralamada run-time belirleyici olabilir.

Semanur Çat 2:23PM

Biz gerçek api verileri ile gerçek uzaklıkları çektik bu durum sonuçların doğal olqrak kuş uçuşu mesafeden çıkarılan maliyetten yüksek çıkmasına sebep oluyor . Biz de kuş uçuşuna mı dönelim anlamadık tam olarak

Kuş uçuşu kullanılmalı.

Ömer Berkay Baran 2:23PM

a şehrinden b şehrine transfer yapılırken maliyeti düşürmek adına b şehrinden yük alıp c şehrine transfer sağlanacak mı yani aktarmalar yük birleştirme hem spot hem kiralık araç için

Maliyette avantaj sağlayabileceği durumlarda uğrama yapabilirsiniz.

Elifnur Aktürk 2:26PM

Kiralık araçlar yalnızca kullanılırsa mı kira ödenecek yoksa kullanılsa da kullanılmasa da o sabit maliyete katlanıyor muyuz?

Kiralık araçları kullanmanız gerekmektedir. Bu nedenle her türlü maliyete yansıyacaktır.

Deniz 2:27PM

Bizim projemiz tırları yapay zeka ile daha hızlı güvenli altyapı sorunlarını gidermek üzerine biz bu raporları hangi tekniğe göre hazırlamamız gerekiyor

Sorunuz anlaşılmamıştır. Tekrar ifade edebilirsiniz.

Abdullah 2:29PM

- **Raporlanan maliyet hangi talep üzerinden değerlendiriliyor ve kapasite açığı cezalandırılıyor mu? Stage-1'de bizden (1) 11–17 Mayıs talebini tahmin etmemiz ve (2) bu talebi en düşük maliyetle karşılayan spot planını optimize etmemiz isteniyor. Her takım talebi bağımsız tahmin ettiği için, planlanan maliyet doğrudan tahmine bağlı oluyor: daha düşük talep tahmin eden bir takım, kullandığı algoritmadan bağımsız olarak mekanik biçimde daha düşük spot maliyet raporlar. Takımlar arasında ve "Baseline Cost"a karşı adil bir karşılaştırma için şunları teyit etmek istiyoruz:**
- **Maliyet, (a) takımın kendi tahmin ettiği talep üzerinden mi, yoksa (b) 11–17 Mayıs'ın gerçekleşen (HepsiJET'te bulunan) talebi üzerinden mi hesaplanıyor?**

  Günlük talep tahminleriniz üzerinden maliyet hesaplanması beklenmektedir.
- **Bir takımın planladığı kapasite gerçekleşen talebin altında kalırsa bir ceza veya eleme uygulanıyor mu (ör. karşılanamayan desi için SLA türü bir ceza)? Dataset A'da SLA/**

konsolidasyon bulunmadığı belirtilse de, karşılanamayan talebin nasıl ele alındığı, eksik (düşük) tahminin cezalandırılıp cezalandırılmadığını belirliyor.

Tahminleme başarınızı dikkate alacağız.

MALIK MUHAMMED 2:29PM

Eleme kriteri sadece spot maliyeti mi olacak? Yapılan desi tahminleri değerlendirilmeyecek mi?

(Tahminler maliyeti ciddi şekilde etkileyebilir)

Maliyet nasıl hesaplanmalı? (SLA? Kira+kilometre başına maliyet?)

Eleme kriteri hem spot maliyetiniz hem de tahminleme başarınız olacaktır.

elif delibaş 2:30PM

Rotaları birleştirme yapmamızı bu adımda istiyor musunuz?

Rotaları birleştirmeden kastınız eğer uğrama ise yapabilirsiniz.

Kiralık araç listesi dışında çıkış ve varış transfer merkezleri bulunmakta mı?

Hayır

Talepler günlük olarak tahminleniyor araçlarda günlük olarak mı çıkmalı yoksa belli bir süre içerisinde iletilebilir mi?

%10 doluluk oranına ulaşan aracın çıkması gerektiğini varsaymalısınız.

Araçlar geri dönüş yapıyor olarak mı varsaymalıyız

Hayır

Semanur Çat 2:30PM

- Temel işlevli çözüm aşamasında şartnameyi incelediğimizde herhangi bir talep tahmini göremedik. Beklenti sadece kiralık araç ve spot araç ataması değil mi?

Talep tahmini beklenmektedir.

Ömer Berkay Baran 2:30PM

- sisteme yükleyeceğimiz çıktı içeriği nasıl olacak gün bazlı mı toplam mı yoksa kendimize göre ekstra özelliklerde ekleyebilir miyiz yakıt/süre tasarrufu , karbon emisyonu vs.

Gün bazlı olması gerekir. Sizden bu ek özellikleri eklemenizi beklemiyoruz. Beklediğimiz formatta gönderip ek bilgiler koymanızda bi sakınca bulunmamaktadır.

cacık çı 2:31PM

1. Araçlar kaç km hızla hareket ediyor? Bir gün içinde tekrar tekrar sefer yapabilirler mi?

Bu aşamada aracın yolculuk süresi gibi konular kapsam dışıdır.

2.Tırlar hedefe varınca ne yapacaklar? Tırlar sadece belirli rotalarda mı gidip geliyorlar? İstediğimiz şehire gönderemez miyiz? Kiralık araçların rotasında geri dönüş var mı? İstanbuldan yalovaya sefer var ama yalovadan istanbula yok. Bu tır diğer rotalara mı gidecek yoksa geri boş mu dönecek? Geri dönüş seferi olmayan rotalar var.

Dönüş aşamasını düşünmenize gerek yoktur.

3. Her ilde her zaman istediğimiz kadar spot araç bulabiliyor muyuz?

Evet

4. Her yerde sınırsız depolama alanımız var mı? Tırlar ile bir yere paketleri yığıp oradan dağıtım yapılabilir mi?

Sınırsız alanınız olduğunu varsayabilirsiniz.

Yucin Tayyar 2:32PM

- Güncelenen yeni dosyalara nasıl ulaşa biliriz

Utku Utku 2:32PM

araç atama kısmında ML modelleri kullanabiliyor muyuz peki?

Tabii ki.

Ömer Berkay Baran 2:32PM

mesafeyi kuş uçuşu değilde gerçeğe oldukça yakın mesafelere göre yaparsak maliyet yüksek olabilir kuş uçuşuna göre , 11-17 mayıs tarihinde elinizdeki maliyeti kuş uçuşu mu yoksa gerçek mesafe verileriyle mi hesaplandı ?

Kuş uçuşu uygundur.

Hatice Koçak 2:32PM

Çözümü XLSX formatında iletirken, kullandığımız varsayımları, yaklaşımımızı ve çözüm metodolojimizi açıklayan kısa bir dokümanı da ayrıca paylaşmamız gerekli midir?

Paylaşabilirsiniz.

Şevki Gül 2:38PM

- Minimum Araç Doluluğu: "Bazen talebi karşılamak için devasa bir tır çok düşük bir dolulukla (%5-10) yola çıkabiliyor. Minimum doluluk oranı kısıtı (örn: %25 dolmadan yola çıkılamaz) koymalı mıyız, yoksa kapasite israfı sadece maliyet tablosuna mı yansıyor?"

Yüzde 10 doluluk kısıtı uygundur.

Sidar Yılmaz 2:38PM

- şartnamede 10 dk diye bir süre sınırı koymustunuz zaman için böyle bir sınır var mı - Soru ile ilgili olunca belirtmek istedim

Bu soru cevaplanmıştır.

mehmet çelik 2:39PM

- Excel verilerinde belirli sayıda araç alınmış görünüyor o veri kafa karıştıcı geldi açıkcası. oradaki sayı bir başlangıç noktası mı yoksa istediğimiz sayıda spot ya da kiralik araç kullanabiliyor muyuz ?

Kiralık araçlar bellidir. Bu araçlar haricinde kullandığınız her araç spot olacaktır. İstediğiniz kadar spot kullanabilirsiniz.

elif delibaş 2:39PM

- Bu aşamada rotaların birleştirilmesi (multi-stop route) bekleniyor mu, yoksa her transfer ayrı ayrı mı değerlendirelim

Uğrama yapabilirsiniz. Konsolidasyon yapmanız beklenmemektedir.

- Talepler günlük olarak tahminleniyor. Araç sevkiyatları da günlük mü planlanmalı, yoksa belirli bir süre içinde teslim edilmesi yeterli mi?

Minimum doluluk oranına uygun hareket etmeniz beklenmektedir.

- Araçları teslimat sonrası başlangıç noktasına geri dönüyor şeklinde mi varsaymalıyız?

Genel duyuruyu inceleyiniz.

elif delibaş 2:41PM

Bu aşamada rotaların birleştirilmesi (multi-stop route) bekleniyor mu, yoksa her transfer ayrı ayrı mı değerlendirilmeli?

Genel duyuruyu inceleyiniz.

Kiralık araç listesindeki merkezler dışında ek çıkış veya varış transfer merkezleri bulunuyor mu?

Tüm transfer merkezleri iletilmiştir.

Ömer Faruk Almaz 2:41PM

Kuş uçuşu alırken herhangi bir katsayı almacak mıyız gerçek mesafeleri bulurken bu kısmı tam anlayamadık. Biz gerçek mesafeyi bulurken kabul görmüş ortalama bir katsayı ile çarpıp gerçek mesafeyi bulmuştuk.

Kuş uçuşu hesaplayınız.

Mert Zengin 2:42PM

Sisteme yükleyeceğimiz modeli değerlendirirken model performansı metriklerimiz adına değerlendirme kurulu tarafından belirlenmiş bir standart var mı? Özellikle bazı rotalardaki kargo talebinin yüksek varyanslı (dalgalı) ve kaotik bir doğası olması model performansı ve makine öğrenmesi kapsamında belli sapmalar yaratabiliyor.

Hem tahminleme modelinizin başarısını hem de optimizasyon başarınızı inceleyeceğiz.

Muhammed İnanç 2:42PM

- Takımda değişiklikler halen mümkünmü

Oğuzhan Sağlam 2:42PM

Bir araç, farklı transfer merkezlerine gönderilecek yükleri aynı seferde taşıyabilir mi? Eğer multi-trip yapmak mümkünse, bir aracın bir gün içerisinde kat edebileceği toplam mesafe açısından herhangi bir kısıt veya üst limit bulunuyor mu?

Genel duyuruyu inceleyiniz.
Sefa Acar 2:42PM

Kuş bakışı bakarken dünyanın şekline göre mi yani haversine formülüylemi yoksa direkt düz euclidian olarak mı bakalım yoksa önemi yok mu

Haversine uygundur.

ÖMER FARUK YELMAN 2:43PM

Bizden beklediğiniz sınır maaliyet ve sınır araç sayısı nedir. yani neye göre elenecez. bide finale kaç takım kalcak

Sınır maliyet bulunmamaktadır. Değerlendirilirken hem tahminleme başarınızı dikkate alacağız hem optimizasyon başarınızı.

Alimert Babat 2:43PM

a sehrinden b sehrine gidip ayni tirla b sehrine geri gelme gibi bi durum maliyet acisindan yapmamiz uygun olur mu ?

Araçların dönüşünü hesaba katmayınız.

Abdullah 2:43PM

5. Tahmin/puanlama haftası, geçmişte hiç görülmemiş yeni O→D hatları içerebilir mi? (İleriye dönük) Talep verisinde (Desi_talep.xlsx) 130 günlük geçmişte yalnızca 89 farklı O→D hattı yer alıyor. Puanlanan hafta, bu 89 hattın dışında yeni bir Çıkış→Varış çifti içerebilir mi? İçerebiliyorsa, kendi geçmiş serisi olmayan bir hat için kapasiteyi neye dayanarak planlamamız bekleniyor? Bu, Dataset A'da kritik olmayabilir, ancak Dataset B/C'de hat ağı değişeceği için modelimizi şimdiden buna göre kurmak istiyoruz.

Size tahminleme için ilettiğimiz verisetinde olmayan yeni bir hat belirlemeniz uygun değildir.

Ömer Faruk Almaz 2:43PM

Bu aşamada birleştirme olmayacağı söylenmişti.

Genel duyuruyu inceleyebilirsiniz.

Mutez Rahal 2:43PM
Yük birleştirme yapabiliriz dediniz ama şartnamede konsolidasyon kapalı olarak belirtilmiştir.

bu durumu açıklayabilir misiniz ?

Genel duyuruyu inceleyebilirsiniz.

İremnur Dalcı 2:45PM

konoslidasyon olmayacak denmişti açıklar mısınız

Genel duyuruyu inceleyebilirsiniz.

Ömer Faruk 2:45PM

Merhaba, Kisa mesafeler icin 1 gunde iki veya 3 sefer yaptirabiliyor muyuz ? mesela Istanbul Kocaeli arasi mesafe az oldugu icin bir gunde 2 sefer cikma ihtimali olabilir bu sekilde bir mantik yurutme kullanabilir miyiz ?

Gerektiği kadar sefer yapmanız beklenmektedir.

diger sorum olarak biz halihazirda gercek maliyet ile hesapladik bunuda belirttik raporlarimizda. gercek hayata daha yakin olmasi icin bu yontemi sectik, bunu bizim simdi degsitirmemiz mi gerekiyor yoksa aynisindan devam edebilir miyiz ?

Soruyu tekrar alabilir miyiz? Gerçek maliyetten kasıt nedir?

DIger sorum olarak Konsolidasyon bu asamada yok dediniz ama rota yanlis duymadiysam rota birlestirme yapabilirsiniz dediniz. yani istanbuldan sakaryaya giderken kocaeliden de mal alabiliyormuyuz.

Genel duyuruyu inceleyebilirsiniz.

batuhan günal 2:45PM

Netleştirmek için soruyorum. Bu aşamada hem konsolidasyon olmayacağı hem de deterministic talep olacağı söyleniyordu. Tahmin de yapılmayacaktı. Bu konuyla alakalı kesin bir şey söyleyebilir misiniz?

Tahmin yapılacak ancak konsolidasyon yapılmayacaktır.

Furkan Pişkin 2:45PM

Ceza var mı? Gecikme falan? Yoksa 1 gün sonra en son tüm malları götürebilir miyiz?
Yüzde 10 dolan aracı çıkarmanız beklenmektedir.

BETÜL SEYREK 2:46PM

cross-dock için TM kısıtlarını verecek misiniz

Transfer merkezi kısıtı yoktur.

Mutez Rahal 2:47PM

Yük birleştirme yapabiliriz dediniz ama şartnamede konsolidasyon kapalı olarak belirtilmiştir. bu durumu açıklayabilir misiniz ?

Bu aşama konsolidasyoa kapalı. Genel duyuruyu inceleyiniz.

Abdullah 2:47PM

- **Toplam maliyet hesabına kiralık aracın günlük kirası dahil mi? Teknik dokümanda hedef fonksiyon toplam operasyonel maliyet = kiralık araç maliyetleri + spot araç maliyetleri + SLA ceza maliyetleri olarak tanımlanıyor; ancak aynı dokümanın ilerleyen bölümlerinde kiralık araç maliyetleri sunk cost (batık maliyet) olarak da nitelendiriliyor ("kullanımdan bağımsız olarak ödenir, dolayısıyla kullanımı maksimize edin"). Bu iki ifade birbirini destekler nitelikte değil: tanım gereği batık bir maliyet optimizasyonla değiştirilemez ve hedef fonksiyona dahil edildiğinde sadece raporlanan sayıyı şişirir. Araç_Kapasite_Maliyet.xlsx dosyasında Kiralık Araç Günlük Kira (TL) sütunu paylaşılmış olduğundan, bu sayının jüri puanlamasında nasıl ele alındığını netleştirmek istiyoruz. Hedef fonksiyondaki kiralık araç maliyetleri terimi:**

  (a) Günlük kira + kilometre başına maliyet'i (yani tam kiralık maliyeti) mi, yoksa (b) Yalnızca

  kilometre başına maliyet'i (günlük kira batık sayıldığı için hariç) mi kapsıyor?

Maliyet hesabı yaparken aracın kirasını ve kilometre başına maliyete göre hesaplama yapmalısınız. İkisini de içermeli, her aday takım için standart olacaktır.

Mutez Rahal 2:47PM

- **Eleme kriteri sadece spot maliyeti mi olacak? Yapılan desi tahminleri değerlendirilmeyecek mi?**
- **(Tahminler maliyeti ciddi şekilde etkileyebilir)**
- **Maliyet nasıl hesaplanmalı? (SLA? Kira+kilometre başına maliyet?)**

Maliyet kira ve kilometre başına maliyetten hesaplanır. Tahminleme başarınız değerlendirilecektir.

TAHA YASİN ERTÜRK

Kiralık araçlar pazar günü çalışıyor mu acaba, pazar günü hakkında bilgi verebilir misiniz?

Evet.