

◆ PŁYTY MEBLOWE

Płyty Laminowane

Płyty laminowane to wszechstronne materiały kompozytowe składające się z płyty nośnej (wiórowej lub MDF) pokrytej z obu stron dekoracyjnym laminatem melaminowym.

Charakteryzują się wysoką odpornością na zarysowania, wilgoć i działanie wysokich temperatur. Dzięki najnowszej technologii produkcji są bardziej wytrzymałe od płyt lakierowanych i idealnie nadają się do produkcji mebli kuchennych oraz łazienkowych.

Właściwości:

- **Standardowa grubość:** 18mm (również dostępne: 10mm, 12mm, 16mm, 22mm, 25mm, 28mm)
- **Format standardowy:** 2800 x 2070mm lub 2750 x 2100mm
- Odporność na zarysowania i odpryski
- Łatwość w utrzymaniu czystości
- Szeroka paleta dekorów i struktur

Zastosowanie:

-  Korpusy i fronty mebli kuchennych
-  Meble łazienkowe (przy użyciu płyt o podwyższonej odporności na wilgoć)
-  Szafy, garderoby i meble do sypialni
-  Meble biurowe (biurka, kontenery, regały)
-  Meble dziecięce i młodzieżowe
-  Zabudowy wnęk i panele ściennie

 [Baza materiałów](#)

Płyty HDF (High-Density Fibreboard)

Charakterystyka: Płyta pilśniowa o wysokiej gęstości, produkowana z włókien drzewnych sprasowanych pod bardzo wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Dzięki swojej zwartej strukturze jest znacznie twardsza i bardziej wytrzymała na zginanie niż standardowa płyta MDF. Jej gładka powierzchnia idealnie nadaje się do uszlachetniania poprzez lakierowanie, laminowanie czy okleinowanie.

Właściwości:

- **Standardowa grubość:** Najczęściej 3mm, 4mm, 5mm
- **Wysoka gęstość:** Zazwyczaj powyżej 800 kg/m³
- **Gładka i jednolita powierzchnia**
- **Wysoka twardość i stabilność wymiarowa**

- **Dobra izolacyjność akustyczna**

Zastosowanie:

-  Tyły mebli (tzw. "plecy" szaf, regałów, komód)
-  Dna szuflad
-  Elementy konstrukcyjne mebli tapicerowanych
-  Wewnętrzne panele drzwiowe
-  Podkład pod panele podłogowe
-  Elementy dekoracyjne i galanteria drewna

 [Baza materiałów](#)



PRODUCENCI PŁYT MEBLOWYCH

 **Pfleiderer** (dawniej Flederer)

Niemiecki lider w branży materiałów drewnopochodnych. Zakłady produkcyjne w Niemczech, Polsce i innych krajach europejskich. Oferuje ponad 270 dekorów w najnowszej kolekcji, w tym 79 nowości oraz 27 różnych struktur powierzchni.

 Baza materiałów: Wyszukiwarka dekorów Pfleiderer

 **Swiss Krono**

Szwajcarska firma z zakładami produkcyjnymi w Polsce (Żary, woj. lubuskie). Specjalizuje się w płytach laminowanych kolekcji "ONE World" charakteryzującej się najwyższą jakością i unikalną kolorystyką.

 Baza materiałów: Wszystkie dekory Swiss Krono - ponad 259 dekorów

 **Kronospan** (Chronospan)

Austriacki gigant przemysłu drzewnego z zakładami na całym świecie. Oferuje kolekcję Kronodesign z szeroką gamą dekorów drewnopodobnych oraz jednolitych kolorów w kolekcji "Color" (66 wzorów).

 Baza materiałów: Katalogi dostępne przez dystrybutorów - kolekcja "Origin Stories 2023-2027"

 **Egger**

Austriacka firma z polskim zakładem w Biskupcu. Oferuje Kolekcję materiałów dekoracyjnych 24+ z ponad 300 połączeniami dekorów i struktur, gdzie 201 dopasowanych dekorów dostępnych na płycie, laminacie i obrzeżach.

 Baza materiałów: Egger Dekory + aplikacja mobilna "Kolekcja materiałów dekoracyjnych"



FRONTY MEBLOWE

Fronty w Ofercie

Fronty meblowe to elementy wykończeniowe szafek i mebli, które decydują o ich wyglądzie estetycznym i funkcjonalności. Są dostępne w różnych materiałach i wykończeniach, dostosowanych do specyficznych wymagań każdego pomieszczenia.

◆ FRONTY AKRYLOWE

- **Charakterystyka:** Płyta MDF pokryta wysokiej jakości matą akrylową (o grubości ok. 0,7-1mm) z jednej strony i matą przeciwpędną z drugiej. Powłoka akrylowa zapewnia wyjątkową odporność na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania i promieniowanie UV.
- **Rodzaje obrzeży:**
 - **Laminowane poliuretanem** - tradycyjne, ekonomiczne
 - **Oklejanie laserowe** - bezspoinowe, estetyczne i całkowicie zabezpieczone przed wilgocią
- **Zastosowanie:**
 -  Kuchnie (szczególnie okolice zlewozmywaków)
 -  Łazienki
 -  Pomieszczenia o wysokiej wilgotności
 -  Miejsca narażone na intensywne użytkowanie

 **PRODUCENCI I KOLEKCJE** Korzystamy z materiałów od czołowych europejskich producentów, którzy gwarantują najwyższą jakość i innowacyjność.

 **AQUAFRONT** - Lider Polski

- Specjalizacja w profesjonalnych frontach akrylowych z 14-letnim doświadczeniem.
Produkty:
 - **AQUAAKRYL GRAND** - linia Premium z niewidoczną spoiną
 - **AQUAAKRYL STANDARD** - rozwiązania uniwersalne
 - **AQUAAKRYL ULTRA** - podwyższona odporność na zarysowania
 - **AQUAAKRYL 3D** - efekty przestrzenne  **Katalog:** [Pobierz pliki AQUAFRONT](#)

REHAU - Niemiecki GigantŚwiatowy lider w technologii RAUVISIO. Innowacyjne maty akrylowe z technologią laserową. **Charakterystyka:** Maty akrylowe 0,6-0,7mm, powłoka antybakteryjna Antibac, wysoki połysk i głęboki mat.

 **TRENDY I INNOWACJE 2024/2025** Najnowsze kolekcje producentów wpisują się w aktualne trendy, oferując:

- **Nano-technologie:**
 - **Powłoki samo-naprawcze (self-healing)** - drobne zarysowania znikają pod wpływem ciepła.
 - **Efekt Anti-finger** - powierzchnie pozostają czyste na dłużej, bez odcisków palców.
 - **Powłoki antybakteryjne** - idealne do kuchni i łazienek, eliminują 99,9% bakterii.
- **Trendy kolorystyczne:**
 - **Kolory ziemi** - odcienie terakoty, ochry, szafwii i beżu.
 - **Głębokie maty** - aksamitne, pochłaniające światło wykończenia w ciemnych barwach (granat, butelkowa zieleń, grafit).
 - **Metaliczne akcenty** - dekory imitujące szczotkowany mosiądz, miedź czy tytan.

- **Nowe struktury:**
 - **Tekstury betonu i mikrocementu** - surowy, industrialny charakter.
 - **Wzory kamienia** - realistyczne imitacje marmuru, granitu i trawertynu.
 - **Efekty tkanin** - powierzchnie przypominające len, jutę czy aksamit.

 [Baza materiałów](#)

◆ FRONTY LAKIEROWANE

- **Charakterystyka:** Wykonywane z płyty MDF pokrytej kilkoma warstwami lakieru poliuretanowego. Płyta jest najpierw wyszlifowana, oczyszczona, pokryta lakierem podkładowym, a następnie lakierem nawierzchniowym.
- **Rodzaje lakierów:**
 - **Mat** - eleganckie, niepokrywające odcisków palców
 - **Półmat** - uniwersalne, łatwe w czyszczeniu
 - **Połysk** - efektowne, powiększające optycznie przestrzeń
 - **Wysoki połysk** - najtrwalsze, najbardziej efektowne
- **Palety Kolorów:** Pełna personalizacja z palet RAL i NCS. Dodatkowo korzystamy z dedykowanych wzorników producentów lakierów.
- **Zastosowanie:**
 -  Kuchnie (przy odpowiednim zabezpieczeniu)
 -  Salony i sypialnie
 -  Pomieszczenia o niskiej wilgotności
 -  Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą

 [Baza materiałów](#)

◆ FRONTY FORNIROWANE

- **Charakterystyka:** Stanowią idealne połączenie autentycznego piękna naturalnego drewna z funkcjonalnością i stabilnością nowoczesnych płyt meblowych, a wszystko to w bardzo atrakcyjnej cenie. Fronty te składają się z płyty nośnej (MDF, wiórowej lub sklejk), która jest oklejana cienką warstwą prawdziwego drewna, zwaną fornirem lub okleiną naturalną (o grubości od 0,6 do 3mm). Dzięki temu uzyskujemy wygląd litego drewna, unikając jego wad, takich jak tendencja do pęcznienia się czy wysoka cena.
- **Zalety frontów fornirowanych:**
 - **Estetyka i unikalność:** Każdy front ma niepowtarzalny rysunek słojów, identyczny jak w litym drewnie.
 - **Możliwość tworzenia powierzchni giętych:** Idealny do wykańczania zaokrąglonych i łukowych form.
 - **Korzystna cena:** Znacznie bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż meble z litego drewna.
 - **Stabilność wymiarowa:** Mniejsza podatność na odkształcenia pod wpływem zmian wilgotności i temperatury.

- **Szeroki wybór gatunków:** Dostęp do szerokiej gamy drewna, w tym rzadkich i egzotycznych gatunków.
- **Ekologia:** Optymalne wykorzystanie surowca drzewnego.
- **Rodzaje fornirów:**
 - 🌳 **Krajowe:** Dąb Europejski (w różnych wybarwieniach), Jesion, Orzech Europejski, Buk, Klon, Wiśnia, Olcha.
 - 🌴 **Egzotyczne:** Orzech Amerykański, Teak, Palisander, Wenge, Zebrano, Heban.
- **Płyty nośne:** MDF, płyta wiórowa, sklejka
- **Wykończenie:** Lakier (mat, półmat, połysk), olej, воск – w zależności od pożądanego efektu i stopnia ochrony.
- **Zastosowanie:**
 - ✅ Salony, sypialnie (eleganckie i ciepłe wykończenie)
 - ✅ Gabinety, biblioteki (szlachetny, prestiżowy wygląd)
 - ✅ Kuchnie (z odpowiednim zabezpieczeniem lakierniczym)
 - ❌ Łazienki (nie zalecane ze względu na wysoką wilgotność)

 [Baza materiałów](#)

◆ FRONTY DREWNIANE

Rodzaje Drewna i Zastosowanie

🌳 DĄB

- **Usłojenie:** Wyraźne, charakterystyczne słoje, bogata paleta od jasnej przez złotą do ciemnobrązowej
- **Właściwości:** Bardzo twarde, ciężkie, odporne na wilgoć i ścieranie
- **Zastosowanie:** Kuchnie, łazienki, meble reprezentacyjne
- **Wykończenie:** Lakier, olej, воск

🌳 JESION

- **Usłojenie:** Jasne z wyrazistym, kontrastowym rysunkiem słojów
- **Właściwości:** Twarde, elastyczne, podatne na gięcie
- **Zastosowanie:** Meble nowoczesne, elementy gięte
- **Wykończenie:** Preferowane lakierowanie ze względu na wrażliwość na wilgoć

🌳 ORZECH

- **Usłojenie:** Ciemne, eleganckie słoje w odcieniach brązu
- **Właściwości:** Bardzo twarde, stabilne, szlachetne
- **Zastosowanie:** Meble luksusowe, gabinety, biblioteki
- **Wykończenie:** Lakier, olej podkreślający naturalny kolor

🌳 BUK

- **Usłojenie:** Drobne, równomierne słoje, jasny kolor
- **Właściwości:** Twarde, wytrzymałe, łatwe w obróbce

- **Zastosowanie:** Meble dziecięce, kuchenne (po impregnacji)
- **Wykończenie:** Lakier, bejca + lakier

WIŚNIA

- **Usłojenie:** Delikatne, czerwone słoje ciemniejące z wiekiem
- **Właściwości:** Średnio twarde, stabilne
- **Zastosowanie:** Meble klasyczne, stylowe
- **Wykończenie:** Olej, lakier półmat

Proces przygotowania: Suszenie → Impregnacja → Szlifowanie → Lakierowanie/Olejowanie
Fronty drewniane lakierowane i fornirowane wykonujemy osobiście według indywidualnych potrzeb klienta.

 [Baza materiałów](#)

◆ FRONTY SZKLANE

- **Charakterystyka:** Ramki aluminiowe z wstawkami ze szkła. Nowoczesne rozwiązanie umożliwiające personalizację poprzez różne rodzaje szkła i grafik.
- **Rodzaje ramek aluminiowych:**
 - Profil A11 - klasyczny, matowy
 - Profil A21 - nowoczesny, szerszy
 - Anoda naturalna, inox
- **Rodzaje szkła:**
 - Bezbarwne przezroczyste
 - Przydymione/grafitowe
 - Ornamentowe
 - Lakierowane
 - Z nadrukami/grafikami
- **Możliwości:** Personalizowane wzory, nadruki firmowe, grafiki dekoracyjne

 [Baza materiałów](#)

◆ FRONTY GIĘTE

- **Charakterystyka:** Fronty o zaokrąglonych krawędziach lub powierzchniach nadające meblom miękkie, elegancki wygląd.
- **Materiały:**
 - Płyta MDF (podstawa)
 - Sklejka giętka
 - Lite drewno (dla wymagających projektów)
- **Wykończenia:**
 - Lakier (mat, połysk)
 - Fornir naturalny
 - Folia dekoracyjna

- Patyna (efekty postarzania)
- **Zastosowanie:** Szafki narożne, elementy łukowate, kuchnie nowoczesne

 [Baza materiałów](#)

◆ FRONTY FREZOWANE

FRONTY FREZOWANE LAMINOWANE

- **Charakterystyka:** Płyta MDF z precyzyjnie wyfrezowanymi wzorami pokryta laminatem wysokociśnieniowym. Łączą estetykę wzorów klasycznych z praktyczną odpornością laminatu.
- **Właściwości:**
 - **Odporność mechaniczna:** Bardzo wysoka - laminat zabezpiecza przed zarysowaniami
 - **Odporność na wilgoć:** Dobra - laminat nie przepuszcza wody
 - **Łatwość czyszczenia:** Wysoka - powierzchnia nieprzepuszczalna
 - **Trwałość kolorów:** Doskonała - laminat nie blaknie
 - **Odporność na temperaturę:** Do 180°C
- **Zastosowanie:**
 -  Kuchnie intensywnie użytkowane
 -  Łazienki
 -  Pomieszczenia o wysokiej wilgotności
 -  Meble dziecięce (bezpieczne krawędzie)

PRODUCENCI

Współpracujemy z czołowymi polskimi producentami frontów, którzy oferują szerokie bazy wzorów frezowania.

- **Wiech:** Jeden z liderów na rynku, oferujący bogatą kolekcję wzorów frezowań, od klasycznych po nowoczesne.
 Baza wzorów: Wzornik Frezowań Wiech
- **Frontpol:** Firma z wieloletnim doświadczeniem, znana z precyzji wykonania i szerokiej gamy dostępnych modeli frontów.
 Baza wzorów: Kolekcje Frontpol

 [Baza materiałów](#)

FRONTY FREZOWANE LAKIEROWANE

- **Charakterystyka:** Płyta MDF z wyfrezowanymi wzorami pokryta wielowarstwowym lakierem poliuretanowym. Oferują najwyższą jakość estetyczną i możliwość dowolnej kolorystyki.
- **Właściwości:**
 - **Estetyka:** Najwyższa - głęboki połysk lub aksamitny mat
 - **Personalizacja:** Pełna - dowolny kolor z palety RAL/NCS

- **Wykończenie:** Mat, półmat, połysk, wysoki połysk
- **Naprawa:** Możliwa regeneracja powierzchni
- **Zastosowanie:**
 -  Salony reprezentacyjne
 -  Sypialnie
 -  Gabinety, biblioteki
 -  Kuchnie (z odpowiednią ochroną UV)
- **Popularne wzory frezowane:**
 - **London** - klasyczne, angielskie kasety
 - **Bergen** - skandynawskie, minimalistyczne
 - **Vintage** - stylizowane postarzenie
 - **Kaseta** - tradycyjne panele
 - **Grand** - luksusowe, szerokie profile

 [Baza materiałów](#)

SZTUKATERIA

- **Charakterystyka:** Dekoracyjne elementy naklejane na płytę MDF tworzące efekty przestrzenne i klasyczne wzornictwo.
- **Materiały sztukaterii:**
 - **MDF** - frezowana, najtrwalsza
 - **Poliuretan** - lekka, odporna na wilgoć
 - **PVC** - ekonomiczna, różnorodna
- **Wykonanie:** Elementy naklejane na front + lakierowanie lub foliowanie
- **Popularne wzory:**
 - Kasety klasyczne
 - Pilastry i kapitele
 - Rozety i ornamenty
 - Profile dekoracyjne
- **Zastosowanie:** Style klasyczne, prowansalskie, angielskie, pałacowe

 [Baza materiałów](#)

WYKOŃCZENIA ARTYSTYCZNE NOWOŚĆ

Ręczne Obrazy na Frontach

Unikalna oferta manufaktury artystycznej na dużych powierzchniach:

-  **Techniki malarskie:**
 - **Pouring Art** - abstrakcyjne kompozycyjne żywicznych farb
 - **Malarstwo olejne** - realistyczne przedstawienia
 - **Akryl artystyczny** - nowoczesne wzory
 - **Technika mieszana** - kombinacje różnych mediów
-  **Płaskorzeźby CNC + Ręczne wykończenie:**

- **Projekt CAD** - precyzyjne przygotowanie wzoru
- **Frezowanie CNC** - dokładne wytrawienie form
- **Ręczne wykończenie** - artystyczna obróbka detali
- **Patyna artystyczna** - efekty starzenia i głębi
-  **Wielkość realizacji:**
 - Optymalne dla powierzchni **powyżej 2m²**
 - Idealne na wyspy kuchenne
 - Ściany ekspozycyjne
 - Duże fronty szafek
-  **Zastosowanie:**
 - Luksusowe rezydencje
 - Hotele i restauracje
 - Galerie i showroomy
 - Projekty architektoniczne

 [Baza materiałów](#)



BLATY MEBLOWE I KUCHENNE

Blaty to nie tylko funkcjonalna powierzchnia robocza, ale również jeden z najważniejszych elementów dekoracyjnych, który nadaje charakter całemu wnętrzu. Wybór odpowiedniego materiału ma kluczowe znaczenie dla trwałości, łatwości utrzymania i ostatecznego efektu wizualnego.

◆ BLATY LAMINOWANE

Charakterystyka: Wykonywane z płyty meblowej (np. MDF, płyta wiórowa) pokrytej laminatem wysokociśnieniowym (HPL). Nowoczesne laminaty imitują niemal perfekcyjnie fakturę i wzór drewna, kamienia czy betonu, oferując przy tym znakomitą odporność na ścieranie, plamy i wysoką temperaturę. Standardowe grubości to 28mm i 38mm, choć dostępne są też inne warianty na zamówienie.

Rodzaje krawędzi:

- **Proste** – standardowe, ekonomiczne rozwiązanie.
- **Oprofile** – z ozdobnym, zaokrąglonym rantem (np. w kształcie litery „C” lub „S”).
- Na wymiar – możliwość frezowania dowolnych kształtów, nawet zaokrągleń.

Zastosowanie:

-  Kuchnie (doskonała odporność na zabrudzenia)
-  Biura i miejsca użyteczności publicznej
-  Łazienki (przy użyciu płyty wilgotoodpornej)
-  Ekonomiczne i szybkie realizacje
-  Unikać bezpośredniego cięcia na powierzchni oraz kontaktu z ogniem

 [Baza materiałów](#)

◆ BLATY ZE SPIEKÓW KWARCOWYCH

Charakterystyka: Nowoczesne speiki kwarcowe powstają w ok. 90-95% z naturalnych, zmielonych kwarcytów i kwarcu, połączonych żywicami. Są niezwykle twarde, odporne na zarysowania, plamy, kwasy i wysoką temperaturę. Nie wymagają konserwacji. **Standardowe grubości speików to 12mm i 20mm. Podobnie jak w przypadku kamienia, krawędzie mogą być pogrubiane. Rodzaje powierzchni:**

- **Gładki połysk** – efektowna, łatwa w czyszczeniu, podkreśla głębię koloru.
- **Mat (soft, satin, velvet)** – aksamitna w dotyku, maskuje drobne rysy.
- **Strukturalna / porowata ("Rock", "Terra")** – faktury naśladujące surowy kamień lub beton, zachowując wysoką odporność na zabrudzenia. **Zastosowanie:**
- ☒ **Kuchnie** (idealne przy zlewozmywaku i kuchence)
- ☒ **Łazienki** (blaty, parapety, kabiny prysznicowe)
- ☒ **Miejsca wymagające najwyższej higieny**
- ☒ **Wnętrza komercyjne** (recepce, bary, stoły)
- ☒ **Projekty wymagające wyjątkowego designu** 🏰 **PRODUCENCI I INNOWACJE:**
Korzystamy z materiałów od światowych liderów:
- **Silestone by Cosentino:** Pionier i jeden z najpopularniejszych producentów.
- **Caesarstone:** Znany z szerokiej gamy kolorów i wzorów.
- **Compac:** Hiszpański producent oferujący innowacyjne rozwiązania.
- **Samsung Radianz:** Łączy technologie Samsunga z wytrzymałością speików. **Zalet speików kwarcowych:**
- **Nieporowatość** – wysoka higiena, odporność na plamy.
- **Wyjątkowa trwałość i twardość** – odporność na zarysowania i uderzenia.
- **Bogactwo wzorów i kolorów** – od jednolitych po imitację marmuru i betonu.
- **Bezobsługowość** – nie wymaga impregnacji.

 [Baza materiałów](#)

◆ BLATY Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ - ARTYSTYCZNE

Charakterystyka: Powstają poprzez zalanie podkładu (np. z drewna, MDF) żywicą epoksydową. Dają nieograniczone możliwości personalizacji. **Grubość jest w pełni personalizowana i zależy od projektu – od cienkiej powłoki po masywne blaty o grubości 50mm i więcej. Efekty specjalne:**

- **Podświetlane (LED)** – możliwość integracji podświetlenia.
- **Efekt Głębi Oceanu** – niebieskie i zielone odcienie z efektem fal.
- **Imitacja Kosmosu** – czarna żywica z drobkami brokatu.
- **Geode** – zatopione prawdziwe kryształy i minerały. **Zastosowanie:**
- ☒ Wyspy kuchenne i blaty stanowiące centralny punkt wnętrza
- ☒ Recepce, bary, powierzchnie komercyjne
- ☒ Meble autorskie i artystyczne projekty

-  Strefy relaksu i pokoje młodzieżowe

 [Baza materiałów](#)

◆ BLATY DREWNIANE

Charakterystyka: Wykonane z litego drewna (dąb, jesion, orzech, buk) lub klejonych warstwowo desek. Tworzą niepowtarzalną, naturalną i ciepłą atmosferę. Z czasem mogą nabrać patyny, co dodaje im charakteru. Wymagają okresowej konserwacji (olejowania). Dostępne w grubościach od 27mm do 40mm, z możliwością wykonania grubszych na indywidualne zamówienie.

Rodzaje drewna:

- **Dąb** – bardzo twardy, wytrzymały, popularny i uniwersalny.
- **Jesion** – twardy, o wyraźnym, dekoracyjnym usłojeniu.
- Orzech – szlachetny, o głębokim, ciemnym odcieniu.

Zastosowanie:

-  Kuchnie (tworzy wyjątkowy, rodzinny klimat)
-  Blaty stołów i wysp
-  Pomieszczenia w stylu skandynawskim, rustykalnym, vintage
-  Wymaga regularnej pielęgnacji; wrażliwy na wilgoć i wysoką temperaturę

 [Baza materiałów](#)

◆ BLATY KAMIENNE (GRANIT, MARMUR)

Charakterystyka: Luksusowy, naturalny i niepowtarzalny materiał. Każdy blat jest unikatem. Granit jest bardzo twardy i odporny, podczas gdy marmur jest bardziej miękki i podatny na zarysowania oraz działanie kwasów (np. soku z cytryny), wymaga impregnacji. Standardowe grubości płyt to 20mm i 30mm. Grubszy wygląd krawędzi uzyskuje się poprzez specjalną obróbkę.

Rodzaje:

- **Granit** – maksymalna trwałość, odporność na uszkodzenia.
- Marmur – unikalne żyłkowanie, elegancki i szlachetny wygląd.

Zastosowanie:

-  Reprezentacyjne kuchnie i łazienki
-  Blaty, parapety, okładziny ścienne
-  Wnętrza w stylu klasycznym i nowoczesnym

 [Baza materiałów](#)

◆ BLATY SOLID SURFACE (np. Corian, Hi-Macs, Staron)

Charakterystyka: Innowacyjny materiał kompozytowy składający się w około 2/3 z naturalnych

minerałów i w 1/3 z żywicy akrylowej. Jego największą zaletą jest bezspoinowość – połączenia są niewidoczne, tworząc jednolitą, monolityczną powierzchnię. Materiał poddaje się również termoformowaniu, co pozwala na formowanie go w dowolne kształty. Materiał występuje w płytach o grubości 12mm, które są następnie naklejane na podkład (np. MDF), tworząc blat o finalnej grubości od 30mm do 50mm lub więcej.

Główne cechy i zalety:

- **Bezspoinowość i monolityczność:** Możliwość stworzenia idealnie gładkiej powierzchni ze zintegrowanym zlewem.
- **Możliwość formowania 3D:** Tworzenie zaokrąglonych frontów, łagodnych spadków, niestandardowych kształtów.
- **Nieporowatość:** Powierzchnia jest higieniczna, odporna na plamy i rozwój bakterii.
- **Odporność na uszkodzenia:** Mniejsze zarysowania można usunąć poprzez szlifowanie.
- **Certyfikaty:** Często posiada certyfikaty dopuszczające kontakt z żywnością.

Zastosowanie:

-  **Gastronomia** (restauracje, bary, kuchnie hotelowe)
-  **Szpitala i placówki medyczne** (ze względu na higienę)
-  **Luksusowe kuchnie i łazienki** (z projektami wymagającymi integralnych zlewów)
-  **Recepcje, biura** (duże, bezspoinowe powierzchnie blatów)
-  **Obiekty użyteczności publicznej** (lotniska, dworce)
-  Wymaga profesjonalnego wykonania; może być podatny na zarysowania i uszkodzenia termiczne.

 [Baza materiałów](#)