

Guide d'installation — ATLASIA sur serveur local XAMPP

Ce guide explique comment installer et exécuter la plateforme **ATLASIA** sur un serveur local Windows/macOS/Linux à l'aide de **XAMPP** (Apache + PHP).

ATLASIA fonctionne **sans base de données** : toutes les données sont stockées dans des fichiers JSON (`data/regions_data.json`). Aucun MySQL n'est requis.

1. Pré-requis

- **XAMPP** avec **PHP 8.0 ou supérieur** (téléchargeable sur <https://www.apachefriends.org>).
- Le module **Apache** (le module MySQL n'est **pas** nécessaire).

2. Installation pas à pas

Étape 1 — Installer XAMPP

Installez XAMPP en suivant l'assistant. Sous Windows, le dossier par défaut est `C:\xampp` .

Étape 2 — Copier les fichiers ATLASIA

1. Décompressez l'archive `atlasia-xampp.zip` .
2. Placez le dossier `atlasia` obtenu dans le répertoire `htdocs` de XAMPP :
 - **Windows** : `C:\xampp\htdocs\atlasia`
 - **macOS** : `/Applications/XAMPP/htdocs/atlasia`
 - **Linux** : `/opt/lampp/htdocs/atlasia`

Le chemin final doit ressembler à :

```
C:\xampp\htdocs\atlasia\dashboard.php
C:\xampp\htdocs\atlasia\index.php
C:\xampp\htdocs\atlasia\data\regions_data.json
...
```

Étape 3 — Démarrer Apache

1. Ouvrez le **XAMPP Control Panel**.
2. Cliquez sur **Start** en face de **Apache**.
(Il n'est pas nécessaire de démarrer MySQL.)

Étape 4 — Accéder à la plateforme

Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur :

```
http://localhost/atlasia/
```

ou directement le tableau de bord :

```
http://localhost/atlasia/dashboard.php
```

3. Accès administrateur

La page d'administration permet de modifier les données (indicateurs régionaux, séries temporelles nationales, etc.) :

```
http://localhost/atlasia/admin.php
```

- **Mot de passe administrateur** : `atlasia2024`

Après modification, cliquez sur **Enregistrer** : les données sont écrites dans `data/regions_data.json` et une sauvegarde horodatée est créée automatiquement dans `data/backups/`.

4. Permissions d'écriture (important)

Pour que l'enregistrement des données fonctionne, Apache doit pouvoir **écrire** dans le dossier `data/` :

- **Windows** : aucun réglage particulier n'est généralement nécessaire.
- **macOS / Linux** : accordez les droits d'écriture au serveur, par exemple :

```
bash
```

```
chmod -R 775 /opt/lampp/htdocs/atlasia/data
```

Le dossier `data/backups/` doit exister (il est inclus, vide, dans l'archive) et être accessible en écriture.

5. Structure des fichiers

Élément	Rôle
index.php	Page d'accueil
dashboard.php	Tableau de bord (indicateurs + tendances HCP)
observatoire.php	Observatoire Social (évolution des indicateurs nationaux)
observatoire-psychosocial.php	Observatoire National des Dynamiques Psychosociales
admin.php	Administration / édition des données
api/update_data.php	Point d'écriture des données (JSON)
data/regions_data.json	Toutes les données (régions + séries nationales)
data/backups/	Sauvegardes automatiques horodatées
data/*.geojson	Fonds de carte des 12 régions du Maroc
css/ includes/	Styles et éléments partagés (en-tête, pied de page)
uploads/	Documents de la bibliothèque

6. Sources des données

Les données statistiques proviennent du **Haut-Commissariat au Plan (HCP)** — Annuaire Statistiques du Maroc, éditions 2017 à 2024, ainsi que des résultats des Recensements Généraux de la Population et de l'Habitat (RGPH).

- Principaux indicateurs intégrés :
- Séries nationales **2015 → 2023** : taux de chômage, taux d'activité, PIB (prix courants).
 - Population aux recensements **1971 → 2024**.
 - Indicateurs régionaux (population RGPH 2024, emploi, santé) pour les 12 régions.

7. Dépannage

Problème	Solution
Page blanche	Vérifiez que PHP $\geq$ 8.0 est actif dans XAMPP.
« 404 Not Found »	Vérifiez que le dossier s'appelle bien <code>atlasia</code> dans <code>htdocs</code> .
L'enregistrement échoue	Vérifiez les droits d'écriture sur <code>data/</code> et <code>data/backups/</code> .
Les graphiques ne s'affichent pas	Vérifiez la connexion Internet (Chart.js est chargé via CDN).