

Chapitre 06

LES VLANs – Commutateur -Switch

Virtual Local Area Network

VLAN Niveau 01 - Physique

On definit les vlans en fonction des interfaces de switch

VLAN Niveau 02 – Liaison des données - @Mac

On definit les vlans en fonction des adresses MAC

des machines

VLAN Niveau 03 – Reseau - @IP

On définit les vlans en fonction des adresses

ip des machines

VLAN Niveau 04 - Utilisateur

On définit les vlans en fonction du login et mot de passe

de l'utilisateur

Creation VLAN dans Switch Sw1

```
Switch#conf t
```

```
Switch(config)#vlan 110
```

```
Switch(config-vlan)#name jaune
```

```
Switch(config-vlan)#vlan 120
```

```
Switch(config-vlan)#name bleu
```

```
Switch(config-vlan)#vlan 130
```

```
Switch(config-vlan)#name vert
```

```
Switch(config-vlan)#do show vlan
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

interface range fa

```
Switch(config)#interface range fa0/1 – 8
Switch(config-ifrange)#switchport mode access
Switch(config-ifrange)#switchport access vlan 110
Switch(config-ifrange)#exit
Switch(config)#interface range fa0/9 – 16
Switch(config-ifrange)#switchport mode access
Switch(config-ifrange)#switchport access vlan 120
Switch(config-ifrange)#exit
Switch(config)#interface range fa0/17 – 20
Switch(config-ifrange)#switchport mode access
Switch(config-ifrange)#switchport access vlan 130
Switch(config-ifrange)#do show vlan
Switch(config)#hostname Sw1
```

Config SW2

```
enable
conf t
hostname SW2
vlan 110
name jaune
vlan 120
name bleu
vlan 130
name vert
exit
interface range fa0/1-24
switchport mode access
exit
interface range fa0/1-8
```

```
switchport access vlan 110
```

```
exit
```

```
interface range fa0/9-16
```

```
switchport access vlan 120
```

```
exit
```

```
interface range fa0/17-20
```

```
switchport access vlan 130
```

```
exit
```

```
do write
```

Sur SWITCH CŒUR

```
Enable
```

```
Conf t
```

```
Hostname SwC
```

```
Vlan 110
```

```
Name jaune
```

```
Vlan 120
```

```
Name bleu
```

```
Vlan 130
```

```
Name vert
```

```
Exit
```

```
Interface range gi0/1-2
```

```
Switchport mode trunk
```

```
Switchport trunk allowed vlan all
```