UNIVERSIDAD DE SONORA

Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería



Base de Datos I

"Consultas a la Base de Datos de una Universidad"

Félix Espejo Alehtse María

3er Semestre


Ingeniería en Sistemas de Información

Grupo 11 a 12

10 de Septiembre, 2025


Consulta 1: Obtener el nombre y el ID de todos los alumnos.

π ID, name (student)




Consulta 2: Obtener el nombre y DNI de los alumnos que tienen más de 59 créditos.

π ID, name (σ tot_cred > 59 student)




Consulta 3: Obtener el nombre y la identificación de los estudiantes del departamento de ciencias de la computación (Comp. Sci.) que tengan entre 50 y 100 créditos.

π ID, name (σdept_name ='Comp. Sci.' ∧ tot_cred > 50 ∧ tot_cred < 100 student)




Consulta 4: Obtener todos los datos de los cursos ofrecidos en el departamento de biología.

 π course_id, title, credits (σ dept_name = 'Biology' course)




Consulta 5: Obtenga el nombre y el ID de los cursos que tienen 4 créditos.

π title, course_id (σ credits = 4 course)




Consulta 6: Obtener nombre e identificación de los cursos del departamento de biología o historia.

π title, course_id (σ dept_name = 'History' ν dept_name = 'Biology' course)




Consulta 7: Obtener los nombres de los departamentos que ofrecen cursos de 4 o 3 créditos.

 π dept_name (σ credits = 4 ν credits = 3 course)




Consulta 8: Obtener los nombres de los departamentos que ofrecen cursos de 4 y 3 créditos.

 π dept_name (σ credits = 4 (course)) \cap π dept_name (σ credits = 3 (course))




Consulta 9: Obtenga una lista de los cursos impartidos por cada instructor (nombre del instructor, ID del curso).

π name, course_id (instructor \bowtie course)




Consulta 10: Obtenga una lista de los cursos, del semestre de otoño, impartidos por cada instructor (nombre del instructor, ID del curso).

π name, course_id (σ semester='Fall' (teaches ⋈ instructor))




Consulta 11: Obtenga una lista de cursos del semestre de primavera impartidos por instructores con un salario de menos de \$80,000 (nombre del instructor, ID del curso).

π name, course_id (σ semester='Spring' ∧ salary<80000 (teaches ⋈ instructor))




Consulta 13: Obtenga el nombre del estudiante y el nombre del curso de los estudiantes del departamento de ciencias de la computación que tomaron cursos en 2009.

π name, title (σ year = 2009 Λ dept_name='Comp. Sci.' (student⋈takes⋈course))




Consulta 14: Obtener los nombres de los cursos y las calificaciones de los cursos aprobados por el estudiante 'Chávez'.

π title, grade (σ grade ≠ 'F' ∧ grade ≠ 'F-' ∧ grade ≠ 'F+' ∧ grade ≠ null ∧ ID = 23121 (takes⋈course))




Consulta 15: Obtenga la lista de cursos que no están serializados con otro curso.

π title, course_id (course>prereq)




Consulta 16: Obtenga una lista de los nombres de los estudiantes que tienen un asesor.

 π name (σ s_id = ID (advisor \bowtie student))




Consulta 17: Obtenga una lista de los nombres de los estudiantes que no tienen un asesor.

(π name (student))-(π name (σ ID = s_id (advisor \bowtie student)))




Consulta 18: Obtenga una lista con el nombre del estudiante y el nombre del asesor para estudiantes de biología.

π name, s_id (σ ID = s_id ∧ dept_name = 'Biology' (advisor⋈student))




Consulta 19: Mostrar las aulas asignadas al departamento de Biología.

π room_number (σ dept_name='Biology' (section⋈course))




Consulta 20: Obtener el número de cursos que ofrece cada departamento.

γ dept_name; count (course_id) → total_courses (course)




Consulta 21: Obtener el número promedio de cursos ofrecidos por cada departamento por año.

y dept_name; avg(count) → avg_per_year(γ dept_name, year; count(course_id) → count(course≥section))



Consulta 22: Consigue el departamento con mayor presupuesto.


π dept_name, budget (department ⋈ budget = max_budget (γ max(budget) → max_budget (department)))



Consulta 23: Obtener el curso que ha sido cursado por el mayor número de alumnos.


π course_id (γ course_id; count(ID) → number (π course_id, ID (takes))⋈ π max → number (γ max(number) →

max (γcourse_id; count(ID) → number (π course_id, ID (takes)))))



Consulta 24: Obtener el salario promedio de los instructores.

γ avg(salary) → avg_salary (instructor)



Consulta 25: Consiga instructores que tengan un salario más alto que el salario promedio.

π name, salary (instructor ⋈ salary > avg_salary (γ avg(salary) → avg_salary (instructor)))

