

平仓巷 2_原文

2026年06月04日 13:26

发言人 00:06

我们继续。刚才讲了整个第一次会议其实是弄清楚到底要做什么。第二次会议其实是一个组织，更多就是一个团队组织。刚才也问了，就是项目小组的这个目标跟这个组织目标有的是一样的。

发言人 00:26

大家都希望有一个成功开发工作是吧？怎么能把这个项目做完？但是也是有冲突的。比如说有的时候他当没想到这个冲突的例子，冲突其实很好想。资本家，对吧？充足的例子是比较好的。

发言人 00:52

没想到？比如说作为管理层，他可能希望这个项目尽管OK。比如说你是最后答应在九个月之内完成对吧？来说他可能希望的是八个月甚至7个月完成。他总是希望你越早完成越好好的想法。然后对于开发者或者开发团队来说，可能大家希望的是我不希望。像稍微的节奏是吧？稍微的。更加准确的这种描述，就是平衡。

发言人 01:41

很显然这个矛盾这两个目标就矛盾了，对吧？管理层是希望你尽可能的加班，尽可能去早一点把它完成。但是开发团队就希望能够。这就造成了这种对立，那这种对立要不要解决呢？你得解决。

发言人 02:00

你如果说不协调好的话，那这个项目很容易陷入各种被动。因为管理层他说的是按照，尽管我们约定了是九个月，内心的这个期望是按照七个月来进行管理的那一定会在项目很早的时候，就对于这个项目进度超前。觉得你的超前的程度不够的话，慢慢的会开始接管下。

发言人 02:29

所以说第二次会议当中，到底是什么样的一个这种目标，主要是对立的，我们要把它识别。统一了这个好想第三个目标是。我们这种叫对立的是吧？一种是一致的，还有一种是什么？管理层的目标跟项目小组的目标，它可能是不一致的。我没说对立，只是不一致。有没有这种例子能想到吗？在实际的这个项目当中，管理层的这个目标跟这个项目小组成员的这目标有可能是 inconsistent 的。打开我下的一个名字。

发言人 03:34

尽管这个可能不常见是吧？同学。要么是一致的，要么是对立的对吧？

发言人 03:42

举个例子来说，比如说有的项目小组成员可能希望通过整个项目这个过程获得什么技能的成长。原来不懂大模型的，现在通过这个项目要非常熟悉这个大约模型，希望通过这个项目培养这个大模型相关的技能，变成了一个大约模型的应用开发者增长经验。这种事情是属于什么？对于团队成员来说，他可能非常的在意，但是完全不在意。这个大家能理解，管理层往往是不在意，所以这个目标要不要去考虑也是要考虑的。因为你如果说你不做这种考虑的话，那是会影响什么？影响开发人员的积极性。

发言人 04:30

有一个成员他特别想学大语言模型的应用开发，结果你让他去做一个整个系统，就做一个前端。我完全无关。很显然这是要出问题的这叫什么？这叫小组的目标的识别小组的目标的识别和定义。所以总的来说。来说就是在第二次会议的时候，我们是需要把角色安排出来，然后把销售的目标定一下。更加重要的一件事情是，一定要消除这种小指标跟第一次会议所识别出来的。

发言人 05:20

组织的目标之间的这种冲突和不一致这种问题，这种刚才我说这样一些问题，在整个项目进展过程当中，你是不应该让它持续存在的，因为这些问题都存在了，对项目基本造成。这是第二次的怎么样？关于第二次会议要干什么，大家清楚吗？

发言人 05:52

就是分角色分好角色了，大家开会讨论一下，对吧？我们看看这个小组要不要定什么样的一个目标。其实在这。

发言人 06:07

比如说这个项目小组他可能会定一个目标，他定了一个质量目标，可能比公司级的或者管理层这个质量目标更高。因为他觉得这个团队的能力是。

发言人 06:24

这种都是目标这件事情，或者团队这件事情，第一次建立起来。就在整个这个会议当中，其实是要不断的去强化一种氛围。就是大家。不管做什么样的角色，就是由整个团队。

发言人 06:48

要不断去强化这样的一种概念。这个小组目标，然后要消除这个小组目标。如果没有这样的一个约束，没有这样的一个意图，你要去不断去强化这个self expected这个概念的话，自己的目标也不要去做识别，管理层给什么目标你就接受就好了。对管理层要求什么时候开发完成，你就按照这个开发完成的。不是一个什么，我们说的这个期望的叫self directed。自主团队是需要在这种关键的决策上是由自己说了算。第二次会议怎么样，清楚了吧。

发言人 07:40

第一次会议的结果就是第一次会议组织目标，就是产品目标跟这个业务目标。这个通常就是比如说什么时候要完成，完成的时候。

发言人 08:01

举个例子，这个时间方面，他可能说整个这个项目，他可能希望你在五个月的时候出一个包括了70%的。这也是一个非常正常的一个目标。而这个目标比如说你正常的九个月有包含70%股份的这个demo。那这种应该怎么去实现？这里面其实有很多讲，你要做的一件事情就是不管是这个管理层或者说组织这个目标？

发言人 08:40

产品目标这个目标还是项目小组这个目标，你要清晰的一个识别，想想到底要做什么，想想到底在整个这个过。OK，好，这是第二次会议，清楚吗？第二次会议。但是大家一定要注意，这些目标确实是不一

样，对吧？你其实仔细想，其实我刚才已经给大家详细的解释了这三种状况目标是一致的，目标是对立冲突的，目标是不一致。

发言人 09:24

好，然后接下来我们说第三次。

发言人 09:32

就要实现到什么程度，要干到什么程度。第三次会议一个多，其实就是要回答是怎么干。那怎么干？这里面有两个事情要做。第一件事情是开发流程的一个定义。如果说整个项目团队大家决策下来，发现code and fix编码加改错就是最佳流程。那你们就用这个流程就决定了你的这个生而不是生命周期。

发言人 10:08

你的这个开发过程？就是这个编码加改错就两个阶段。但你如果说整个决策下来发现不是这样，你发现这可能还不是一个最佳的选项，那也没问题。你们自己去定义，这是一个一个非常独特的一个地方是吧？这能体现出。举个例子，你们之前在学这个spring的时候。法庭阶段。

发言人 10:50

对，说起这个我忘了邵老师也没跟大家说。

发言人 11:03

然后是慕课有没有不足？

发言人 11:15

可能到时候。

发言人 11:22

考试可能缺一块。

发言人 11:36

你确定没有吗？同学们？

发言人 12:55

这些内容，还是。

发言人 13:30

你是好的，但是慕课本身你要去什么参加这个上面的考试，或者说慕课上面的什么学业证明什么，这些不要没有要求好吧？只要你上去去看一下那些视频什么，去了解一下这些知识就好了。那上面知识也。

发言人 14:00

没来回去共享一下或者怎么样，让大家都去看一下，总有个别的？一些这些知识应该从这些工作课程上面抓下来。那个扫能扫出来吗？可以是吧？好。

发言人 14:25

比如说在一个string这个方法当中，每一个spring它的这个步骤其实都固化。那个专业的说法是一个时间和这个时间和转氨酶两周或者四周。就这样，当然我们现在大家希望更快一点会变成一周是吧？这是一天持续。

发言人 14:58

步骤是确定的，而我们现在要做的是做什么？我们现在要做的其实是这个流程定义是吧？在我个人认为这个。它首先第一个，每一个迭代周期多长，它其实是没有约定的。或者说是说你愿意的话，你可以一个月。

发言人 15:26

如果说你想自己协调，你想先做一个小的一个。他一周就完成了，那可以，但是我觉得还不是他的有这些它的灵活性或者弹性是吧？我觉得这还不是。比如说我们正常的一个开发过程。

发言人 16:15

实现下来之后，那可能是有。

发言人 16:26

这个看不出什么花样是吧？但是谦虚它允许是这样，这是第一个迭代第二个迭代可以说你在第一个迭代需求做的非常好。

发言人 16:47

设计没问题。设计完了之后，这边继续实现是吧？好，实现完了之后，这边可以做。

发言人 17:07

好，第三个迭代你可能会发现什么？这个长得。需求都差不多了，再来一个需求。需求完了之后，设计。

发言人 17:37

如果说你第三个迭代觉得这个差不多了？整个全部弄完了，那我还跟这边什么测试完了之后直接有点怪。你愿意的话，在这边部署什么CICD，你往里面装都可以当做CICD。你愿意的话，在这边CICD可以在，这边CICD也可以，明白我意思吧？

发言人 18:07

但是我也可以完全设计，为什么我要这样来购买？为什么我要这样来弄呢？因为在实际的这个软件项目当中，如果用固化的这些tips，非常容易教条式的陷入了一个刻意去划分出来。我为了匹配你的这个东西，会把一个完整功能分成两页。用一种灵活的方式，就使得整个项目团队在整你这个过程的定义跟你的项目的特征安排等等，所有这一切都可以有个非常好的匹配。因为这里面的这个步骤你们自己定好了之后，这里面包含每个迭代周期包含哪些，这是完全给自己定。这是一个我也没见过哪一个迭代式的开发是这么干的。我觉得这种做法非常理解他的思路，我这样画一下，大概理解他这个过程的思路。

发言人 19:19

这是一个非常便宜。

发言人 19:42

根据项目实际的这个特征和项目的需要根据项目的实际特征，根据项目的这个需要是吧？这叫自定义过程，开发流程转移到那个。

发言人 20:11

但是注意，不是说我这样画的，你们到时候作业当中的每个同学。不是的，你们呈现的过程应该是多样化的，对不对？根据你们自己的需要，我这边只是告诉你，他们这个尺度很大，甚至于有一个迭代东西，可能只有。

发言人 20:35

说明有一次有一个迭代中心发现这个开发东西太多了，我没有需求，没有测试，我就单独的只做这个实现，可以没问题。这就是CSP所谓的过程自定义，但是这个我觉得还是可以。

发言人 21:43

这东西，在如果说我们就先去先。他其实本身CSP。PSP其实是建立在PS。P之上的PSP按照PAP00.111.12 2.1到，上面有个PAP3.0，个体软件过程3.0。

发言人 22:07

那个个体软件过程3.0简单来说就是过程皆因为什么？一是因为前面的那个打基础，因为前面的那些基础打的不够好的够的掌控过程的能力。因此他可以自己去定义出个人的这种过程，然后由这帮人聚在一块儿，整个项目小组应该使用过程，它是一层层往上爬。这玩意就像。关于这一点，我当时在。

发言人 22:49

教育的这个论坛上，我当时讲的一个观点。他们本身就像是吧，当时我说用中国的书法做比喻。中国的书法没有人上来直接学草学草书了吧？对不对？

发言人 23:08

这玩意是不是有点像，如果上来我没有任何基础上来直接什么自定义过程，用自定义过程。他为什么能够去自定义？是因为经历了早期的训练，他知道什么样的一个过程，最终可以预期什。他有足够的经验，然后把这些东西有。没有人上来就直接说我。

发言人 23:48

这玩意就跟中国的学书法的时候，上海这些草书是一样的吗？大家都知道这是。就这个。道理是一样的。关于这一点，我觉。

发言人 24:14

工程就是规范。

发言人 24:23

万象没问题。

发言人 24:31

都是极其严格度的。我们提到的是一个工程。这个软件系统会被使用很多遍，不是用一遍，不是跑，而是跑的是正确结果。这个是一个非常大的差异。

发言人 25:23

什么叫开发生意？就比如刚才我说的，你约定了九个月的开发流程，在第我要去做一次展示，然后展示要包含70%工程款。你说如果说有这样的一种要求了，你的开发要不要再迭代的？第五个问题，啥都拿不出来。对不对？这就是为什么我们要有一个。

发言人 26:01

整个这个项目我们到底打算做成什么样，我们到底打算怎么来做？分成迭代，那到底要分成几个迭代？两个还是三个还是四个？是五个？每一个迭代包含哪些内容？这是不是得约定，你们之前的开发有这样的约定吗？

发言人 26:36

每一次迭代是要包含哪些内容？为什么这么安排？因为他。

发言人 26:55

多少就是为了展示到demo展示这个时候就更难一点。你想展示哪些公开？

发言人 27:22

所以分几个迭代。

发言人 27:38

每一个组件没打，怎么去获取它？

发言人 27:45

还是去购买了购买第三方的，或者说是去看看有没有开源的，还是说是去拿以前一个做过类似的组件翻出来改改。

发言人 28:04

这个也要事先的去想好，你不要到时候这么做的时候完全没有规划？这个做到哪里，这个就临时的去决策。

发言人 28:29

我们先讲。尽管可能这种在作业当中是无所谓，但是在真实商业环境当中。或者说是其实你开发了很长时间是吧，或者说开发的这个成本非常高。或者说你想想，在考虑的时候，我妈以前有做过类似的东西来改一改，结果发现以前做的那个组件质量太差了。