-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

一、*GitHub Desktop 00:54*

1. 克隆仓库 01:16

- 

- **下载安装**：
  - 访问desktop.github.com下载对应系统的安装包
  - 安装完成后界面显示"Let's get started"引导页面
  - 克隆功能可将远程仓库复制到本地指定目录
- 

- **克隆方式**：

- 支持从GitHub.com克隆自己的项目
- 可通过URL克隆任意GitHub或第三方Git托管库项目
- 克隆时需要登录GitHub账号进行授权

- 

- **克隆结果**：
  - 本地目录会生成与仓库同名的文件夹
  - 包含项目文件和隐藏的.git文件夹
  - .git文件夹是Git版本控制的核心目录

2. 创建并发布分支 07:56

- 

- **分支创建**：
  - 可通过"New branch"创建本地分支
  - 可选择基于main分支或当前分支创建
  - 创建后需"Publish branch"推送到GitHub
- 

- **分支同步**：
  - 网页创建的分支需点击"Fetch origin"同步到本地
  - 支持在任意历史提交点创建新分支

- 避免使用"Checkout commit"导致的分离头指针状态

3. 克隆他人项目 09:53

- 

- **克隆限制**：
  - 可克隆任意公开项目到本地
  - 修改后无法直接推送到原项目
  - 需通过Fork创建个人副本进行修改
-

- **Fork流程**：
  - 点击"Fork"将项目复制到个人账号下

- 可选择"To contribute"或"For own purposes"
- 修改后只能推送到Fork的副本仓库

4. 将已有文件夹上传成仓库 12:45

- 

- **本地项目初始化**：
  - 通过"Create new repository"初始化本地文件夹
  - 名称需与文件夹名称一致
  - 可添加README和LICENSE文件

- 

- **仓库发布**：

- 初始化后需点击"Publish repository"
- 可选择设为公开或私有仓库
- 发布成功后可在GitHub查看

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
GitHub Desktop安装	通过desktop.github.com下载安装，支持图形化操作	自动识别系统版本（如Windows 64位）	★
克隆仓库	将远程仓库复制到本地目录，支持GitHub官网或URL克隆	**克隆 vs Fork**：克隆需权限，Fork可独立修改	★★
.git目录结构	- objects：存储数据对象（blob/tree/commit） - refs：分支/标签引用 - HEAD：当前分支指针	**分离头指针（detached HEAD）**：修改易丢失，需创建分支保存	★★★
分支管理	- 本地创建分支并推送（Publish Branch） - 远程分支同步（Fetch Origin）	**分支来源选择**：可基于main或任意分支创建	★★
Fork与协作	无权限时需Fork项目到个人账户，修改后通过PR（Pull Request）提交审核	**Fork目的选项**：贡献母项目（需PR）或独立使用	★★★
本地项目上传	将已有文件夹初始化为Git仓库，添加README/license后推送至GitHub	**仓库名与路径需一致**，私有化选项需勾选	★★
钩子函数（hooks）	自动化任务触发点（如提交/推送时执行脚本）	实际开发中常用于代码检查或部署触发	★★★★