-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

一、如何在IDE里面使用git与Github 00:00

1. 集成开发环境 00:02

-

- **定义**: IDE(Integrated Development Environment)是集成开发环境的缩写
- **功能**: 可以简单理解为代码编辑器，但比普通编辑器功能更强大
- **代表产品**: JetBrains系列IDE是最广泛使用的代码编辑器之一

2. IntelliJ IDEA 00:30

1）IDEA介绍 00:33

- 

- **主要用途**: 主要用于Java和Kotlin开发

- **学习价值**: 学会使用一个JetBrains IDE后，其他产品用法类似
- **版本选择**: 社区版(Community Edition)是免费的，功能足够强大

2）下载社区版 00:46



-

- **下载步骤**:
  - 访问JetBrains官网(www.jetbrains.com)
  - 选择IntelliJ IDEA
  - 下载Community Edition(社区版)
- **安装注意**: 安装完成后可直接打开软件使用

3）git克隆 01:01

-

- **操作路径**: Welcome界面 → Get from Version Control
- **VCS概念**: Version Control System(版本控制系统)，Git是其中一种
- **克隆步骤**:
  - 选择GitHub登录方式
  - 授权GitHub账号
  - 选择要克隆的项目
  - 指定本地存储目录
- gitignore文件 02:55



-
  - **作用**: 指定不需要被Git管理的文件和目录
  - **必要性**: IDE生成的配置文件(如.idea文件夹)不应提交到远程仓库
  - **原理**: 被gitignore的文件将完全被Git忽略，不做任何版本控制
  - 操作方法 03:13
- 

  - **自动生成**:
    - 右键要忽略的文件/文件夹
    - 选择Git → Add to .gitignore

    - 创建.gitignore文件并确认添加到Git
- **手动编辑**:
    - 文件路径从项目根目录开始写
    - 文件夹路径以斜杠(/)结尾
- **提交注意**: .gitignore文件本身需要被Git管理
- 新增文件操作 06:38
-

    - **默认提示**: IDEA会询问是否将新文件加入暂存区
    - **设置选项**: 可勾选"Don't ask again"记住选择
    - **状态标识**: 绿色文件名表示文件已加入暂存区
- 拉取远端更新 07:57

- 

  - **操作位置**: 左下角Git选项卡
  - **命令等效**: Update = fetch + pull
  - **查看更新**: 在Log中可查看远程分支的更新内容
- 创建分支 08:56
- 

  - **创建方式**:
    - 点击New Branch按钮
    - 输入分支名称

        - 基于当前分支创建
    - **推送远端**: 创建后需右键分支选择Push推送
- 合并分支 10:28
- 

    - **操作步骤**:
        - 检出(checkout)目标分支
        - 右键源分支选择"Merge into current"
        - 解决可能的冲突
        - 推送合并结果到远程
    - **效果验证**: 在文件变化中确认合并内容
- 变基 11:54

-

  - **操作概念**: 将当前分支的根基变更到目标分支
  - **与合并区别**: 变基会重写提交历史，使历史更线性
  - **强制推送**: 变基后必须使用force push推送更改
  - **操作风险**: 强制推送会覆盖远程历史，需谨慎使用

二、知识小结

知识点	核心内容	操作要点	难度系数
IDE选择	JetBrains系列工具（IntelliJ IDEA）	社区版免费下载安装	★★☆☆☆
Git集成	通过VCS版本控制系统对接	Get from VCS > GitHub登录授权	★★★☆☆
项目克隆	创建git-learn-java项目	指定本地存储目录路径	★★☆☆☆
.gitignore配置	排除IDE自动生成文件	添加.idea/ out/ *.iml	★★★★☆
文件版本控制	处理application-local.properties	备份>删除>添加至忽略规则	★★★★☆
分支管理	创建feature分支	New Branch > 推送至远程	★★☆☆☆
远程同步	拉取README更新	Update功能（等效git pull）	★★☆☆☆
合并操作	合并main到feature分支	Right-click > Merge into Current	★★★☆☆

Rebase变基	重写提交历史	Rebase feature onto main > 强制推送	★★★★★
冲突解决	强制推送场景处理	Force Push选项使用	★★★★☆