-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

一、*Github Action的更多例子00:00*

1. Github Action功能样例 00:09

1）构建画爱心为可执行程序 00:21



-
- **基本原理**：利用Github Action功能运行python程序，实现无服务器的免费任务
- **操作步骤**：
  - Windows版：Actions→画爱心Windows版→run workflow→查看结果→Artifacts→下载love_heart
  - Ubuntu版：Actions→画爱心Ubuntu版→run workflow→查看结果→Artifacts→下载love_heart
- **配置要点**：
  - 使用workflow_dispatch实现手动触发
  - 通过runs-on指定虚拟机系统（windows-latest/ubuntu-latest）
  - 使用现成的pyinstaller action脚本打包python程序
  - 参数配置包括python版本、源文件、输出文件名等

```yaml
# This workflow will install Python dependencies, run tests and lint with a single version of Python
# For more information see: https://docs.github.com/en/actions/automating-builds-and-tests/building-and-testing-pytho

name: 画爱心Windows版

on:
  workflow_dispatch:

permissions:
  contents: read

jobs:
  pyinstaller-build:
    runs-on: windows-latest
    steps:
      - name: Create Executable
        uses: sayyid5416/pyinstaller@v1
        with:
          python_ver: '3.12'
          spec: 'love_heart.py'
          upload_exe_with
          options: --onefil
```

下面on是指的触发条件

-

- **脚本解析**：
  - name：定义动作名称
  - on：触发条件（手动/定时/代码提交等）
  - jobs：任务定义（可包含多个job）
  - steps：具体执行步骤（环境配置、依赖安装、程序执行等）
  - env：环境变量传递

2）天气推送 03:26



-

- **准备工作**：

- 申请微信测试公众号
- 获取四个关键值：appID、appSecret、openld、template_id

- **配置步骤**：
  - 在Settings→Secrets and variables→Actions中添加环境变量
  - 配置cron表达式定时执行（UTC时间23点对应北京时间早7点）
  - 使用ubuntu-latest虚拟机
- **执行流程**：
  - 设置Python 3.12环境
  - 安装依赖（升级pip+requirements.txt）
  - 执行weather_report.py脚本
  - 通过os.environ.get获取配置的环境变量

3）签到薅羊毛 05:40

- 

```yaml
# This workflow will install Python dependencies, run tests and lint with a single version of Python
# For more information see: https://docs.github.com/en/actions/automating-builds-and-tests/building-and-testing-python

name: 签到薅羊毛

on:
  schedule:
    # 此处是UTC时间，对应北京时间早八点
    - cron : '00 00 * * *'
  workflow_dispatch:

permissions:
  contents: read

jobs:
  build:

    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
    - uses: actions/checkout@v3
    - name: Set up Python 3.12
      uses: actions/setup-python@v3
      with:
        python-version: "3.12"
    - name: Install dependencies
      run: |
        python -m pip install --upgrade pip
        if [ -f requirements.txt ]; then pip install -r requirements.txt; fi
    - name: Run weather Report
      run: |
        python daily_sign.py
      env:
        JD_COOKIE: ${{ secrets.JD_COOKIE }}
```

- **Cookie获取方法**：
  - 访问www.jd.com按F12打开控制台
  - 切换手机模式刷新页面

- 在网络→m.jd.com查找Cookie

- **配置要点**：
  - 将Cookie存入Settings→Secrets and variables→Actions
  - 定时执行（cron表达式'00 00 *'对应北京时间早8点）
  - 执行daily_sign.py脚本
- **执行流程**：
  - 设置Python环境
  - 安装依赖
  - 运行签到脚本

2. Github的市场 06:41



我们进入Github的market palce

- **功能特点**：
  - 提供各种现成的Action脚本
  - 可按需搜索特定功能（如pyinstaller）
  - 可直接引用他人写好的脚本
- **常见用途**：

- 自动编译docker镜像
- 项目安全检查
- 自动发布到云服务器
- Python程序打包

- **使用方法**：
  - 在Marketplace搜索所需功能
  - 查看脚本说明和使用方法
  - 直接引用到自己的workflow中

二、知识小结

知识点	核心内容	应用场景/功能亮点	关键配置/技术要点
GitHub Actions基础功能	通过YAML脚本定义自动化工作流	定时任务（天气推送、签到）、跨平台编译	on触发条件（手动/定时/代码提交）、jobs任务模块
跨平台编译示例（画爱心程序）	使用Actions自动打包Python程序为多平台可执行文件	Windows/Ubuntu/macOS平台兼容	runs-on系统选择（windows-latest/ubuntu-latest）、with参数传递（Python版本、入口文件）
定时天气推送	结合微信公众号API实现定时推送	无服务器低成本自动化	**Cron表达式**（UTC时间转换）、secrets环境变量配置（APP_ID/Secret）
京东签到自动化	模拟Cookie实现每日签到薅羊毛	定时执行（京豆获取）	**Cookie获取方法**（浏览器F12调试模式）、pip依赖安装（requirements.txt）

Actions市场应用	复用社区预置脚本（如Docker编译、安全检查）	快速集成第三方功能	**Marketplace搜索**（如pyinstaller-action）、参数化调用