-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

*一、辅助使用**Docker 00:00***

1. 下架DockerHub镜像 00:06

-
- **现状**：自2024年6月起国内大量Docker镜像网站停服
- **解决方案**：建议尝试其他仍在服务的镜像源

2. Docker安装 00:21

1） Linux 00:30

-
- **一键安装**：

sudo curl -fsSL https://github.com/tech-shrimp/docker_installer/releases/download/latest/linux.sh | bash

- **启动命令**：service docker start
- **备用链接**：若GitHub访问困难可使用Gitee链接

2）Windows 01:27

-

- **前置准备**：
  - 启用"适用于Linux的Windows子系统"
  - 启用"虚拟机平台"功能
- **WSL2配置**：

wsl --set-default-version 2

wsl --update --web-download

3. 拉取镜像 02:59

1）转存到阿里云 03:03

- 配置阿里云 03:44

- 

  - **特点**：
    - 支持最大40GB的大型镜像
    - 使用阿里云官方线路，速度快
  - **配置步骤**：
    - 创建命名空间（如shrimp-images）
    - 获取访问凭证（用户名/密码）
    - 配置GitHub Actions环境变量

2）配置镜像站 07:41

-

- **配置方法**：

{

"registry-mirrors": [

"https://docker.m.daocloud.io",

"https://docker.1panel.live"

]

}

- **生效方式**：sudo service docker restart

3）离线镜像 08:36

- 

- **工具推荐**：DockerTarBuilder项目
- **特点**：可快速构建指定架构/平台的docker镜像

4）使用一键脚本 08:50

- 

- 命令格式：

bash -c "$(curl -sSLf https://xy.ggbond.org/xy/docker_pull.sh)" -s 完整镜像名

- 优势：自动测试各镜像源可用性并选择最优源

5）使用Cloudflare worker自建镜像加速 09:11

- 

- **原理**：中转对Docker官方镜像仓库的请求
- **功能**：解决访问限制和加速访问问题

二、*镜像搜索技巧*

- 

- **搜索方法**：在Docker Hub可搜索各种docker镜像
- **版本查询**：会显示所有可用版本和架构信息

三、*知识小结*

知识点	核心内容	技术要点/易混淆点	适用场景

Docker国内安装方案	Linux一键安装脚本（通过GitHub Action同步官网脚本）	curl -fsSL https://get.docker.com -o install.sh **替代方案**：替换GitHub地址为国内版（get.ee）	国内服务器环境
Windows安装Docker	启用WSL2+虚拟机平台 命令行安装：wsl --set-default-version 2 wsl --update --web-download	**网络问题**：需添加--web-download参数避免下载失败	Windows开发环境
Mac安装Docker	区分芯片类型（ARM64/Intel x86）下载对应安装包	苹果芯片需选arm64版本	macOS开发环境
镜像拉取方案1：阿里云转存	通过GitHub Action自动转存Docker Hub镜像到阿里云私有仓库	**配置步骤**： 1. 设置阿里云命名空间/凭证 2. 修改images.txt添加目标镜像 3. 触发Action自动同步	企业私有镜像库/个人加速
镜像拉取方案2：配置镜像站	修改/etc/docker/daemon.json文件替换国内源（如中科大/清华源）	**Windows/Mac**：在Docker Engine配置中添加镜像地址	通用加速场景
镜像拉取方案3：离线镜像下载	使用GitHub Action下载离线包（如悟空日常项目）	需依赖GitHub Actions环境	无网络环境部署
镜像拉取方案4：一键测试脚本	自动测试可用镜像源并选择最优下载（如alist镜像）	脚本命令：bash <(curl -sSL https://example.com/test.sh) image:tag	快速测试多源场景
镜像拉取方案5：自建加速服务	通过Cloudflare Worker搭建私有镜像加速器	需配置Worker脚本及域名	高阶用户/企业级方案
镜像搜索工具	集成镜像名称/版本/架构查询网站	支持多架构（如arm64/x86）筛选	开发调试环境