

```
[1]: for i in "carlos saiz":  
      print(i, "--->", ord(i), "--->", bin(ord(i)))
```

```
c ---> 99 ---> 0b1100011  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
r ---> 114 ---> 0b1110010  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
o ---> 111 ---> 0b1101111  
s ---> 115 ---> 0b1110011  
  ---> 32 ---> 0b100000  
s ---> 115 ---> 0b1110011  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
i ---> 105 ---> 0b1101001  
z ---> 122 ---> 0b1111010
```

```
[2]: for i in "kimi antonelli":  
      print(i, "--->", ord(i), "--->", bin(ord(i)))
```

```
k ---> 107 ---> 0b1101011  
i ---> 105 ---> 0b1101001  
m ---> 109 ---> 0b1101101  
i ---> 105 ---> 0b1101001  
  ---> 32 ---> 0b100000  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
n ---> 110 ---> 0b1101110  
t ---> 116 ---> 0b1110100  
o ---> 111 ---> 0b1101111  
n ---> 110 ---> 0b1101110  
e ---> 101 ---> 0b1100101  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
i ---> 105 ---> 0b1101001
```

```
[3]: for i in "charles leclarc":  
      print(i, "--->", ord(i), "--->", bin(ord(i)))
```

```
c ---> 99 ---> 0b1100011  
h ---> 104 ---> 0b1101000  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
r ---> 114 ---> 0b1110010  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
e ---> 101 ---> 0b1100101  
s ---> 115 ---> 0b1110011  
  ---> 32 ---> 0b100000  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
e ---> 101 ---> 0b1100101  
c ---> 99 ---> 0b1100011  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
r ---> 114 ---> 0b1110010  
c ---> 99 ---> 0b1100011
```

```
[4]: for i in "issac hadjar":  
      print(i, "--->", ord(i), "--->", bin(ord(i)))
```

```
i ---> 105 ---> 0b1101001  
s ---> 115 ---> 0b1110011  
s ---> 115 ---> 0b1110011  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
c ---> 99 ---> 0b1100011  
   ---> 32 ---> 0b100000  
h ---> 104 ---> 0b1101000  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
d ---> 100 ---> 0b1100100  
j ---> 106 ---> 0b1101010  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
r ---> 114 ---> 0b1110010
```

```
[5]: for i in "lindblad":  
      print(i, "--->", ord(i), "--->", bin(ord(i)))
```

```
l ---> 108 ---> 0b1101100  
i ---> 105 ---> 0b1101001  
n ---> 110 ---> 0b1101110  
d ---> 100 ---> 0b1100100  
b ---> 98 ---> 0b1100010  
l ---> 108 ---> 0b1101100  
a ---> 97 ---> 0b1100001  
d ---> 100 ---> 0b1100100
```

```
[7]: #IRAT_ROW  
  
for i in range(6,0,-1):  
    for j in range(i):  
        print(i, end=" ")  
    print()
```

```
6 6 6 6 6 6  
5 5 5 5 5  
4 4 4 4  
3 3 3  
2 2  
1
```

```
[8]: #IRAT_COL  
  
for i in range(6,0,-1):  
    for j in range(i):  
        print(j, end=" ")  
    print()
```

```
0 1 2 3 4 5  
0 1 2 3 4  
0 1 2 3  
0 1 2  
0 1  
0
```

```
[9]: #IRAT_LOWERCASSE_ROW
for i in range(6,0,-1):
    for j in range(i):
        print(chr(j+97), end=" ")
    print()
```

```
a b c d e f
a b c d e
a b c d
a b c
a b
a
```

```
[10]: #IRAT_UPPERCASE_ROW
for i in range(6,0,-1):
    for j in range(i):
        print(chr(j+65), end=" ")
    print()
```

```
A B C D E F
A B C D E
A B C D
A B C
A B
A
```