LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM
PENGEMBANGAN APLIKASI WEB
TP MODUL 2



Disusun Oleh:
Nama:Abd ul Rahman Malik NIM:
Kelas:2504 11100113
Dosen Pengamp u:
Nama: Moch. Kautsar Sophan, S.kom.,M. MT.
NIP: 197707132 002121004
Asisten Praktikum :
Nama:Moh ammad Elgifary
NIM:24041

1100108

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

2026

1. Code Program

```
<?php

$matkul = ["PTI", "ALPRO", "DPW", "STRUKDAT", "JARKOM", "PAW", "PSBF", "RPL"];

$praktikum = ["JARKOM", "PAW"];




for ($i = 0; $i < count($matkul); $i++) {

    if (in_array($matkul[$i], $praktikum)) {

        echo "Saya sedang mengambil matkul " . $matkul[$i] . " termasuk praktikum
nya<br>";

    } elseif ($i == 6 || $i == 7) {

        echo "Saya belum mengambil matkul " . $matkul[$i] . "<br>";
```

```
    } else {

        echo "Saya sudah mengambil matkul " . $matkul[$i] . " semester lalu<br>";

    }

}

?>
```

Penjelasan Code Program:

<?php

// $matkul = semua mata kuliah (indeks 0 sampai 7)

$matkul = ["PTI", "ALPRO", "DPW", "STRUKDAT", "JARKOM", "PAW", "PSBF", "RPL"];

// $praktikum = matkul yang ada praktikumnya

$praktikum = ["JARKOM", "PAW"];

// for: baca $matkul dari indeks 0 sampai 7

for ($i = 0; $i < count($matkul); $i++) {

```
    // if: cek apakah matkul ada di $praktikum (JARKOM, PAW)

    if (in_array($matkul[$i], $praktikum)) {

        echo "Saya sedang mengambil matkul " . $matkul[$i] . " termasuk praktikum
nya<br>";



    // elseif: kalau bukan praktikum, cek apakah indeks 6 atau 7 (PSBF, RPL)

    } elseif ($i == 6 || $i == 7) {

        echo "Saya belum mengambil matkul " . $matkul[$i] . "<br>";



    // else: sisanya (PTI, ALPRO, DPW, STRUKDAT)

    } else {

        echo "Saya sudah mengambil matkul " . $matkul[$i] . " semester lalu<br>";


    }

}

?>
```

Hasil Running Program:

[Gambar]



2. Code Program

```php
<?php


$matkul = ["PTI", "ALPRO", "DPW", "STRUKDAT", "JARKOM", "PAW", "PSBF",
"RPL"];




foreach ($matkul as $mk) {


    switch ($mk) {


        case "PTI":


            echo "Saya suka PTI<br>";


            break;


        case "ALPRO":


            echo "Saya suka ALPRO<br>";


            break;


        case "DPW":


            echo "Saya suka DPW<br>";


            break;


        case "STRUKDAT":
```

```
            echo "Saya suka STRUKDAT<br>";

            break;

        case "JARKOM":

            echo "Saya suka JARKOM<br>";

            break;

        case "PAW":

            echo "Saya suka PAW<br>";

            break;

        default:

            echo "Saya tidak mengambil matkul " . $mk . "<br>";

            break;

    }

}

?>
```

Penjelasan CodeProgram:

```
<?php
// $matkul = daftar mata kuliah
$matkul = ["PTI", "ALPRO", "DPW", "STRUKDAT", "JARKOM", "PAW",
"PSBF", "RPL"];

// foreach: ambil isi array satu per satu, ditampung di alias $mk
foreach ($matkul as $mk) {


   // switch: cocokkan isi $mk dengan case di bawah
   switch ($mk) {
      case "PTI":
         echo "Saya suka PTI<br>";
         break; // break: berhenti, tidak lanjut ke case berikutnya
      case "ALPRO":
         echo "Saya suka ALPRO<br>";
         break;
      case "DPW":
         echo "Saya suka DPW<br>";
         break;
      case "STRUKDAT":
         echo "Saya suka STRUKDAT<br>";
         break;
      case "JARKOM":
         echo "Saya suka JARKOM<br>";
         break;
      case "PAW":
         echo "Saya suka PAW<br>";
```

```
            break;

        // default: jalan kalau tidak ada case yang cocok (PSBF, RPL)
        // $mk membuat nama matkul menyesuaikan otomatis
        default:
            echo "Saya tidak mengambil matkul " . $mk . "<br>";
            break;
    }
}
?>
```

Hasil Running Program:

[Gambar]



Saya suka PTI
Saya suka ALPRO
Saya suka DPW
Saya suka STRUKDAT
Saya suka JARKOM
Saya suka PAW
Saya tidak mengambil matkul PSBF
Saya tidak mengambil matkul RPL

3. Code Program

```
<?php


$angka = 0;




do {


    echo $angka . "<br>";
```

```
    $angka += 4;

} while ($angka <= 20);

?>
```

Penjelasan Code Program:

<?php

// $angka = titik awal, mulai dari 0

$angka = 0;

// do: kode dijalankan dulu, baru kondisi dicek (jadi 0 pasti tampil)

do {

    echo $angka . "
"; // tampilkan angka,
 = baris baru

    $angka += 4;   // tambah 4 tiap putaran (0, 4, 8, 12, ...)

// while: lanjut selama $angka masih <= 20

} while ($angka <= 20);

?>

Hasil Running Program:

[Gambar]

