

캐치플라워 (CatchFlower) — 팀원 롤 기술서

팀명 캐치플라워 제출일 2026-08-10

3절의 담당 영역 목록은 실제 저장소 구조에서 뽑은 수치다 (2026-08-10 기준).

이 마크다운이 원본이다. PDF는 아래 명령으로 만든다 — 손으로 PDF를 고치지 않는다. python3 제출물/_tools/build_pdf.py 팀원_롤_기술서

1. 팀 구성

	이름	역할 (한 줄)
1	김효산	기획 · 개발 (Android · iOS · 백엔드 · AI 검증 · 배포)
2	정수지	기획 · 디자인 (꽃 일러스트 200장 · 아이콘 · 화면 UI · 문구)

팀 규모 2 명 · 개발 기간 2026-08-04 ~ 08-10 (7일)

기획은 두 사람이 함께 했고, 그 뒤 개발과 디자인으로 갈라졌다. 개발에 Claude Code(AI)를 도구로 사용했다 — 사람이 아니므로 이 표에 넣지 않고, 무엇을 시켰는지는 제출물/AI_활용_기술문서.pdf 에 따로 적혀 있다.

2. 팀원별 상세

팀원 1 — 김효산

담당 역할	기획 · 개발 전반 (Android · iOS · 백엔드 · AI 판별 검증 · 제출/배포)
주요 산출물	Android 앱 14,789줄 · iOS 앱 7,416줄 · Supabase 스키마·랭킹 함수 SQL 2,631줄 · 도감 200종 데이터 · 테스트 454개
사용 기술	Kotlin · Jetpack Compose · CameraX · ML Kit · SwiftUI · Supabase(Postgres · RLS) · PlantNet API · 카카오맵 SDK · Python
기여 비중	60 %

구체적으로 한 일

- 게임 기획과 정책 35항목을 정수지와 함께 정하고, 그중 코드로 내려가는 값(개화월 하드 필터, 판별 실패 floor 0.05, 랭킹 확장 규칙)을 실측 근거를 붙여 확정했다.

- Android 앱을 처음부터 끝까지 만들었다 — 화면 **22개 중 19개**가 동작하고, 촬영 → ML Kit 1차 필터 → 개화월 압축 → **PlantNet 실패율** → 도감·지도 등록까지 **실기기(Galaxy A25)**에서 확인했다.
- iOS(SwiftUI)와 Supabase 백엔드(테이블 6 · enum 6 · RLS · 함수 5개)를 **같은 계약 문서 위에서** 병행했다 — 두 플랫폼이 같은 DB를 쓰므로 필드명·enum·정책값을 문서로 묶었다.
- 판별 정확도를 **측정으로** 잡았다 — PlantNet **200장**과 온디바이스 필터 **1,000장**을 채점해 실패 floor를 0.30 → 0.05로 내리고 **정답률 50% → 80%**로 올렸다.
- 테스트 **454개**(JVM 409 · 계측 45)와 **돌연변이 검증 182건**으로 "초록인데 틀린" 검사를 걸러 냈다. APK · GitHub Pages · 제출 문서 · 플레이 영상까지 배포도 담당했다.

팀원 2 — 정수지

담당 역할	기획 · 디자인 (아트 · UI · 문구)
주요 산출물	꽃 일러스트 200장 (PNG 512×512) · 앱 아이콘 시안·적용 7종 · 화면 22개 UI 디자인 · 문구 검수
사용 기술	Figma (디자인 시스템 · 화면 · 프로토타입) · PNG 512×512 RGBA 규격 · 아트 방향
기여 비중	40 %

구체적으로 한 일

- 게임 기획을 함께 했다 — 꽃을 모으는 재미 구조(도감 · 지도 · 시즌 랭킹)와 화면 흐름을 김효산과 같이 정하고, 정책 35 항목의 결정에 참여했다.
- **도감 200종의 꽃 일러스트를 전부** 그렸다 — Figma 작업 · PNG 512×512 RGBA. 같은 그림이 **32px까지 축소**되어 랭킹 아바타로도 쓰이므로, 디테일보다 **형태와 색의 식별성**을 기준으로 200장의 아트 방향을 통일했다. (200장 전부 512×512 · **Software: Figma** 로 확인 — **생성 AI가 만든 것이 아니다.**)
- **앱 아이콘과 앱내 아이콘 시안**을 만들고, 실제 앱에 들어간 안(시안 E)을 골랐다 — 아이콘은 스플래시 화면에도 적용됐다.
- 화면 **22개**를 **Figma UI**로 옮겼다. 주 타겟이 40~50대라 **얇은 폰트 금지 · 명도 대비 4.5:1 이상 · 아이콘 단독 버튼 금지**를 취향이 아닌 요구사항으로 두고 지켰다.
- 문구·버튼 스펙(A 문서)을 함께 확정했다 — 문구가 한곳에 모여 있어서 **개발이 화면 문구를 새로 창작하지 않았다.**

3. 담당 영역 배분표 — 실제 산출물 기준

아래 표는 이 저장소에 **실제로 존재하는 산출물**을 그대로 옮긴 것이다.

3-1. 기획 · 설계

영역	산출물 (저장소 경로)	규모	담당
게임 기획	프로젝트 맥락/캐치플라워 게임 기획서.docx · 기획초안.md	기획서 1권	김효산 · 정수지
정책 결정	프로젝트 맥락/오너_결정사항.md	35항목	김효산 · 정수지
도감 데이터 설계	꽃도감/꽃목록_200종.csv · flowers.json	200종 × 11컬럼	김효산
화면 설계	와이어프레임/ (Python 생성)	화면 22개 + 흐름도 2장	김효산 · 정수지
문구 스펙	디자이너_업무/A_문구_버튼_스펙.md · D_문구_인벤토리.xlsx	전 화면 문구	김효산 · 정수지
플랫폼 공유 계약	프로젝트 맥락/공유계약_iOS_AOS.md	필드·enum·정책값	김효산

3-2. 디자인

영역	산출물	규모	담당
꽃 일러스트	꽃도감/꽃도감_일러스트/ (Figma · PNG 512×512)	200장	정수지
앱 아이콘 · 앱내 아이콘	디자이너_업무/아이콘/앱아이콘 + 앱내아이콘	시안 + 적용 7종	정수지 (제작) · 김효산 (앱 적용)
UI 디자인 (Figma)	디자이너_업무/B_화면_UI디자인_업무목록.md 의 산출물	화면 22개 · 디자인 시스템	정수지
UI 요구·규격 정의	B_화면_UI디자인_업무목록.md · C_꽃일러스트_발주서.md	타겟 제약 · 4크기 식별성 · 512×512	김효산 · 정수지

3-3. Android 개발

영역	산출물	규모	담당
앱 전체 (Kotlin · Compose)	android/app/src/main/	14,789줄 / 71파일	김효산
촬영 ~ 판별 흐름 (07~12)	recognizer/ · ui/capture/	CameraX + 판별 5단	김효산
도감 (04·05·06·22)	ui/dex/	200칸 그리드 · 필터	김효산
지도 (13·14)	ui/map/ — 카카오맵 SDK	벡터 타일 · 핀 · 클러스터	김효산
랭킹 · 친구 · 마이 (17~21)	ui/ranking/ · ui/my/	서버 계산 순위	김효산
온보딩 · 활동 지역 (02·03)	ui/region/	역지오코딩	김효산
저장 · 업로드 계층	data/ — Supabase REST	사진은 서버에 안 올린다	김효산
테스트	src/test/ 8,245줄 / 33파일 · src/androidTest/ 1,839줄 / 11파일	JVM 409개 · 계층 45개	김효산

3-4. iOS 개발

영역	산출물	규모	담당
앱 전체 (SwiftUI)	ios/	7,416줄 / 47파일	김효산
PlantNet 실측 도구	ios/Tools/plantnet_measure.py	200장 채점 · 응답 캐시	김효산

3-5. 백엔드 · 데이터

영역	산출물	규모	담당
DB 스키마 · RLS	supabase/migrations/0001_init.sql	테이블 6 · enum 6 · RLS 전체	김효산
순위 계산 함수	0002_ranking.sql	시즌·지역·친구 랭킹	김효산
도감 200종 시드	0003_seed_flowers.sql (생성물)	200행	김효산
활동 지역 6개월 규칙	0004_region_change.sql	서버가 강제 (클라이언트 신뢰 안 함)	김효산
마이그레이션 합계	supabase/migrations/ + 오너_실행/	SQL 2,631줄	김효산
생성 스크립트	_tools/*.py 7폴더	5,945줄 / 21파일	김효산

3-6. AI · 검증

영역	산출물	규모	담당
종 판별 API 선정	프로젝트 맥락/AI인식_API_비용검토.md	4개 후보 비교 · 3회 정정	김효산
PlantNet 실측	android/app/src/test/resources/plantnet_replay.json	200장 · 응답 캐시	김효산
온디바이스 필터 실측	android/_tools/fetch_prefilter_dataset.py	사진 1,000장	김효산
임계값 결정 (floor 0.05)	core/GamePolicy.kt	정답률 50%→80%	김효산
돌연변이 검증	프로젝트 맥락/진행.md	182건	김효산
실기기 QA	Galaxy A25 / Android 16	판별·지도·핀 실기 확인	김효산

3-7. 제출 · 배포

영역	산출물	담당
APK 빌드 · 릴리스	<code>catchflower-v1.0.apk</code> (110,035,173 bytes · 약 105MB)	김효산
소개 페이지	<code>docs/index.html</code> → GitHub Pages	김효산
제출 문서	제출물/ (PDF 4종 · 생성 스크립트 포함)	김효산
플레이 영상	제출물/영상/catchflower_play_51s.mp4 (51초 · 요건 30~60초)	김효산
진행 기록	프로젝트 맥락/진행.md 4,770줄 · (49)차	김효산

4. 협업 방식

4-1. 형상 관리

저장소	<code>https://github.com/Aaron-HyoSan/catchflower</code> (공개)
브랜치	<code>main</code>
커밋	46개 (2026-08-04 ~ 08-10)
커밋 규칙	<code>[iOS]</code> / <code>[AOS]</code> / <code>[공용]</code> 접두 — 어느 플랫폼 변경인지 제목에서 보인다

4-2. iOS · Android 동시 개발을 어떻게 어긋나지 않게 했나

터미널(작업 세션) 2개를 병행했다. 같은 서버·같은 DB를 쓰므로 한쪽이 필드명을 바꾸면 다른 쪽이 조용히 깨진다. 그래서 문서 하나를 상위 규칙으로 뒀다.

문서	역할
<code>공유계약_iOS_AOS.md</code>	DB 컬럼명 · enum 문자열 · 정책 숫자 · Mock 동작. 혼자 못 바꾼다
<code>세션시작_iOS.md</code> / <code>세션시작_AOS.md</code>	새 작업 세션이 가장 먼저 읽는다 (환경 · 금지사항)
<code>구현현황_iOS.md</code> / <code>구현현황_AOS.md</code>	지금 무엇이 되고 무엇이 안 되나
<code>진행.md</code>	스텝이 끝날 때마다 덧붙인다 — 무엇을 했는지 가 아니라 무엇이 틀렸는지

실제로 한쪽이 `ai_confidence` 를 Double로 넓혀 다른 쪽 파싱이 깨진 일이 있었고, 그 뒤로 계약 문서를 고치고 기록한 다음에만 코드를 고치는 순서로 굳혔다.

4-3. 의사 결정 기록

정책 35항목을 `오너_결정사항.md`에 모아 두고, 확정된 것만 코드에 반영했다. 예: 판별 실패 floor 0.05는 실측 근거를 붙여 승인받은 값이고, iOS·Android 공용 계약값이라 어느 한쪽이 혼자 바꿀 수 없다.

4-4. 디자인과 개발을 어떻게 넘겼나

문구와 화면 요구를 문서 원본 하나로 고정했다 — `A_문구_버튼_스펙.md` (전 화면 문구)와 `B_화면_UI디자인_업무목록.md` (화면 22개 · 타깃 제약). 개발이 화면을 만들 때 문구를 새로 쓰지 않고 이 문서에서 가져오기 때문에, 문구를 고치면 앱이 따라온다(반대 방향으로 흐르지 않는다). 일러스트 200장은 `C_꽃일러스트_발주서.md`의 규격(PNG 512×512 RGBA)에 맞춰 꽃목록_200종.csv의 도감 번호와 파일명으로 짰지었다 — 200장이 전부 512×512로 들어온 것을 파일 메타로 확인했다.

5. 기여 요약 — 한 장 정리

축	담당	핵심 산출물
기획 · 정책	김효산 · 정수지	기획서 · 결정 35항목 · 도감 200종 설계
디자인	정수지	일러스트 200장(512×512) · 아이콘 7종 · 화면 22개 Figma UI
Android	김효산	main 14,789줄 · 화면 22개 중 19개 동작
iOS	김효산	SwiftUI 7,416줄
백엔드	김효산	Postgres 스키마 · RLS · 랭킹 함수 (SQL 2,631줄)
AI · 검증	김효산	실측 1,200장 · 테스트 454개 · 돌연변이 182건
제출 · 배포	김효산	APK · Pages · 문서 4종 · 플레이 영상 51초

6. 함께 보는 문서

문서	내용
<code>제출물/게임_소개.pdf</code>	게임 개요 · 플레이 방법 · 실행 방법
<code>제출물/AI_활용_기술문서.pdf</code>	AI 도구 · 프롬프트 · 활용 내역
<code>제출물/플레이영상_콘티.pdf</code>	플레이 영상 구성 (51초)
<code>프로젝트 맥락/진행.md</code>	개발 전 과정 (49)차 — 누가 언제 무엇을 결정했는지
<code>프로젝트 맥락/공유계약_iOS_AOS.md</code>	두 플랫폼이 혼자 못 바꾸는 것