

5190-lab3-quizz

Nombre de participants : 20



1. Une attaque par force brute c'est...

12 bonnes réponses
sur 13 répondants

l'utilisation d'un dictionnaire contenant des mots de passe fréquemment utilisés et des mots du dictionnaire



1 vote



de compromettre un système en essayant toutes les combinaisons possibles de mots de passe ou de clés jusqu'à ce que la bonne soit trouvée



12 votes

une attaque informatique visant à rendre un service indisponible en submergeant son infrastructure avec un volume massif de trafic



0 votes

l'envoi de courriels ou de messages frauduleux dans le but de tromper les destinataires afin qu'ils divulguent des informations sensibles telles que des mots de passe



0 votes



2. Que veut dire le stockage de mot de passe en clair?

15 bonnes réponses
sur 15 répondants



En clair signifie que les mots de passe sont stockés tel quel, sans chiffrement, ni manipulation, donc non-sécuritaire



15 votes

En clair signifie que les mots de passe sont stockés sur un serveur dédié, donc sécuritaire



0 votes

En clair est une technique de stockage permettant difficilement de récupérer un mot de passe, donc sécuritaire



0 votes

En clair est une méthode de stockage permettant de contrecarrer l'utilisation répétée des mêmes mot de passe par un utilisateur, donc sécuritaire



0 votes



3. Lequel ou lesquels de ces affirmations sont vrai: SQLite est une base de données...

4 bonnes réponses
sur 15 répondants

spécifiquement conçu pour les applications à très haut volume



0 votes



légère et versatile qui convient bien aux petites applications web



12 votes

une base de données à l'abri des injections SQL



2 votes



intégrée directement dans une application et qui ne nécessitent pas de serveur distinct



8 votes



Avec SQLite, quelle commande permet de charger la base de donnée avec les tables contenues dans le fichier "utilisateur.sql"?

13 bonnes réponses
sur 16 répondants

<input type="radio"/> .load utilisateur.sql	<div><div></div></div> 6%	1 vote
<input type="radio"/> .insert utilisateur.sql	<div><div></div></div> 0%	0 votes
<input type="radio"/> .execute utilisateur.sql	<div><div></div></div> 13%	2 votes
<input checked="" type="radio"/> .read utilisateur.sql	<div><div></div></div> 81%	13 votes



5. Le terme "fat client" (client lourd) fait référence à:

6 bonnes réponses
sur 12 répondants

<input type="radio"/> un type de navigateur contenant énormément d'options de configuration et de personnalisation, par exemple Google Chrome	<div><div></div></div> 0%	0 votes
<input type="radio"/> un type d'architecture logicielle où une partie significative de la logique d'application et du traitement des données est effectuée du côté du client permettant de se passer d'un serveur	<div><div></div></div> 8%	1 vote
<input checked="" type="radio"/> un type d'architecture logicielle où une partie significative de la logique d'application et du traitement des données est effectuée du côté du client, plutôt que du côté du serveur	<div><div></div></div> 50%	6 votes
<input type="radio"/> une application web ayant une infrastructure lourde et complexe ayant besoin d'énormément de ressource pour effectuer des opérations complexes	<div><div></div></div> 42%	5 votes