



Ciclo 2. Prototipo

Karla Denisse Martínez Ponce - A01641200

Gael Adrián Cervantes López - A01641482

Jesús Andrés Márquez Martínez - A01641195

Aarón Emmanuel Hernández Rodríguez - A00574813

Construcción de software y toma de decisiones (TC2005B)

Grupo 501

ITESM GDA

29 de mayo del 2026

Índice

Introducción

Requerimientos funcionales (FR)

Diagrama UML casos de uso

Diagramas UML de actividades

Requerimientos no funcionales (NFR)

Perfiles de usuario

- Definición de perfiles de usuario

- Definición de Personas (User Personas)

- Historias de usuario

- Journey Maps

- Mapa de empatía

- Escenarios

Features

Backlog product priorizado

Base de datos y diagramas

Diagrama UML de estados

Diagrama UML de componentes

Diagrama UML de secuencias

Endpoints

Prototipo

Video demostrativo

Ciclo 2. Prototipo

Introducción

Kueski, la plataforma líder en Latinoamérica en crédito al consumo online y de compra ahora y paga después, permite que los consumidores que no tienen acceso a servicios bancarios o los tienen limitados compren en línea. Utilizando Kueski Pay como método de pago, se pueden realizar compras en línea sin la necesidad de hacer uso de una tarjeta de crédito, haciendo que el proceso sea más fácil, seguro, transparente y conveniente para todos.

Sin embargo, uno de los principales desafíos de Kueski a la fecha se centra en la baja interacción después del *onboarding*, ya que muchos de los usuarios olvidan la herramienta o no regresan de manera recurrente a la plataforma. Esto se debe en parte a la fricción y el tiempo que implica abrir la aplicación o el sitio al momento de hacer una compra y en parte al desconocimiento de los planes de pago y *cashback* disponibles con Kueski.

Ante esta situación, surge la oportunidad de conectar con los usuarios de forma más directa dentro de su experiencia de navegación diaria utilizando una extensión de Chrome. La implementación de un *widget* en Chrome permitiría impulsar el uso de Kueski, brindando acceso instantáneo a sus principales funcionalidades y facilitando una interacción más constante, contextual y fluida.

Requerimientos funcionales (FR)

Número	Requerimiento	Descripción
FR-001	Vinculación cuenta Kueski	El sistema debe permitir al usuario vincular su cuenta de Kueski mediante el ingreso de credenciales
FR-002	Sincronización del perfil	El sistema debe sincronizar el perfil del usuario para mostrar saldo y beneficios.
FR-003	Mantener sesión activa	La extensión debe mantener la sesión iniciada para evitar ingresos repetitivos.
FR-004	Entregar URL	La extensión debe detectar automáticamente si la URL actual del navegador pertenece a la lista de “tiendas partner” de Kueski Pay.
FR-005	Inyectar <i>pop-up</i>	El sistema debe de inyectar un <i>pop-up</i> sutil que le indique al usuario que en esa tienda hay <i>partner</i> .
FR-006	Manejo de <i>cashback</i>	El <i>pop-up</i> debe mostrar el porcentaje de <i>cashback</i> o monto específico para esa tienda.
FR-007	Interacción <i>pop-up</i>	El sistema debe registrar la intención de compra del usuario al interactuar con el <i>pop-up</i> para activar el rastreo de <i>cashback</i> .

FR-008	Evento de pago	El sistema debe detectar eventos de pago exitosos realizados a través de Kueski Pay en el sitio del partner.
FR-009	Actualizar <i>cashback</i>	El sistema debe de actualizar el saldo del <i>cashback</i> acumulado en el dashboard de la extensión tras la validación de compra.

Tabla 1: Requerimientos Funcionales (FR).




Fig. 1. Diagrama UML - Casos de uso.




Fig 2. Diagrama UML de actividades - OnBoarding.




Fig 3. Diagrama UML de actividades - Compra y uso de cashback.

Requerimientos no funcionales (NFR)

Número	Requerimiento	Categoría QUESEN BERY	Descripción/Meta de usabilidad	Métrica
NFR-001	Descarga sencilla	<i>Efficient</i>	El sistema debe de tener una descarga sencilla, sin tantos pasos e intuitivo	Tiempo de instalación promedio $\leq 2\text{min}$ % de usuarios que completan la instalación sin abandonar es $\geq 90\%$
NFR-002	No invasivo	<i>Engaging</i>	El sistema no debe de ser invasivo, respetar la forma en la que se va a desplegar la información	% de usuarios que desactivan notificaciones o la extensión es $\leq 10\%$

				Número de interrupciones críticas durante navegación son nulas
NFR-003	El usuario no busca las promociones	<i>Easy to learn</i>	El sistema debe de buscar las promociones por el usuario y presentarles, así el usuario no tiene que hacer la búsqueda manualmente	% de promociones mostradas automáticamente vs manuales, $\geq 90\%$ son automáticas Tiempo promedio en mostrar las promociones $\leq 2\text{seg}$ (después de detectar la tienda)
NFR-004	Fácil de sincronizar y de hacer <i>login</i>	<i>Efficient, Easy to learn</i>	La extensión no debe de tardar más de 2 minutos en iniciar	Tiempo promedio de login completo $\leq 2\text{min}$ % de logins exitosos en primer intento es $\geq 90\%$
NFR-005	Fácil y sin ayuda	<i>Effective</i>	Instalar la extensión, vincular su cuenta de Kueski y activar su primer <i>cashback</i> fácilmente debe de estar 5 clicks, sin necesidad de tutoriales o asistencia externa	Número de clics para completar <i>onboarding</i> es ≤ 5 % de usuarios que completan <i>onboarding</i> sin ayuda es $\geq 90\%$
NFR-006	Calificaciones positivas	<i>Engaging</i>	Lograr que la extensión sea calificada como útil y confiable, manteniendo una tasa de desinstalación menor al 5%	Rating promedio en tienda de extensiones tiene que ser $\geq 4.5/5$ (es decir en una escala Likert)
NFR-007	Prevención de errores	<i>Error tolerant</i>	No ocurren errores ni crashes durante durante las compras ni durante la navegación en general	<i>Crash rate</i> (fallos por sesión) $\leq 0.1\%$ % de sesiones sin errores $\geq 99\%$

NFR-008	Notificaciones limpias	<i>Efficient</i>	Las notificaciones aparecen sin interrumpir el proceso de <i>checkout</i> .	% de notificaciones que interrumpen checkout tiene que ser $\leq 0.1\%$ Calificación de experiencia en notificaciones $\geq 4.5/5$ (es decir en una escala Likert)
NFR-009	Integridad y seguridad	<i>Efficient</i>	Toda comunicación entre la extensión y la API de Kueski debe de realizarse a través de protocolos cifrados.	% de tráfico cifrado (100% usando HTTPS/TLS) Número de vulnerabilidades críticas detectadas (0)

Tabla 2: Requerimientos No Funcionales (NFR).

Definición de perfiles de usuario

Para la realización de este proyecto, así como para la definición de los requerimientos funcionales (FR) y no funcionales (NFR) mencionados anteriormente y los perfiles de usuario, se llevaron a cabo sesiones semanales con Rafael Rocha, el representante de Kueski. Durante estas sesiones se identificaron necesidades y oportunidades relacionadas con la implementación de Kueski Pay en el proceso de compras en línea, destacando el uso de un widget de Chrome como parte de la solución.

Asimismo, se realizaron preguntas específicas al experto sobre los requerimientos funcionales de la extensión, además de validar el enfoque propuesto por el equipo, el cual recibió una respuesta favorable hasta el momento.

Definición de Personas

Para la definición de usuarios, se consideraron dos perfiles principales que podrían beneficiarse de Kueski Pay: por un lado, una persona joven con alta competencia digital que realiza compras en línea de forma frecuente; por otro, una persona mayor de 50 años que no es nativa digital y que utiliza dispositivos e internet de manera ocasional, únicamente cuando es necesario.

Ambos perfiles muestran interés en acceder a un crédito sin la necesidad de una tarjeta, aunque presentan motivaciones distintas: el usuario joven prioriza la rapidez y eficiencia del proceso, mientras que el usuario mayor valora la claridad, seguridad y confianza en cada paso. Esto implica diseñar una experiencia con flujos simples, lenguaje claro y retroalimentación constante, minimizando la fricción. Mientras que el usuario joven puede abandonar ante procesos largos o repetitivos, el usuario mayor puede hacerlo ante falta de claridad o percepción de riesgo.

En este contexto, Kueski Pay se posiciona como una alternativa accesible y flexible que responde a las necesidades de ambos perfiles, facilitando la toma de decisiones y promoviendo una experiencia de compra intuitiva y confiable.



Valeria Mercado
Estudiante de Ingeniería

"Busco aprender algo nuevo cada día, siempre y cuando el proceso sea intuitivo."

Otra información relevante

- Tiene una relación contradictoria con la tecnología: la necesita, pero también siente que la consume
- Realiza compras en línea típicamente
- Utiliza Chrome como navegador principal
- Responde mejor a soluciones que sean simples de utilizar y vincular.
- Valora herramientas que sean visualmente atractivas y muestren sólo la información relevante.
- Ya es usuario de Kueski

Biografía

Valeria tiene 22 años y estudia ingeniería. Vive sola cerca de su universidad y combina sus clases con proyectos académicos exigentes, por lo que tiene poco tiempo libre. Para facilitar sus compras en línea sin usar tarjeta de crédito, utiliza Kueski, lo que le permite pagar de forma fácil y flexible. Sin embargo, como muchos usuarios, Valeria no siempre regresa a la plataforma debido a la falta de recordación y la fricción al momento de usarla. Por ello, una extensión de Chrome que integre Kueski en su navegación diaria podría ayudarle a acceder más rápido a sus beneficios y utilizar el servicio con mayor frecuencia.

Competencia digital

- Nivel: Alto
- Usa constantemente el internet, especialmente para compras en línea
- Está familiarizada con apps, configuraciones y herramientas digitales
- No tiene problema con interfaces complejas, pero prefiere experiencias simples y rápidas

Objetivos principales

- Pagar más rápido
- No tener que abrir la aplicación de Kueski cada que quiere realizar una compra en línea
- Le gustaría conocer y recibir los beneficios de *cashback*

Fig. 4. User persona 1.



Carlos Hernández
Jubilado

"Disfrutar el tiempo sin prisas, compartir historias y vivir cada día con la calma que antes no tenía."

Otra información relevante

- Prefiere interfaces con letras grandes y navegación sencilla.
- Puede frustrarse fácilmente si algo no funciona a la primera.
- Tiende a ser leal a marcas o plataformas que ya conoce y en las que confía.
- Le resultan útiles recordatorios, guías paso a paso y confirmaciones claras durante el proceso de compra.
- Aprecia recomendaciones personalizadas, pero no demasiado invasivas.

Biografía

Carlos Hernández tiene 60 años y vive en una zona urbana de clase media. Está jubilado tras haber trabajado más de 30 años en una empresa de manufactura. Vive con su esposa y en ocasiones recibe visitas de sus hijos y nietos. Tiene ingresos fijos provenientes de su pensión, lo que lo hace cuidadoso con sus gastos y busque ahorrar siempre que sea posible. Debido a su edad y algunas molestias físicas no siempre puede salir con facilidad a hacer compras, especialmente cuando implica recorridos largos o cargar objetos pesados.

Competencia digital

- Nivel: Básico
- Usa el celular principalmente para llamadas, WhatsApp y ver noticias.
- Tiene una computadora, pero la usa muy poco.
- Le cuesta trabajo entender interfaces complejas o procesos con muchos pasos.
- Desconfía un poco de las compras en línea, especialmente por temas de seguridad.
- Necesita instrucciones claras y acompañamiento.
- A veces compra en línea, pero solo cuando es estrictamente necesario.

Objetivos principales

- Poder comprar productos esenciales sin tener que salir de casa.
- Encontrar plataformas fáciles de usar, con procesos simples y claros.
- Tener acceso a opciones de pago accesibles, como crédito o pagos diferidos.
- Sentirse seguro al realizar compras en línea.

Fig. 5. User persona 2.

Fig. 6. User persona 3.

Historias de usuario

Las siguientes historias de usuario se realizaron teniendo en cuenta los objetivos principales de los 2 *user persona* definidos anteriormente.

Ingeniería de Historias de Usuario

Historia 1

Card	Conversación	Confirmación
Como comprador en línea, quiero una extensión que sea fácil de descargar en cualquier navegador y sea compatible con mis compras, para que me notifique de promociones o <i>cashback</i> automáticamente cuando haga una compra.	La extensión puede utilizarse en los navegadores principales más utilizados (ej. Chrome) El usuario no tendrá que buscar las promociones o <i>cashback</i> manualmente. Las notificaciones (pop-up) deben ser claras y fáciles de ver, pero no ser intrusivas. La extensión debe ser segura y no interferir con las compras del usuario. En caso de que el usuario reciba un rechazo en su solicitud de crédito, el sistema debe mostrar un mensaje claro y empático explicando el resultado. Además, debe ofrecer posibles razones (sin ser invasivo) y brindar alternativas como intentar con un monto menor o en otro momento.	La extensión debe ser capaz de ser instalada en menos de 2 minutos. Las notificaciones aparecen sin interrumpir el proceso de <i>checkout</i>. No ocurren errores ni <i>crashes</i> durante las compras ni durante la navegación en general. En caso de rechazo de crédito, el sistema muestra mensajes claros, empáticos y útiles, evitando confusión y reduciendo la frustración del usuario.

Fig. 7. Historia de usuario 1.



Fig. 8. Historia de usuario 2.



Fig. 9. Historia de usuario 3.

Ingeniería de Historias de Usuario

Historia 4

Card

Como usuario de Kueski y comprador en línea, quiero que la extensión del navegador me indique automáticamente si puedo pagar con Kueski Pay en una tienda, para decidir rápidamente si puedo financiar mi compra sin salir del sitio.

Conversación

¿Debería la extensión inyectar código en todas las páginas para rastrear precios, o solo activarse cuando la URL coincida con la lista de partners de Kueski?

La extensión solo se activará cuando el usuario visite sitios que estén dentro de la lista de comercios afiliados a Kueski Pay.

¿El cashback debe reflejarse al milisegundo de la compra usando WebSockets?

No, el cashback no necesita reflejarse al milisegundo usando WebSockets. Se realizará una actualización manual al abrir el pop-up, ya que el cashback de Kueski requiere una validación de la transacción por parte del comercio antes de mostrarse.

Confirmación

Dado que el usuario tiene la extensión de Kueski instalada y ha iniciado sesión, Cuando el usuario entra a un sitio web afiliado a Kueski Pay, Entonces la extensión debe mostrar una notificación indicando que puede pagar con Kueski Pay en ese comercio.

Fig. 10. Historia de usuario 4.

A partir de estas historias de usuario, es posible definir con mayor claridad el funcionamiento del widget de Chrome, así como identificar de forma general los requerimientos del front-end. En particular, las necesidades detectadas evidencian la importancia de presentar la información de manera clara, concisa y fácil de entender para el usuario.

Journey Maps



Fig. 11. Journey Map As-Is de user persona 1.



Fig. 12. Journey Map To-Be de user persona 1.

Como se definió anteriormente, la primera persona, “Valeria”, es una estudiante de ingeniería de 22 años. Esto implica que es una nativa digital y está familiarizada con las compras en línea. En casos como el suyo, los usuarios tienden a confiar más en este tipo de transacciones y comprenden indicios básicos de seguridad, como verificar que las páginas cuenten con el protocolo HTTPS.

Además, este tipo de usuario ya es cliente de Kueski y cuenta con la aplicación instalada. Sin embargo, existe una fricción en el momento de la compra, ya que no está acostumbrada a abrir la app para revisar sus opciones de crédito o beneficios como *cashback*, pues generalmente solo la utiliza para realizar pagos.

Debido a lo anterior, en el *Journey Map* de este usuario no es necesario enfocarse en aspectos relacionados con protocolos de seguridad, sino que resulta más relevante centrarse en la información presentada en el *pop-up* del widget de Chrome, procurando que esta sea clara, atractiva y suficiente para incentivar la interacción y facilitar la obtención de datos del usuario.



Fig. 13. Journey Map As-Is de user persona 2.



Fig. 14. Journey Map To-Be de user persona 2.

El Journey Map del segundo usuario es considerablemente distinto al anterior. Esto se debe a que “Carlos” es un hombre de 60 años, casado y jubilado, acostumbrado a realizar sus compras de manera física junto con su esposa. Sin embargo, debido a ciertas limitaciones físicas, esto no siempre es viable, lo que lo lleva a considerar alternativas digitales.

Además, al contar con un ingreso fijo proveniente de su pensión, su presupuesto suele ser limitado. Por ello, resulta fundamental que la experiencia se centre en ofrecer opciones de crédito que sean claras, accesibles y fáciles de entender. La interfaz debe priorizar la visibilidad de información clave, como el monto disponible y las fechas de pago, evitando complejidad innecesaria.

Por otra parte, la seguridad juega un papel crucial en su experiencia. El usuario tiende a desconfiar de la tecnología y no está familiarizado con los protocolos de seguridad en línea, por lo que el proceso de inicio de sesión debe cumplir con el requerimiento no funcional NFR-009

“Integridad y seguridad”. Esto implica no solo garantizar la protección de sus datos, sino también comunicar de manera clara y sencilla que el proceso es seguro, generando confianza y tranquilidad en el usuario durante toda la interacción.

Mapa de empatía



Fig. 15. Mapa de Empatía.

Escenarios

Los escenarios permiten definir con mayor precisión los objetivos que debe cumplir la extensión de Chrome para responder a las necesidades previamente identificadas en los usuarios. A partir de ellos, se pueden establecer funcionalidades y experiencias alineadas con sus expectativas reales de uso.

Esto resulta clave para que los usuarios perciban el widget como una herramienta útil y relevante en su día a día, incrementando la probabilidad de que lo mantengan instalado, lo utilicen de forma recurrente y lo recomienden a otros. De esta forma, también se incrementa el uso de Kueski Pay.



Fig. 16. Escenario 1.



Fig. 17. Escenario 2.



Fig. 18. Escenario 3.



Fig. 19. Escenario 4.

Durante la última sesión con Rafael Rocha se destacó la necesidad de implementar respuestas claras ante posibles situaciones negativas, como la insuficiencia de fondos u otros inconvenientes que pueden generar frustración en los usuarios. Al diseñar estas respuestas, es importante considerar a todos los perfiles de usuario, en especial a personas mayores como “Carlos Hernández”, asegurando que los mensajes expliquen de forma concisa y comprensible cualquier error que ocurra durante el proceso de compra con Kueski Pay.

Por ello, se decidió desarrollar distintos escenarios que describan estos inconvenientes, junto con las respuestas adecuadas, a manera de *The Wow*, para comunicar de manera efectiva cada situación al usuario.



Fig. 20. Escenario 5.



Fig. 21. Escenario 6.



Fig. 22. Escenario 7.



Fig. 23. Escenario 8.

Features

Los features definidos representan las funcionalidades clave del sistema, diseñadas para responder directamente a las necesidades identificadas en los user stories y escenarios de uso. Estos elementos buscan optimizar la experiencia del usuario, facilitando la toma de decisiones y reduciendo la fricción durante el proceso de compra. Estos permiten construir una experiencia clara, intuitiva y centrada en el usuario, adaptándose tanto a perfiles con alta competencia digital como a aquellos con menor familiaridad tecnológica, generando confianza en el uso del crédito digital.

Simulación de compra y *cashback*

Este feature permite al usuario visualizar, antes de confirmar la compra, el impacto financiero de su decisión. Incluye la simulación del monto total, los pagos asociados y el *cashback* que obtendría en la transacción. Además, muestra si el usuario cuenta con *cashback* disponible y cómo puede aplicarlo en la compra, incentivando el uso de la aplicación y mejorando la percepción del valor.

Simulación crédito

Permite al usuario gestionar sus finanzas con total transparencia al mostrarle primero sus fondos disponibles y el monto máximo que pueden solicitar. Al ingresar la cantidad necesaria, el sistema calcula automáticamente su plan de pagos, especificando claramente la fecha de inicio y de finalización del periodo, además de proporcionar el monto exacto de la cuota mensual para que tengan la certeza absoluta sobre su compromiso financiero antes de aceptarlo.

Recomendación

Este feature informa al usuario cuánto dinero tiene disponible para utilizar mediante Kueski Pay, ya sea a través de cashback o crédito aprobado. La visibilidad clara de estos montos permite tomar decisiones más rápidas y evita intentos fallidos de compra por falta de fondos.

Manejo de rechazo de crédito

En caso de que una solicitud de crédito sea rechazada, el sistema responde con un mensaje empático y claro. Después se proporcionan posibles razones de manera general (como monto o historial) y se ofrecen alternativas, como intentar un monto menor o realizar la compra en otro momento. Esto permite mantener la confianza del usuario incluso en situaciones negativas.

Auto-detección de beneficios

Optimiza cada uno de los movimientos del usuario mediante una simulación de compra que identifica automáticamente las ventajas aplicables a su transacción, destacando principalmente el *cashback* que recibirá de vuelta. Al procesar la información en tiempo real, el sistema le permite visualizar el ahorro directo y los beneficios exclusivos disponibles antes de confirmar la operación, asegurando que siempre tome la decisión financiera más inteligente.

Autofill

Agiliza el proceso de pago al detectar instantáneamente si Kueski Pay está disponible como método de pago en el sitio donde se encuentra el usuario. Al identificar la afiliación del comercio en tiempo real, la herramienta elimina pasos innecesarios y te guía de forma directa hacia el flujo de transacciones correctos.

Gestión y seguimiento de pagos

Centraliza el control de tus compromisos financieros en un solo lugar, permitiendo al usuario consultar el estado actual de sus cuotas, fechas de vencimiento y saldos pendientes de manera organizada. Gracias a esta herramienta, puede realizar abonos de forma ágil y dar un seguimiento detallado a cada transacción, lo que te garantiza mantener un historial saludable y una planificación clara de sus salidas de capital sin contratiempos.

Backlog product priorizado

Base de datos y diagramas

Diagrama de Entidad-Relación




Fig 24. Modelo relacional de la base de datos.

Diagrama UML de estados




Fig. 25 y 26. Diagrama UML de Estados

Diagrama UML de componentes




Fig. 27. Diagrama UML de componentes.

Diagrama UML de secuencias




Fig. 28. Diagrama UML de secuencias.

Endpoints

En nuestra API (*Application Programming Interface*) se almacenarán y gestionarán datos clave relacionados a la administración de cuentas, autenticación y seguridad de los usuarios, así como información sobre los créditos, créditos disponibles, *cashback* acumulado de cada usuario y las tiendas *partner* afiliadas. La API contará con diversos *endpoints* organizados por funcionalidades, incluyendo los procesos de autenticación (Auth) para login y verificación mediante solicitudes a la API; el módulo de *dashboard* o interfaz donde el usuario podrá consultar su saldo disponible y *cashback*. Además, se integrará una función inteligente que indicará si los fondos son suficientes para realizar una transacción, generará advertencias en caso contrario, notificará sobre transacciones con fondos insuficientes y emitirá avisos generales relevantes para el usuario.

Los endpoints que se utilizarán serán los siguientes:

1. Módulo de Autenticación (Auth)

Endpoint: /auth/login

- **Método:** POST
- **Descripción:** Inicia la sesión del usuario en la extensión.
- **Respuestas:**
 - **200 Ok:** {"status": "success", "data": {"token": "...", "user": {...}}}
 - **400 Bad Request:** {"status": "error", "message": "El correo o la contraseña son requeridos."}
 - **401 Unauthorized:** {"status": "error", "message": "Credenciales incorrectas. Verifica tu correo y contraseña."}

Endpoint: /auth/verify

- **Método:** GET
- **Descripción:** Valida si el token JWT actual sigue vivo.
- **Respuestas:**
 - **200 Ok:** {"status": "success", "is_valid": true}
 - **401 Unauthorized:** {"status": "error", "message": "La sesión ha expirado."}

2. Módulo de Centro de Control (Dashboard)

Endpoint: /users/me/dashboard

- **Método:** GET
- **Descripción:** Obtiene los saldos de crédito y *cashback* para mostrar en el popup principal.

- **Respuestas:**
 - **200 Ok:** {"status": "success", "data": {"balance": {...}, "cashback": {...}}}
 - **401 Unauthorized:** {"status": "error", "message": "Token inválido."}
 - **404 Not Found:** {"status": "error", "message": "No se encontró el perfil del usuario."}

3. Módulo de Gestión Inteligente

Endpoint: /commerce/benefits

- **Método:** GET
- **Descripción:** Verifica si el dominio actual {?domain=...} está afiliado con KueskiPay
- **Respuestas:**
 - **200 Ok:** {"status": "success", "data": {"is_partner": true}}
 - **400 Bad Request:** {"status": "error", "message": "El parámetro domain es obligatorio."}
 - **401 Unauthorized:** {"status": "error", "message": "Token inválido."}

Endpoint: /transactions/simulate

- **Método:** POST
- **Descripción:** Calcula planes de pago, cashback a generar y verifica si la transacción se puede realizar.
- **Respuestas:**
 - **200 Ok:** {"status": "success", "data": {"is_approved": true, "payment_plans": [...], "cashback_to_earn": 50}}
 - **401 Unauthorized:** {"status": "error", "message": "Token inválido."}

Endpoint: /users/loans

- **Método:** GET
- **Descripción:** Devuelve la lista de créditos activos, próximos vencimientos y montos a pagar.
- **Respuestas:**
 - **200 Ok:** {"status": "success", "data": {"summary": {...}, "active_loans": [...]}}
 - **401 Unauthorized:** {"status": "error", "message": "Token inválido."}

Mock Up

Con la información anterior, y teniendo en cuenta las necesidades de los distintos tipos de usuario, es posible identificar los elementos clave que deben integrarse en la solución. A partir de esto, se obtuvo la siguiente representación visual de una interfaz clara e intuitiva para la extensión.




Fig. 29. Detección de beneficios automática




Fig. 30. Inicio de sesión




Fig. 31. Confirmación de login exitoso




Fig. 32. Panel de control




Fig. 33. Advertencia de fondos insuficientes

Video explicativo del mockup

 explicacion_mockup.mp4

Enlace al prototipo

<https://www.figma.com/proto/1bJsW3HS4SxgBHozbs9S0C/Kueski?node-id=0-1&t=cDIckp22jBCZGIG-1>