作品集

18557199660
2971762643@qq.com
李东盛

PORTFOLIO

https://aaronswartz0217.github.io/Else-Web/introduction.html

CONTENT

01 3D设计与场景
02 技术美术与特效
03 虚幻五蓝图
04 场景优化以及插件开发
05 横向领域拓展

3D设计与场景

详细以及更多效果请见网站视频

18557199660
2971762643@qq.com
李东盛


PORTFOLIO

https://aaronswartz0217.github.io/Else-Web/introduction.html



PORTFOLIO


物魅奇獣



物魄奇觀


顺雨调风
顺雨调风






lowpoly风格休闲游戏《芬奇房间》场景



























数字人文展览馆项目设计






角色建模，包含骨骼以及形态键













技术美术与特效

详细以及更多效果请见网站视频

18557199660
2971762643@qq.com
李东盛

PORTFOLIO


https://aaronswartz0217.github.io/Else-Web/introduction.html


特殊效果实现





面向 URP 14 的双点武器轨迹刀光工具:按武器两端采样生成轨迹网格，将原始刀光的截面与 UV 映射到轨迹，增强特效功能性。


以及无碰撞弹簧骨骼，功耗与烘焙动画近似，两节骨骼下仅为20%














其他



Unity ASE Shader


通过屏幕空间 UV 和噪声 Twirl 让裂隙内部随观察角度产生伪视差滑动，并用特殊遮罩替代逐帧 frame，无需一次性绘制多张使shader适配更多效果，








传送门hdri粒子效果





mtlcapture，双引擎







后处理体积描边



可交互化水体




流光特效（材质覆盖）



实际上和blender混合节点的效果相似

matcap特殊风格化材质




如果颜色有问题

记得修改颜色的压缩格式




在节点中控制uv的变化



边缘消失特效

saturate为归一化节点



mask对应数学里面的



UE杂项材质蓝图效果展示

以下为本人笔记内容

场景优化与插件开发


18557199660
2971762643@qq.com
李东盛


PORTFOLIO


https://aaronswartz0217.github.io/Else-Web/introduction.html

UE5 模块化场景生成工具


基于 C++ 实现 WFC 波函数坍缩求解器，以 Data Asset 配置模块连接规则与生成权重，通过最小熵选择和约束传播生成街区布局。使用 Slate 提供手绘规划与生成预览，并通过 HISM 批量实例化场景模块，支持运行时随机重建。











优化前 / 优化后

平均帧率 +26.6% / Draw Calls −77.4% / P99 帧时间 17.31 → 14.58 ms

指标	优化前	优化后	变化
平均 FPS	67.12	**84.95**	+26.6%
平均帧时间	14.90 ms	**11.77 ms**	-3.13 ms
GPU 每帧耗时	12.75 ms	**9.51 ms**	-3.24 ms
Draw Calls / 帧	3213	**726**	-77.4%
P95 帧时间	15.26 ms	**12.36 ms**	-2.90 ms
P99 帧时间	17.31 ms	**14.58 ms**	-2.74 ms
超出 16.67 ms	2.00%	**0.40%**	-1.60 pp



优化前

优化后

实现内容

房间级可见性

用 C++ 与蓝图按门状态和玩家位置切换内饰、灯光与粒子。

选择性 Nanite

为背景山体和地基启用 Nanite，按视角调整几何细节。

DLSS Quality

优化前用原生 TAA，优化后用 DLSS Quality。

测试条件 / 1080p 输出 · Lumen High · 同一 GameMode · 各自固定出生视角 · 每图 750 帧

数据来自 UE CSV Profiler，反映关卡优化与超分辨率设置的综合差异。pp 表示百分点。

部分场景渲染

maxVray渲染




UE渲染（通过自研工作流迁移）



透明玻璃以及毛玻璃类ui制作组件，可创建预设，可换背景图参考，

可导出，可烘焙为png结合shader实现一致效果



插件工作流开发

Unity Dynamic Trail Slash

Unity URP VFX

面向 Unity 2022.3 / URP 14 的双点武器轨迹刀光工具：按武器两端采样生成轨迹网格，将原始 NOVA 刀光的截面与 UV 映射到轨迹，支持自动/外部时钟、共享配置、边缘粒子与长枪测试场景。

查看详情 +

UE5 FBX · Smart FBX Materials

UE5 Python 编辑器插件

面向 UE 5.5+ 的编辑器插件：导入 FBX 时自动扫描 PBR 贴图、创建材质并绑定网格，识别 Tripo/常见英文与部分中文贴图命名，支持 ORM/ARM 打包图、法线格式与多材质槽分配。

查看详情 +

UNITY Environment Master · 环境大师 2.0

Unity C# UI Toolkit 性能优化

面向 Unity 2022.3 LTS 的场景光照烘焙与优化工具：UI Toolkit 编辑器面板覆盖光照烘焙、纹理流送、视野/遮挡剔除、LOD/渲染统计与持续监测，支持导入器备份恢复及 JSONL/CSV 数据导出。

查看详情 +

GLSDD · Unity 磨砂玻璃 UI

Unity URP ShaderLab

面向 Unity 2022.3 / URP 14 的可编辑磨砂玻璃 UI 工具集，包含运行时折射 Shader、编辑器烘焙窗口、预设管理与真 Alpha PNG 导出。

查看详情 +

Mixamo Attachment Toolkit

Unity C# 挂点系统

面向 Unity 2022.3 的 Mixamo/Humanoid 装备挂载工具：一键创建武器、盾牌、背包、披风等 16 类 Socket，支持装备预览、多状态偏移 Profile、运行时装备切换与带挂点角色 FBX 导出。

查看详情 +

Split Rig to Mixamo Retargeter

Unity 动画重定向 编辑器工具

将分离式骨架的动画在世界空间采样并烘焙到连续 Mixamo/Humanoid 骨架的 Unity 编辑器工具，支持骨骼映射校验、60/120Hz 采样与 Humanoid 动画输出。

查看详情 +

Unity Auto Model Processor (AMP)

Unity C# 批处理

面向 Unity 2022.3 的 Editor 插件，将植物、障碍物等 FBX 批量转换为规范 Prefab：拆分并列对象、校正原点、复制材质、生成碰撞体并设置 Layer/Tag/Static，支持配置 JSON 导入导出。

查看详情 +

3D HTML GLTF Catch

JavaScript Python Three.js

从获准访问的 3D 网页中识别并导出模型资源，支持网络响应捕获、Three.js 场景降级导出、命令行工具与浏览器扩展。

查看详情 +

Unity 游戏 UI 生产工作流

Python Unity UI 自动化

用于批量生产游戏 UI 图片资源的标准化工作流，覆盖白模、风格基准、父子面板拆分、按钮四态、真 Alpha、边缘检查与原位回拼。

查看详情 +

AI_PET_WORKFLOW · 四动作桌宠生成流水线

Python 图像处理 TA 流水线

桌宠四动作（待机、打招呼、奔跑、浮空）生成工作区：绿幕视频抠像、循环、统一对齐、透明 WebP 编码与验收脚本，提供统一画布、锚点和体型规范。

查看详情 +

BLENDER-PYTHON

Blender Python 自动化

基于 Blender 和 Python 的自动化 3D 模型处理工作流，支持多种格式导入导出、变换操作、材质添加、网格优化等功能。

查看详情 +

其他技术项目

NTU Digital Twin

前端 Android + Three.js

Android端采用原生+WebView混合架构，通过JSBridge承载Three.js 3D校园模型，实现移动端3D可视化展示。

查看 GitHub

.NET Chat

后端 .NET + Avalonia

.NET后端基于Furion提供JWT认证、论坛CRUD及WebSocket实时聊天，集成讯飞星火大模型实现AI校园助手。Avalonia桌面端实现跨平台桌面应用，支持MVVM架构与动态主题切换。

查看 GitHub

AI-Voice-Assistant

AI Python 大创项目 研发中

基于Whisper和GPT技术开发的智能语音助手，支持语音识别、自然语言理解和语音合成功能。

查看 GitHub

Else-SuperEgo-Skills

Agent 技能架构 心理动力学

超我镜像技能架构，基于Agent技术的智能系统框架，支持技能注册、动态调度和自主学习。

查看 GitHub

杭州求职避雷网

JavaScript 纯前端 信息检索

公司风险信息查询与地区筛选站点，提供模糊匹配、风险标签、关联企业提醒、明暗主题与独立阅读模式；站内内置「杭州十年百万」求职卡牌模拟经营小游戏。

访问网站

试玩内置小游戏

信息仅作个人求职参考，不构成法律或投资建议。



Stella · 心理学效应科普短视频

技术美术 / 内容创作者 · 抖音号 57692551253

科普短视频 WebGL / Three.js 逐帧渲染 Python ffmpeg

33 个主题 **33** 支成片 **28** 张封面

- 独立负责选题、脚本、分镜、视觉设计、动效与剪辑，围绕心理学与社会心理效应建立 33 个主题的内容矩阵。
- 搭建 WebGL / Canvas 逐帧渲染管线：3D 场景、材质光照、后处理、镜头运动与转场动效。
- 用 Python 生成音频，Node.js + ffmpeg 完成逐帧渲染、视频编码、封面生成与发布物料。
- 建立技术规范与自动检测闸门：关键帧检测、场景漫游自检、ffprobe 校验，保证出片一致性。

抖音主页 · Stella


虚幻五蓝图方向

18557199660
2971762643@qq.com
李东盛


PORTFOLIO

https://aaronswartz0217.github.io/Else-Web/introduction.html

部分蓝图实现效果——虚幻五互动直播间



json catch蓝图，获取本地服务器爬虫抓取的直播间数据




生成器，根据抓取传回的数据生成，例如点赞生成打印用户的方块

```
)JSON
LogVaRest: Warning: UVaRestRequestJSON::GetResponseContentAsString(637): Response content string is cached
LogBlueprintUserMessages: [json_catch_C_UAID_C87F54CB554B32DC02_1542118616] 用户_G
LogBlueprintUserMessages: 回调检测xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LogVaRest: UVaRestRequestJSON::ProcessRequest(375): Request (urlencoded): GET http://localhost:8000 (check bExtendedLog for additional data)
LogVaRest: Response (200):
JSON(
{"type": "like", "user": "用户_C", "content": "点赞了", "timestamp": "2026-06-30T16:54:02.552820"}
)JSON
LogVaRest: Warning: UVaRestRequestJSON::GetResponseContentAsString(637): Response content string is cached
LogBlueprintUserMessages: [json_catch_C_UAID_C87F54CB554B32DC02_1542118616] 用户_C
LogBlueprintUserMessages: 回调检测xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LogVaRest: UVaRestRequestJSON::ProcessRequest(375): Request (urlencoded): GET http://localhost:8000 (check bExtendedLog for additional data)
LogVaRest: Response (200):
JSON(
{"type": "like", "user": "用户_D", "content": "点赞了", "timestamp": "2026-06-30T16:54:03.577387"}
)JSON
LogVaRest: Warning: UVaRestRequestJSON::GetResponseContentAsString(637): Response content string is cached
LogBlueprintUserMessages: [json_catch_C_UAID_C87F54CB554B32DC02_1542118616] 用户_D
LogBlueprintUserMessages: 回调检测xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LogVaRest: UVaRestRequestJSON::ProcessRequest(375): Request (urlencoded): GET http://localhost:8000 (check bExtendedLog for additional data)
LogVaRest: Response (200):
JSON(
{"type": "like", "user": "用户_G", "content": "点赞了", "timestamp": "2026-06-30T16:54:04.599000"}
)JSON
LogVaRest: Warning: UVaRestRequestJSON::GetResponseContentAsString(637): Response content string is cached
LogBlueprintUserMessages: [json_catch_C_UAID_C87F54CB554B32DC02_1542118616] 用户_G
LogBlueprintUserMessages: 回调检测xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LogVaRest: UVaRestRequestJSON::ProcessRequest(375): Request (urlencoded): GET http://localhost:8000 (check bExtendedLog for additional data)
LogVaRest: Response (200):
JSON(
{"type": "like", "user": "用户_E", "content": "点赞了", "timestamp": "2026-06-30T16:54:05.623639"}
)JSON
LogVaRest: Warning: UVaRestRequestJSON::GetResponseContentAsString(637): Response content string is cached
LogBlueprintUserMessages: [json_catch_C_UAID_C87F54CB554B32DC02_1542118616] 用户_E
LogBlueprintUserMessages: 回调检测xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LogVaRest: UVaRestRequestJSON::ProcessRequest(375): Request (urlencoded): GET http://localhost:8000 (check bExtendedLog for additional data)
LogVaRest: Response (200):
JSON(
{"type": "like", "user": "用户_G", "content": "点赞了", "timestamp": "2026-06-30T16:54:07.158890"}
)JSON
LogVaRest: Warning: UVaRestRequestJSON::GetResponseContentAsString(637): Response content string is cached
LogBlueprintUserMessages
LogBlueprintUserMessages
LogVaRest: UVaRestReques
LogVaRest: Response (200
JSON(
{"type": "member", "user
)JSON
LogVaRest: Warning: UVaR
LogBlueprintUserMessages
```





效果演示

部分蓝图实现效果——战斗系统1



UMG动态血条






player战斗系统，鼠标左键攻击


死后布娃娃系统






右键追踪弹以及tab隐藏血条


部分蓝图实现效果——战斗系统2




enemy角色范围内追踪player




范围内接触爆炸陷阱




场景中物理门



伤害系统蓝图



部分蓝图实现效果——骨骼动画以及玩法




随机游走NPC，被触碰时增加玩家积分

项目中有关骨骼动画实现案例较少，只制作过随机游走的简单NPC








Physics asset配置

利用混合空间（Blend Space）实现参数化动画驱动：通过监听角色移动速度，动态控制待机与行走动画的平滑过渡。当速度归零时自动切换至待机状态；速度大于零时，则根据当前速率在待机和行走动画间进行线性插值混合，确保角色移动表现自然流畅。



横向领域拓展


18557199660
2971762643@qq.com
李东盛

PORTFOLIO

https://aaronswartz0217.github.io/Else-Web/introduction.html


以及多个横向领域


电商渲染图（基于Vray，Blender Cycse）





数字可视化（基于Three.js渲染）





游戏经历



18557199660
2971762643@qq.com
李东盛

PORTFOLIO

