

7.3.1

SAMYAK GONDANE - AI25BTECH11029

Question

Find the equation of the circle passing through $(0, 0)$ and making intercepts a and b on the coordinate axes.

Let:

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \quad (1)$$

We use the general matrix form of a circle:

$$\begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 & 2x_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \mathbf{u} \\ f \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \|x_1\|^2 \\ \|x_2\|^2 \\ \|x_3\|^2 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{pmatrix} 2x_1^T & 1 \\ 2x_2^T & 1 \\ 2x_3^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{u} \\ f \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \|x_1\|^2 \\ \|x_2\|^2 \\ \|x_3\|^2 \end{pmatrix} \quad (3)$$

Solution

Substituting the values:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2a & 0 & 1 \\ 0 & 2b & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ f \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 0 \\ a^2 \\ b^2 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Solving the system:

$$f = 0$$

$$2au_1 + f = -a^2 \Rightarrow u_1 = -\frac{a}{2}$$

$$2bu_2 + f = -b^2 \Rightarrow u_2 = -\frac{b}{2}$$

Final Result

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} -\frac{a}{2} \\ -\frac{b}{2} \end{pmatrix}, \quad f = 0 \quad (5)$$

So the equation of the circle becomes:

$$x^2 + y^2 + ax + by = 0 \quad (6)$$

Plot




Figure: