

Gemeindeverzeichnis

Datensatzbeschreibung

Gültig ab 14.06.2000

Erschienen am 14.06.2000

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter: Telefon: +49 (0) 611 75 4865; Fax: +49 (0) 611 75 3069 E-Mail: gemeindeverzeichnis@destatis.de

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2000

Datensatzbeschreibung

Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993 Aufgabengebiet:

SATZART-10 Datensatz-Nr./ -Name: Datensatz-Nr. / - name It. Ersteller:

Materialbezeichnung(en) GV100

ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A)

(Archivmaterial)

Bemerkungen: Landdaten Blatt Nr. 1 von

Datum: 14.06.2000

Stand:

Bearbeiter: Ohlenmacher

Land: StBA

Berichtszeitraum:

ab Jan. 2000

Satzformat: F

Satztyp 2):

Satzlänge in Bytes:

220

							220
Feldbez.	Satzstellen			Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen	
EF - Nr.	von -	bis	Anzahl	allg.	Intern		
EF1 EF2 EF2U1 EF2U2 EF2U3 EF3 EF3 EF3U1 EF3U2 EF3U3 EF3U4 EF4 EF5 EF6 EF7 EF7U1 EF7U2 EF7U3 EF8 EF9	1 - 3 - 7 - 9 - 111 - 113 - 116 - 123 - 123 - 125 - 127 - 129 - 201	2 10 6 8 10 18 12 15 18 22 72 128 124 126 128 200 220	2 8 4 2 2 8 2 1 2 3 4 500 50 6 2 2 2 72 20	0 000 0000000 00000	ALN	Satzart 10 Gebietsstand Jahr Monat Tag Regionalschlüssel Land Leer Leer Leer Leer Leer Leer Landbezeichnung Sitz der Landesregierung Schlüsselfelder Leer Leer Leer Frei für landesinterne Angaben	

ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
 leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Datensatzbeschreibung

Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993 Aufgabengebiet:

SATZART-20 Datensatz-Nr./ -Name: Datensatz-Nr. / - name It. Ersteller:

Materialbezeichnung(en) GV100

ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A)

(Archivmaterial)

Bemerkungen: Regierungsbezirksdaten Blatt Nr. 2 von

Datum: 14.06.2000

Stand:

Bearbeiter: Ohlenmacher

Land: StBA

Berichtszeitraum:

ab Jan. 2000

Satzformat: F

Satztyp 2):

Satzlänge in Bytes:

							220
Feldbez.	Satzstellen			Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen	
EF - Nr.	von -	bis	Anzahl	allg.	Intern		
EF1 EF2 EF2U1 EF2U2 EF2U3 EF3 EF3 EF3U1 EF3U2 EF3U3 EF3U4 EF4 EF5 EF6 EF7 EF7U1 EF7U2 EF7U3 EF7U5 EF7U5 EF7U5 EF7U5	1 - 3 - 7 - 9 - 111 - 113 - 116 - 123 - 123 - 125 - 127 - 129 - 201	2 10 6 8 10 18 12 15 18 22 72 128 124 126 128 200 220	2 8 4 2 2 8 2 1 2 3 4 500 50 6 2 2 2 72 20	0 000 0000000 00000	ALN	Satzart 20 Gebietsstand Jahr Monat Tag Regionalschlüssel Land Regierungsbezirk Leer Leer Leer Regierungsbezirksbezeichnung Verwaltungssitz des Regierungsbezirks Schlüsselfelder Leer Leer Frei für landesinterne Angaben	

ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
 leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Datensatzbeschreibung

Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993 Aufgabengebiet:

Blatt Nr. 3 von

SATZART-30

Datum: 14.06.2000

Datensatz-Nr./ -Name:

Materialbezeichnung(en) GV100

Ohlenmacher Bearbeiter:

StBA

Land:

Stand:

Berichtszeitraum:

(Archivmaterial)

ggf. Sortierung:

Bemerkungen:

ab Jan. 2000

Regionsdaten (nur BaWü)

Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A)

Satzformat: F

Satztyp 2):

Satzlänge in Bytes:

220

	T						220
Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen	
Li - Mi.	von -	bis	Anzahl	allg.	Intern		
EF1 EF2 EF2U1 EF2U2 EF2U3 EF3 EF3 EF3U1 EF3U2 EF3U3 EF3U4 EF4 EF5 EF6 EF7 EF7U1 EF7U2 EF7U3 EF7U5 EF7U5 EF8	1 - 3 - 7 - 9 - 111 - 113 - 144 - 159 - 233 - 123 - 125 - 127 - 129 - 201 -	2 10 6 8 10 18 12 15 18 22 72 128 124 126 128 200 220	2 8 4 2 8 2 1 2 3 4 50 50 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 000 0000000 00000	ALN	Satzart 30 Gebietsstand Jahr Monat Tag Regionalschlüssel Land Regierungsbezirk Region (x@). Zur Abbildung der Region wird led Leer Leer Regionsbezeichnung Verwaltungssitz der Region Schlüsselfelder Leer Leer Frei für landesinterne Angaben	diglich Satzstelle 14 benötigt.

Datensatz-Nr. / - name It. Ersteller:

ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
 leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Datensatzbeschreibung

Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993 Aufgabengebiet:

Blatt Nr. 4 von

Datum: 14.06.2000

Datensatz-Nr./ -Name:

Bearbeiter: Ohlenmacher

Materialbezeichnung(en) GV100

Land: StBA

ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A)

SATZART-40

Berichtszeitraum:

(Archivmaterial)

ab Jan. 2000

Bemerkungen: Kreisdaten (1) Satzformat: F

- administrative Gebietseinheiten

Satztyp 2):

Stand:

Satzlänge in Bytes:

							220
Feldbez.	s	atzstellei	า	Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen	
EF - Nr.	von -	bis	Anzahl	allg.	Intern		
EF - Nr. EF1 EF2 EF2U1 EF2U2 EF2U3 EF3 EF3U1 EF3U2 EF3U3 EF3U4 EF4 EF5 EF6 EF7 EF7U1 EF7U2 EF7U3 EF8 EF9	von - 1 - 3 - 7 - 9 - 11 - 11 - 13 - 14 - 16 - 23 - 73 - 123 - 123 - 123 - 127 - 129 - 201 -	2 10 6 8 10 18 12 15 18 22 72 122 128 124	2 8 4 2 2 8 8 2 1 1 2 2 3 3 4 5 5 0 6 2 2 2 2 7 2 2 0 2 0	allg.	Intern ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN AL	Satzart 40 Gebietsstand Jahr Monat Tag Regionalschlüssel Land Regierungsbezirk Kreis Leer Leer Kreisbezeichnung Sitz der Kreisverwaltung Schlüsselfelder Textkennzeichen 41 - Kreisfreie Stadt 42 - Stadtkreis 43 - Kreis 44 - Landkreis 45 - Regionalverband Leer Leer Frei für landesinterne Angaben	

Datensatz-Nr. / - name It. Ersteller:

ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
 leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Datensatzbeschreibung

Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993 Aufgabengebiet:

SATZART-50 Datensatz-Nr./ -Name: Datensatz-Nr. / - name It. Ersteller:

Materialbezeichnung(en) GV100

ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A)

(Archivmaterial)

Bemerkungen: Gemeindeverbandsdaten Blatt Nr. 5 von

Datum: 14.06.2000

Stand:

Bearbeiter: Ohlenmacher

Land: StBA

Berichtszeitraum:

ab Jan. 2000

Satzformat: F

Satztyp 2):

Satzlänge in Bytes:

220

Feldbez. EF - Nr.	S	atzsteller	า	Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
	von -	bis	Anzahl	allg.	Intern	
EF1 EF2 EF2U1 EF2U2 EF2U3 EF3 EF3U1 EF3U2 EF3U3 EF3U4 EF4 EF5 EF6 EF7 EF7U1	1 - 3 - 3 - 7 - 9 - 111 - 13 14 - 16 - 23 - 73 - 123 - 123 -	2 10 6 8 10 18 12 15 18 22 72 122 128 124	2 8 4 2 2 8 2 1 2 3 4 50 50 6 2	0 000 0000000 0	ALN	Satzart 50 Gebietsstand Jahr Monat Tag Regionalschlüssel Land Regierungsbezirk Kreis Leer Gemeindeverband Verbandsbezeichnung Verwaltungssitz des Gemeindeverbandes Schlüsselfelder Textkennzeichen 50 – verbandsfreie Gemeinde 51 - Ämter 52 - Samtgemeinden 53 - Verbandsgemeinden 54 - Verwaltungsgemeinschaften 55 - Kirchspielslandgemeinden 56 - Verwaltungsverbände 57 - VG Trägermodell
EF7U2 EF7U3 EF8 EF9	125 - 127 - 129 - 201 -	126 128 200 220	2 72 20	CCCC	ALN ALN ALN ALN	58 - Erfüllende Gemeinde Leer Leer Frei für landesinterne Angaben

ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
 leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Datensatzbeschreibung

Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993 Aufgabengebiet:

Blatt Nr. 6 von

SATZART-60

Datum: 14.06.2000

Materialbezeichnung(en) GV100

Ohlenmacher Bearbeiter:

Gemeindedaten (1)

Land: StBA

(Archivmaterial)

ggf. Sortierung:

Bemerkungen:

Datensatz-Nr./ -Name:

Berichtszeitraum:

ab Jan. 2000

- administrative Gebietseinheiten

Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A)

Satztyp 2):

Satzformat: F

Stand:

Satzlänge in Bytes:

	0.	tzotelle:		Feldformat 1) Inhalt / Bemerkun			220
Feldbez. EF - Nr.	von -	tzsteller bis	Anzahl	allg. Intern		Inhalt / Bemerkungen	
EF1	1 -	2	2	С	ALN	Satzart 60	
EF2	3 -	10	8			Gebietsstand	
EF2U1	3 -	6	4	С	ALN	Jahr	
EF2U2 EF2U3	7 - 9 -	8 10	2 2	C C	ALN ALN	Monat Tag	
EF3	11 -	18	8	C	ALIN	Regionalschlüssel	
EF3U1	11 -	12	2	С	ALN	Land	
EF3U2	13		1	С	ALN	Regierungsbezirk	
EF3U3	14 -	15	2	С	ALN	Kreis	
EF3U4	16 -	18	3	C	ALN	Gemeinde	
EF4	19 -	22	4	С	ALN	Gemeindeverband	
EF5 EF6	23 - 73 -	72 122	50 50	C C	ALN ALN	Gemeindebezeichnung Leer	
EF7	123 -	128	6	C	ALIN	Schlüsselfelder	
EF7U1	123 -	124	2	С	ALN	Textkennzeichen	
_						60 - Markt	
						61 - Kreisfreie Stadt	
						62 - Stadtkreis	
						63 - Stadt	
						64 - Kreisangehörige Gemeinde 65 - gemeindefreies Gebiet, bewohnt	
						66 - gemeindefreies Gebiet, unbewohnt	
						67 - große Kreisstadt	
						68 - amtsangehörige Gemeinde	
						69 - amtsfreie Gemeinde	
EF7U2	125 -	126	2	С	ALN	Leer	
EF7U3	127 - 129 -	128	2	C	ALN NOV11K00	Leer	
EF8 EF9	140 -	139 150	11 11	C	NOV11K00 NOV11K00	Fläche in ha Bevölkerung, insgesamt	
EF10	151 -	161	11	Č	NOV11K00	Bevölkerung, männlich	
EF11	162 -	165	4	Č	ALN	Leer	
EF12	166 -	175	10			Neue Postleitzahl	
EF12U1	166 -	170	5	С	ALN	PLZ der Gemeinde (bei mehreren Postleitzahler	1 -
FF40110	474	475	_	С	ALNI	PLZ des Verwaltungssitzes)	
EF12U2	171 -	175	5	C	ALN	Kennzeichnung, ob PLZ eindeutig leer = Gemeinde hat nur eine PLZ	
1					Ĭ	sonst = Gemeinde hat mehrere PLZ	
EF13	176 -	177	2	С	ALN	Oberpostdirektionsbezirk	
EF14	178 -	181	4	C	ALN	Finanzamtsbezirk	
EF15	182 -	185	4	-		Gerichtsbarkeit	
EF15U1	182 -	183	2	С	ALN	Oberlandesgerichtsbezirk	
EF15U2	184 185		1 1	C	ALN ALN	Landgerichtsbezirk Amtsgerichtsbezirk	
EF15U3 EF16	185	190	5	C	ALN	Amtsgerichtsbezirk Arbeitsamtsbezirk	
EF17	191 -	196	6	l	,	Bundestagswahlkreise von bis (in der Spar	nne können Lücken
EF17U1	191 -	193	3	С	ALN	Bundestagswahlkreis von	
EF17U2	194 -	196	3	С	ALN	Bundestagswahlkreis bis	
EF18	197 -	200	4	C	ALN	Leer	
EF19	201 -	220	20	С	ALN	Frei für landesinterne Angaben	

Datensatz-Nr. / - name It. Ersteller:

ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
 leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung