Datensatzbeschreibung

Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993 Aufgabengebiet:

SATZART-10 Datensatz-Nr./ -Name: Datensatz-Nr. / - name It. Ersteller:

Materialbezeichnung(en) GV100 Bearbeiter: Ohlenmacher

Land: StBA

ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) Berichtszeitraum:

(Archivmaterial) ab Jan. 2000

Satzformat Bemerkungen: Landdaten Satztyp 2):

Satzlänge in Bytes:

Blatt Nr.

Datum:

Stand:

1 von

14.06.2000

							220
Feldbez.	Satzstellen		Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkunç	gen	
EF - Nr.	von -	bis	Anzahl	allg.	Intern		
EF1 EF2 EF2U1 EF2U2 EF2U3 EF3 EF3 EF3U1 EF3U2 EF3U3 EF3U4 EF4 EF5 EF6 EF7 EF7U1 EF7U2 EF7U3 EF7U9	1 - 3 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 123 - 123 - 125 - 127 - 129 - 201 -	2 10 6 8 10 18 12 15 18 22 72 122 128 124 126 128 200 220	2 8 4 2 2 8 2 1 2 3 4 50 50 6 2 2 2 72 20	0 000 0000000 00000	ALN	Satzart 10 Gebietsstand Jahr Monat Tag Regionalschlüssel Land Leer Leer Leer Leer Leer Leer Landbezeichnung Sitz der Landesregierung Schlüsselfelder Leer Leer Frei für landesinterne Angaben	

ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
 leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Datensatzbeschreibung

Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993 Aufgabengebiet:

Blatt Nr.

Stand:

Datum: 14.06.2000

2 von

Materialbezeichnung(en) GV100

Datensatz-Nr./ -Name:

(Archivmaterial)

Bearbeiter: Ohlenmacher

Datensatz-Nr. / - name It. Ersteller:

Land: StBA

ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A)

SATZART-20

Bemerkungen: Regierungsbezirksdaten ab Jan. 2000

Satzformat

Berichtszeitraum:

Satztyp 2):

Satzlänge in Bytes:

							220
Feldbez.	Satzstellen		en Feldformat 1)		dformat 1)	Inhalt / Bemerkunç	gen
EF - Nr.	von -	bis	Anzahl	allg.	Intern		
EF1 EF2 EF2U1 EF2U2 EF2U3 EF3 EF3 EF3U1 EF3U2 EF3U3 EF3U4 EF4 EF5 EF6 EF7 EF7U1 EF7U2 EF7U3 EF7U5 EF7U5 EF7U6 EF7U7 EF7U8	1 - 3 - 7 - 9 - 111 - 13 - 14 - 15 - 123 - 125 - 127 - 129 - 201 -	2 10 6 8 10 18 12 15 18 22 72 128 124 126 128 200 220	2 8 4 2 8 2 1 1 2 3 4 50 6 6 2 2 2 72 20	0 000 0000000 00000	ALN	Satzart 20 Gebietsstand Jahr Monat Tag Regionalschlüssel Land Regierungsbezirk Leer Leer Leer Regierungsbezirksbezeichnung Verwaltungssitz des Regierungsbezirks Schlüsselfelder Leer Leer Leer Frei für landesinterne Angaben	

ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
 leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt

- Maschinelle Aufbereitung -

Datensatzbeschreibung

Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993 Blatt Nr. 3 von 6

Datum: 14.06.2000

SATZART-30 Datensatz-Nr./ -Name: Datensatz-Nr. / - name It. Ersteller:

> Bearbeiter: Ohlenmacher

Materialbezeichnung(en) GV100

Land: StBA

Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) ggf. Sortierung:

Berichtszeitraum:

(Archivmaterial)

ab Jan. 2000

Bemerkungen: Regionsdaten (nur BaWü) Satzformat

Satztyp 2):

Stand:

Satzlänge in Bytes:

							220
Feldbez.			Satzstellen Feldformat 1)		dformat 1)	Inhalt / Bemerkungen	
EF - Nr.	von -	bis	Anzahl	allg.	Intern		
EF1 EF2 EF2U1 EF2U2 EF2U3 EF3 EF3U1 EF3U2 EF3U3 EF3U4 EF4 EF5 EF6 EF7 EF7U1 EF7U2 EF7U3 EF8 EF9	1 - 3 - 9 - 111 - 13 - 14 - 15 - 123 - 125 - 127 - 129 - 201 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	2 10 6 8 10 18 12 15 18 22 72 128 124 126 128 200 220	2 8 4 2 8 2 1 2 3 4 50 50 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	o ooo oooooo ooooo	ALN	Satzart 30 Gebietsstand Jahr Monat Tag Regionalschlüssel Land Regierungsbezirk Region (x@). Zur Abbildung der Region wird led Leer Leer Regionsbezeichnung Verwaltungssitz der Region Schlüsselfelder Leer Leer Leer Frei für landesinterne Angaben	diglich Satzstelle 14 benötigt.

ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
 leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt

- Maschinelle Aufbereitung -

Datensatzbeschreibung

Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993 Aufgabengebiet:

Blatt Nr.

Stand:

Datum: 14.06.2000

4 von

Datensatz-Nr./ -Name:

Bearbeiter: Ohlenmacher

Materialbezeichnung(en) GV100

Land: StBA

ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A)

SATZART-40

Berichtszeitraum:

(Archivmaterial)

ab Jan. 2000

Bemerkungen: Kreisdaten (1) Satzformat

- administrative Gebietseinheiten

Satztyp 2):

Satzlänge in Bytes:

220

							220
relubez.		Satzstellen			dformat 1)	Inhalt / Bemerkungen	
EF - Nr.	von -	bis	Anzahl	allg.	Intern		
EF1 EF2 EF2U1 EF2U2 EF3U3 EF3 EF3U1 EF3U2 EF3U3 EF3U4 EF4 EF5 EF6 EF7 EF7U1 EF7U2 EF7U3 EF8 EF9	1 - 3 - 7 - 9 - 11 - 13 - 13 - 14 - 16 - 19 - 23 - 123 - 123 - 123 - 120 - 201 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	2 10 6 8 10 18 12 15 18 22 72 122 128 124	2 8 4 2 2 8 2 1 2 3 4 50 50 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 000 0000000 0 0000	ALN	Satzart 40 Gebietsstand Jahr Monat Tag Regionalschlüssel Land Regierungsbezirk Kreis Leer Leer Kreisbezeichnung Sitz der Kreisverwaltung Schlüsselfelder Textkennzeichen 41 - Kreisfreie Stadt 42 - Stadtkreis 43 - Kreis 44 - Landkreis 45 - Regionalverband Leer Leer Frei für landesinterne Angaben	

Datensatz-Nr. / - name It. Ersteller:

ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
 leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

(Archivmaterial)

Datensatzbeschreibung

Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993 Aufgabengebiet:

SATZART-50

Datensatz-Nr./ -Name: Datensatz-Nr. / - name It. Ersteller: Stand:

Materialbezeichnung(en) GV100 Bearbeiter: Ohlenmacher

ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) Berichtszeitraum:

Satzformat Bemerkungen: Gemeindeverbandsdaten

Satztyp 2):

Satzlänge in Bytes:

220

5 von

StBA

14.06.2000

ab Jan. 2000

Blatt Nr.

Datum:

Land:

Feldbez.	s	atzstellei	1	Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
EF - Nr.	von -	bis	Anzahl	allg.	Intern	
EF1 EF2 EF2U1 EF2U2 EF2U3 EF3 EF3U1 EF3U2 EF3U3 EF3U4 EF4 EF5 EF6 EF7 EF7U1	1 - 3 - 3 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 16 - 23 - 73 - 123 - 123 -	12 15 18 22 72	2 8 4 2 2 8 2 1 2 3 4 50 50 6 2	0 000 0000000 0	ALN	Satzart 50 Gebietsstand Jahr Monat Tag Regionalschlüssel Land Regierungsbezirk Kreis Leer Gemeindeverband Verbandsbezeichnung Verwaltungssitz des Gemeindeverbandes Schlüsselfelder Textkennzeichen 50 - verbandsfreie Gemeinde 51 - Amt 52 - Samtgemeinde 53 - Verwaltungsgemeinschaft 55 - Kirchspielslandgemeinde 56 - Verwaltungsverband 57 - VG Trägermodell
EF7U2 EF7U3 EF8 EF9	125 - 127 - 129 - 201 -	126 128 200 220	2 2 72 20	CCCC	ALN ALN ALN ALN	58 - Erfüllende Gemeinde Leer Leer Leer Frei für landesinterne Angaben

ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
 leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Datensatzbeschreibung

Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993 Aufgabengebiet:

Blatt Nr. 6 von

Datum: 14.06.2000

SATZART-60 Datensatz-Nr./ -Name: Datensatz-Nr. / - name It. Ersteller:

> Bearbeiter: Ohlenmacher

Materialbezeichnung(en) GV100

Land: StBA

ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) Berichtszeitraum:

(Archivmaterial)

ab Jan. 2000

Bemerkungen: Gemeindedaten (1) Satzformat

Stand:

- administrative Gebietseinheiten

Satztyp 2):

Satzlänge in Bytes:

220

Feldbez.	S	Satzsteller	1	Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
EF - Nr.	von -	- bis	Anzahl	allg.	Intern	
EF1 EF2 EF2U1 EF2U2 EF2U3 EF3 EF3U1 EF3U2 EF3U3 EF3U4 EF4 EF5 EF6 EF7 EF7U1	1 - 3 - 3 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 16 - 19 - 23 - 73 - 123 -	- 10 - 6 - 8 - 10 - 18 - 12 - 15 - 18 - 22 - 72 - 122 - 128	2 8 4 2 2 8 2 1 2 3 4 50 50 6 2	0 000 0000000 0	ALN	Satzart 60 Gebietsstand Jahr Monat Tag Regionalschlüssel Land Regierungsbezirk Kreis Gemeinde Gemeindeerband Gemeindebezeichnung Leer Schlüsselfelder Textkennzeichen 60 - Markt 61 - Kreisfreie Stadt 62 - Stadtkreis 63 - Stadt 64 - Kreisangehörige Gemeinde 65 - gemeindefreies Gebiet, bewohnt 66 - gemeindefreies Gebiet, unbewohnt 67 - große Kreisstadt
EF7U2 EF7U3 EF8 EF9 EF10 EF11 EF12 EF12U1	125 - 127 - 129 - 140 - 151 - 162 - 166 -	128 139 150 161 165 175	2 2 11 11 11 4 10 5	000000 0	ALN ALN NOV11K00 NOV11K00 NOV11K00 ALN	Leer Leer Fläche in ha Bevölkerung, insgesamt Bevölkerung, männlich Leer Neue Postleitzahl PLZ der Gemeinde (bei mehreren Postleitzahlen -
EF12U2	171 -	- 175	5	С	ALN	PLZ des Verwaltungssitzes) Kennzeichnung, ob PLZ eindeutig leer = Gemeinde hat nur eine PLZ sonst = Gemeinde hat mehrere PLZ
EF13 EF14 EF15 EF15U1 EF15U2 EF15U3 EF16 EF17 EF17U1 EF17U2 EF18 EF19	176 - 178 - 182 - 184 - 185 - 186 - 191 - 194 - 201	- 181 - 185 - 183 - 190 - 196 - 193 - 196 - 200	2 4 1 1 2 5 6 3 3 4 20	00 0000 0000	ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN	LEER Finanzamtsbezirk Gerichtsbarkeit Oberlandesgerichtsbezirk Landgerichtsbezirk Amtsgerichtsbezirk Arbeitsagenturbezirk Bundestagswahlkreise von bis (in der Spanne können Lücken auftreten) Bundestagswahlkreis von Bundestagswahlkreis bis Leer Frei für landesinterne Angaben

ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
 leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung