

Gemeindeverzeichnis

Datensatzbeschreibung

Gültig ab 14.06.2000

Erschienen am 14.06.2000

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter:
Telefon: +49 (0) 611 75 4865; Fax: +49 (0) 611 75 3069
E-Mail: gemeindeverzeichnis@destatis.de

© **Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2000**

Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -			Datensatzbeschreibung			
Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993						Blatt Nr. 1 von 6
Datensatz-Nr./ -Name: SATZART-10 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:						Datum: 14.06.2000
Materialbezeichnung(en) GV100						Stand:
ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) (Archivmaterial)						Bearbeiter: Ohlenmacher
Bemerkungen: Landdaten						Land: StBA
						Berichtszeitraum: ab Jan. 2000
						Satzformat: F
						Satztyp 2):
						Satzlänge in Bytes: 220

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
	von	- bis	Anzahl	allg.	Intern	
EF1	1	- 2	2	C	ALN	Satzart 10
EF2	3	- 10	8			Gebietsstand
EF2U1	3	- 6	4	C	ALN	Jahr
EF2U2	7	- 8	2	C	ALN	Monat
EF2U3	9	- 10	2	C	ALN	Tag
EF3	11	- 18	8			Regionalschlüssel
EF3U1	11	- 12	2	C	ALN	Land
EF3U2	13		1	C	ALN	Leer
EF3U3	14	- 15	2	C	ALN	Leer
EF3U4	16	- 18	3	C	ALN	Leer
EF4	19	- 22	4	C	ALN	Leer
EF5	23	- 72	50	C	ALN	Landbezeichnung
EF6	73	- 122	50	C	ALN	Sitz der Landesregierung
EF7	123	- 128	6			Schlüsselfelder
EF7U1	123	- 124	2	C	ALN	Leer
EF7U2	125	- 126	2	C	ALN	Leer
EF7U3	127	- 128	2	C	ALN	Leer
EF8	129	- 200	72	C	ALN	Leer
EF9	201	- 220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -			Datensatzbeschreibung			
Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993						Blatt Nr. 2 von 6
Datensatz-Nr./ -Name: SATZART-20 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:						Datum: 14.06.2000
Materialbezeichnung(en) GV100						Stand:
ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) (Archivmaterial)						Bearbeiter: Ohlenmacher
Bemerkungen: Regierungsbezirksdaten						Land: StBA
						Berichtszeitraum: ab Jan. 2000
						Satzformat: F
						Satztyp 2):
						Satzlänge in Bytes: 220

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
	von	- bis	Anzahl	allg.	Intern	
EF1	1	- 2	2	C	ALN	Satzart 20
EF2	3	- 10	8			Gebietsstand
EF2U1	3	- 6	4	C	ALN	Jahr
EF2U2	7	- 8	2	C	ALN	Monat
EF2U3	9	- 10	2	C	ALN	Tag
EF3	11	- 18	8			Regionalschlüssel
EF3U1	11	- 12	2	C	ALN	Land
EF3U2	13		1	C	ALN	Regierungsbezirk
EF3U3	14	- 15	2	C	ALN	Leer
EF3U4	16	- 18	3	C	ALN	Leer
EF4	19	- 22	4	C	ALN	Leer
EF5	23	- 72	50	C	ALN	Regierungsbezirksbezeichnung
EF6	73	- 122	50	C	ALN	Verwaltungssitz des Regierungsbezirks
EF7	123	- 128	6			Schlüsselfelder
EF7U1	123	- 124	2	C	ALN	Leer
EF7U2	125	- 126	2	C	ALN	Leer
EF7U3	127	- 128	2	C	ALN	Leer
EF8	129	- 200	72	C	ALN	Leer
EF9	201	- 220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma

X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt

2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -				Datensatzbeschreibung	
Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993					Blatt Nr. 3 von 6
Datensatz-Nr./-Name: SATZART-30 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:					Datum: 14.06.2000
Materialbezeichnung(en) GV100					Stand:
ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) (Archivmaterial)					Bearbeiter: Ohlenmacher
Bemerkungen: Regionsdaten (nur BaWü)					Land: StBA
					Berichtszeitraum: ab Jan. 2000
					Satzformat: F
					Satztyp 2):
					Satzlänge in Bytes: 220

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
	von	- bis	Anzahl	allg.	Intern	
EF1	1	- 2	2	C	ALN	Satzart 30
EF2	3	- 10	8			Gebietsstand
EF2U1	3	- 6	4	C	ALN	Jahr
EF2U2	7	- 8	2	C	ALN	Monat
EF2U3	9	- 10	2	C	ALN	Tag
EF3	11	- 18	8			Regionalschlüssel
EF3U1	11	- 12	2	C	ALN	Land
EF3U2	13	- 15	1	C	ALN	Regierungsbezirk
EF3U3	14	- 15	2	C	ALN	Region (x@). Zur Abbildung der Region wird lediglich Satzstelle 14 benötigt.
EF3U4	16	- 18	3	C	ALN	Leer
EF4	19	- 22	4	C	ALN	Leer
EF5	23	- 72	50	C	ALN	Regionsbezeichnung
EF6	73	- 122	50	C	ALN	Verwaltungssitz der Region
EF7	123	- 128	6			Schlüsselfelder
EF7U1	123	- 124	2	C	ALN	Leer
EF7U2	125	- 126	2	C	ALN	Leer
EF7U3	127	- 128	2	C	ALN	Leer
EF8	129	- 200	72	C	ALN	Leer
EF9	201	- 220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -			Datensatzbeschreibung				
Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993 Datensatz-Nr./ -Name: SATZART-40 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller: Materialbezeichnung(en) GV100 ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) (Archivmaterial) Bemerkungen: Kreisdaten (1) - administrative Gebietseinheiten						Blatt Nr. 4 von 6	
						Datum: 14.06.2000	
						Stand:	
						Bearbeiter: Ohlenmacher	
						Land: StBA	
						Berichtszeitraum: ab Jan. 2000	
						Satzformat: F	
Satztyp 2):							
Satzlänge in Bytes: 220							

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen		Anzahl	Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
	von	- bis		allg.	Intern	
EF1	1	- 2	2	C	ALN	Satzart 40
EF2	3	- 10	8			Gebietsstand
EF2U1	3	- 6	4	C	ALN	Jahr
EF2U2	7	- 8	2	C	ALN	Monat
EF2U3	9	- 10	2	C	ALN	Tag
EF3	11	- 18	8			Regionalschlüssel
EF3U1	11	- 12	2	C	ALN	Land
EF3U2	13		1	C	ALN	Regierungsbezirk
EF3U3	14	- 15	2	C	ALN	Kreis
EF3U4	16	- 18	3	C	ALN	Leer
EF4	19	- 22	4	C	ALN	Leer
EF5	23	- 72	50	C	ALN	Kreisbezeichnung
EF6	73	- 122	50	C	ALN	Sitz der Kreisverwaltung
EF7	123	- 128	6			Schlüsselfelder
EF7U1	123	- 124	2	C	ALN	Textkennzeichen 41 - Kreisfreie Stadt 42 - Stadtkreis 43 - Kreis 44 - Landkreis 45 - Regionalverband
EF7U2	125	- 126	2	C	ALN	Leer
EF7U3	127	- 128	2	C	ALN	Leer
EF8	129	- 200	72	C	ALN	Leer
EF9	201	- 220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -				Datensatzbeschreibung			
Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993 Datensatz-Nr./ -Name: SATZART-50 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller: Materialbezeichnung(en) GV100 ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) (Archivmaterial) Bemerkungen: Gemeindeverbandsdaten						Blatt Nr. 5 von 6	
						Datum: 14.06.2000	
						Stand:	
						Bearbeiter: Ohlenmacher	
						Land: StBA	
						Berichtszeitraum: ab Jan. 2000	
						Satzformat: F	
Satztyp 2):							
Satzlänge in Bytes: 220							

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen		Anzahl	Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
	von	- bis		allg.	Intern	
EF1	1	- 2	2	C	ALN	Satzart 50
EF2	3	- 10	8			Gebietsstand
EF2U1	3	- 6	4	C	ALN	Jahr
EF2U2	7	- 8	2	C	ALN	Monat
EF2U3	9	- 10	2	C	ALN	Tag
EF3	11	- 18	8			Regionalschlüssel
EF3U1	11	- 12	2	C	ALN	Land
EF3U2	13		1	C	ALN	Regierungsbezirk
EF3U3	14	- 15	2	C	ALN	Kreis
EF3U4	16	- 18	3	C	ALN	Leer
EF4	19	- 22	4	C	ALN	Gemeindeverband
EF5	23	- 72	50	C	ALN	Verbandsbezeichnung
EF6	73	- 122	50	C	ALN	Verwaltungssitz des Gemeindeverbandes
EF7	123	- 128	6			Schlüsselfelder
EF7U1	123	- 124	2	C	ALN	Textkennzeichen
						50 - verbandsfreie Gemeinde
						51 - Amt
						52 - Samtgemeinde
						53 - Verbandsgemeinde
						54 - Verwaltungsgemeinschaft
						55 - Kirchspielslandgemeinde
						56 - Verwaltungsverband
						57 - VG Trägermodell
						58 - Erfüllende Gemeinde
EF7U2	125	- 126	2	C	ALN	Leer
EF7U3	127	- 128	2	C	ALN	Leer
EF8	129	- 200	72	C	ALN	Leer
EF9	201	- 220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma

X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt

2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -			Datensatzbeschreibung			
Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993					Blatt Nr.	6 von 6
Datensatz-Nr./ -Name: SATZART-60 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:					Datum:	14.06.2000
Materialbezeichnung(en) GV100					Stand:	
ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) (Archivmaterial)					Bearbeiter:	Ohlenmacher
Bemerkungen: Gemeindedaten (1) - administrative Gebietseinheiten					Land:	StBA
					Berichtszeitraum:	ab Jan. 2000
					Satzformat:	F
					Satztyp 2):	
					Satzlänge in Bytes:	220
Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
	von	- bis	Anzahl	allg.	Intern	
EF1	1	- 2	2	C	ALN	Satzart 60
EF2	3	- 10	8			Gebietsstand
EF2U1	3	- 6	4	C	ALN	Jahr
EF2U2	7	- 8	2	C	ALN	Monat
EF2U3	9	- 10	2	C	ALN	Tag
EF3	11	- 18	8			Regionalschlüssel
EF3U1	11	- 12	2	C	ALN	Land
EF3U2	13		1	C	ALN	Regierungsbezirk
EF3U3	14	- 15	2	C	ALN	Kreis
EF3U4	16	- 18	3	C	ALN	Gemeinde
EF4	19	- 22	4	C	ALN	Gemeindeverband
EF5	23	- 72	50	C	ALN	Gemeindebezeichnung
EF6	73	- 122	50	C	ALN	Leer
EF7	123	- 128	6			Schlüsselfelder
EF7U1	123	- 124	2	C	ALN	Textkennzeichen
						60 - Markt
						61 - Kreisfreie Stadt
						62 - Stadtkreis
						63 - Stadt
						64 - Kreisangehörige Gemeinde
						65 - gemeindefreies Gebiet, bewohnt
						66 - gemeindefreies Gebiet, unbewohnt
						67 - große Kreisstadt
EF7U2	125	- 126	2	C	ALN	Leer
EF7U3	127	- 128	2	C	ALN	Leer
EF8	129	- 139	11	C	NOV11K00	Fläche in ha
EF9	140	- 150	11	C	NOV11K00	Bevölkerung, insgesamt
EF10	151	- 161	11	C	NOV11K00	Bevölkerung, männlich
EF11	162	- 165	4	C	ALN	Leer
EF12	166	- 175	10			Neue Postleitzahl
EF12U1	166	- 170	5	C	ALN	PLZ der Gemeinde (bei mehreren Postleitzahlen -
						PLZ des Verwaltungssitzes)
EF12U2	171	- 175	5	C	ALN	Kennzeichnung, ob PLZ eindeutig
						leer = Gemeinde hat nur eine PLZ
						sonst = Gemeinde hat mehrere PLZ
EF13	176	- 177	2	C	ALN	LEER
EF14	178	- 181	4	C	ALN	Finanzamtsbezirk
EF15	182	- 185	4			Gerichtbarkeit
EF15U1	182	- 183	2	C	ALN	Oberlandesgerichtsbezirk
EF15U2	184		1	C	ALN	Landgerichtsbezirk
EF15U3	185		1	C	ALN	Amtsgerichtsbezirk
EF16	186	- 190	5	C	ALN	Arbeitsagenturbezirk
EF17	191	- 196	6			Bundestagswahlkreise von ... bis ... (in der Spanne können Lücken auftreten)
EF17U1	191	- 193	3	C	ALN	Bundestagswahlkreis von ...
EF17U2	194	- 196	3	C	ALN	Bundestagswahlkreis bis ...
EF18	197	- 200	4	C	ALN	Leer
EF19	201	- 220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung