



# Pascal - Gränssnittsspecifikation

Uppdatera meddelandestatus



## Innehållsförteckning

<b>Uppdatera meddelandestatus .....</b>	<b>3</b>
Definitioner och förkortningar .....	3
Verksamhetsregler .....	3
Objektsbeskrivning .....	4
Fältbeskrivningar - Indata .....	4
Fältbeskrivningar – Utdata .....	5



Revisionshistorik		
Version	Författare	Kommentar
0.1	Jan Rozenbeek	Första versionen
0.2	Jan Rozenbeek	Uppdaterat efter möte med Apoteket

## Uppdatera meddelandestatus

Denna specifikation beskriver gränssnittet mellan vårdsystem och dosapotek för att uppdatera meddelandestatus för ett eller flera meddelanden som skickats mellan vårdsystem och dosapotek .

### Definitioner och förkortningar

-

### Verksamhetsregler

Meddelande kan uppdateras från status

”Oläst” till ”Läst”

”Oläst” till ”Borttaget”

”Läst” till ”Borttaget”


Ett eller flera meddelande kan ändra status i samma anrop.

Borttagna meddelanden visas ej när tjänsten HämtaMeddelanden används.

En resultatkod (Information, varning eller fel) med tillhörande meddelandetext och identitet returneras:



## Objektsbeskrivning



## Fältbeskrivningar - Indata

Attribut	Beskrivning	Max längd	Förekomst	Värdemängd
Glnkod	Adresserat dosapotek	13	1..1	
<b>Behörighetsinformation</b>		Klass	<b>1..1</b>	
<b>Meddelande information</b>			<b>1..*</b>	
Meddelandeidentitet		10	1..1	
Meddelandestatus	Läst eller Oläst	Enum	1..1	
Statusidpunkt		Kalender	1..1	



## Fältbeskrivningar – Utdata

Attribut	Beskrivning	Max längd	Förekomst	Värdemängd
Resultat	Information, varning eller fel	Enum	1..1	Valideras
Meddelandetext		80	1..1	Loggas
Meddelandeid		Kod	1..1	Valideras
<b>Meddelande</b>			<b>1..*</b>	
Meddelandeidentitet		10	1..1	
Status	Läst eller Borttaget	Enum	1..1	