

Pascal - Gränssnittsspecifikation

Hämta meddelanden



Innehållsförteckning

Hämta meddelanden	3
Definitioner och förkortningar	
Verksamhetsregler	
Fältbeskrivningar - Indata	
Fältbeskrivningar - Utdata	7



Hämta meddelanden

Denna specifikation beskriver gränssnittet mellan vårdsystem och dosapotek för att hämta meddelanden.

Definitioner och förkortningar

Definition	Beskrivning
Ordinationsid	Identitet för ordination i ordinationsregistret tilldelad av Apoteken Service
GLN-kod	Identitet för dosapotek
Yrkeskod	Kod tilldelad yrkesgrupp i vården
Meddelandeid	Id tilldelat av dosapoteket för meddelandet

Verksamhetsregler

Denna tjänst används endast av vårdpersonal när meddelande ska hämtas från det lokala dosapotekets register.

Meddelanden kan ha skickats i båda riktningarna mellan vårdgivare och dosapotek.

Dosapoteket kan initiera kommunikationen antingen genom att ange förskrivares förskrivarkod som adressat, eller patientens personnummer. Gruppförskrivarkoder kan ej anges.

Dosapoteket kan endast anges som mottagare om meddelande skickas till dosapotek.

Utsökning görs på meddelandetyp och till och från tidpunkt.

Utsökning av meddelanden görs enligt nedan

- Patientbundna Samtliga meddelande kopplade till en patientidentitet (personnummer)
- Meddelandebundna Samtliga meddelande som är kopplade till en meddelandeidentitet
- Ordinationsbundna Samtliga meddelande kopplade till ordination (ordinationsidentitet)
- Avsändare Samtliga meddelanden skickade från vårdtagare (personnummer) eller av dosapoteket adresserade meddelande till förskrivare.
- Fristående Meddelanden skickade mellan vårdgivare och dosapotek



Vid utsökning kan även meddelandestatus "Läst/Oläst" anges. Meddelanden som är markerade som "Borttagna" returneras ej.

Om inget till eller fråntidpunkt anges vid anrop hämtas samtliga meddelande som är kopplade till vårdtagare.

Meddelande som skickats från Dosapoteket till vårdgivare baseras på vårdgivares personnummer.

Meddelanden lagras i maximalt 15 månader.

Dosaktören Apoteket AB kommer att hantera patientbundna och

Sökbegrepp

Meddelandetyp	Vårdgivare fkod	Vårdgivare personnr	Meddelande Id	Ordination id	Apotek id	Patient pnr	Meddel status	Från datum	Till datum
Avsändare	JA	JA					JA	JA	JA
Meddelande			JA				JA	JA	JA
Ordination				JA			JA	JA	JA
Fristående					JA		JA	JA	JA
Personbundet						JA	JA	JA	JA

Gruppförskrivarkoder

9000001 - Examinerad läkare som gör AT (AT-läkare)

9100009 - Examinerad läkare som saknar svensk legitimation och innehar vikariat

9200007 - Medicine studerande som innehar vikariat

9300005 - Examinerade nordiska läkare utan svensk legitimation


9400003 - Examinerade utomnordiska läkare utan svensk legitimation


9600008 - Diabetessköterskor

9610007 - Stomisköterskor



Objektsbeskrivning





För detaljerad beskrivning av generella objekt, se dokument "Pascal – Objekt och felhantering.doc".

Fältbeskrivningar - Indata

Attribut	Beskrivning	Max längd	Förekomst	Värdemängd
Glnkod	Adresserat dosapotek	13	11	
Behörighetsinformation	Ss ref[1]	Klass	11	
Meddelande urval		Klass	11	



Meddelandetyp	Patientbunden Ordinationsbunden Fristående Meddelandebunden Avsändarbundet	Enum	11	Valideras
Patientinformation	PatientinfoResponse , se ref[1]	Klass	01	Valideras
Meddelandeid	Obligatoriskt om meddelandetyp MeddelandeId	10	01	Valideras
Meddelande status	Läst Oläst Borttaget Alla	Enum	11	Valideras
Ordinationsid		10	01	Valideras
Vårdgivares personid	Obligatoriskt om meddelandetyp Avsändare Personnummer enligt format YYYYMMDDXXX X alternativt HSAid	12	01	Valideras
Vårdgivares förskrivarkod	Obligatoriskt om meddelandetyp Avsändare	7	01	Valideras
Fråntidpunkt	Sändningstidpunkt from	Kalender	01	Valideras
Tilltidpunkt	Sändningtidpunkt Tom	Kalender	01	Valideras



Fältbeskrivningar – Utdata

Attribut	Beskrivning	Max längd	Förekomst	Värdemängd
Resultatkod	Information, varning eller fel	Enum	11	Loggas
Meddelandeid		Kod	11	Loggas
Meddelandetext		80	11	Loggas
Meddelanden			0*	
Meddelandeid		10	11	
Patientinformation	PatientinfoResponse , se ref[1]	Klass	01	Loggas
Kommunikationsriktning	Från dosapotek eller Till dosapotek	Enum	01	Loggas
Tidigare meddelandeid		10	01	Loggas
Ordinationsid		10	01	Loggas
GLN-kod	Dosapotekets identitet	13	01	Loggas
Dosapotek namn	Dosapoteket namn	40	01	Loggas
Sändningstidpunkt		Kalender	11	Loggas
Sändare förnamn		25	11	Loggas
Sändare efternamn		50	11	Loggas
Sändare HSAid		20	01	loggas
Sändare yrkeskod		Enum	01	Loggas
Sändare arbetsplats		40	11	Loggas



Rubrik		40	01	Loggas
Prioritet	Hög, Normal eller Låg	Enum	01	Loggas
Meddelandestatus	Oläst eller Läst	Enum	11	Loggas
Meddelandestatus förnamn		25	11	Loggas
Meddelandestatus efternamn		25	11	Loggas
Meddelandestatus arbetsplats		40	11	Loggas
Meddelandestatus tidpunkt		Kalender	11	Loggas
Meddelande		1024	11	Loggas