Utgåva C Sida: 1 (12)

CeHis Arkitekturledning Utskriftsdatum: 2012-01-09

RIV TA 2.1 Release Notes

Utgåva C 2012-01-03

Utgåva C Sida: 2 (12)

CeHis Arkitekturledning
Utskriftsdatum: 2012-01-09

Utgåvehistorik

Utgåva	Revision Datum	Beskrivning	Ändringarna gjorda av	Definitiv revision fastställd av
PA1	2011-06-09	Skapad	Marcus.krantz@calli staenterprise.se	
A	2011-10-19	Revision fastställd		Arkitekturledni ngens tekniska expertgrupp, Center för eHälsa i samverkan
PB1	2011-12-16	Ärendenummer till trackers på Osor är inte längre användbara pga flytt från till Google code. En not är tillagd i detta dokumentet.	hans.thunberg@calli staenterprise.se	
В	2012-01-03	Revision fastställd		Arkitekturledni ngens tekniska expertgrupp, Center för eHälsa i samverkan

RIV TA Release Notes 2.1



Dok.beteckning

Utgåva C Sida: 3 (12)

CeHis Arkitekturledning Utskriftsdatum: 2012-01-09

	ehållsförteckning	
1.	INLEDNING	4
2.	RIV TA ÖVERSIKT	5
3.	RIV TA BASIC PROFILE 2.1	6
4.	RIV TA BASIC PROFILE MED INTYGSPROPAGERING 2.1	7
5.	RIV TA TJÄNSTESCHEMA 2.1	8
6.	RIV TA DOMÄNSCHEMA 2.1	9
7.	RIV TA KONFIGURATIONSSTYRNING	10
8.	RIV TA POLICY FÖR ÖPPEN KÄLLKOD	11
9.	REFERENSAPPLIKATION	12

Utgåva C Sida: 4 (12)

CeHis Arkitekturledning Utskriftsdatum: 2012-01-09

1. Inledning

Det här dokumentet beskriver i korthet de förändringar som har resulterat i en ny version av RIV Tekniska Anvisningar. Dokumentet är strukturerat efter de olika anvisningar som finns och för varje anvisning finns förändringarna beskrivet.

Notera! Ärenden med ärendenummer som refererar till trackers på Osor.eu är inte längre tillgängliga. Ärendehantering för RIV TA sker nu på projektplatsen http://code.google.com/p/rivta/.

Utgåva C Sida: 5 (12)

CeHis Arkitekturledning Utskriftsdatum: 2012-01-09

2. RIV TA Översikt

Förändring	Beskrivning	Ärendenummer
Publicering av Pingtjänst	En ny sektion i dokumentet som beskriver att varje komponent som exponerar en eller flera RIV-tjänster även skall publicera en pingtjänst som exponerar konfigurationsdata (version etc) av komponenten.	Osor.eu #15114

Dok.beteckning
Utgåva C

Sida: 6 (12)

CeHis Arkitekturledning Utskriftsdatum: 2012-01-09

3. RIV TA Basic Profile 2.1

Förändring	Beskrivning	Ärendenummer
Öka interoperabilitet	Använd <wsdl:documentation> istället för</wsdl:documentation>	Osor.eu #1009
	<xs:annotation></xs:annotation>	
Förtydligande att det är tillåtet att	Uppdatering av regel #8	Osor.eu #2403
använda andra värden än HSA-id		
som logisk adress		
Förtydligande att tjänsteproducent	Tjänsteproducenter behöver ej publicera sin wsdl på en url	Osor.eu #14243
inte behöver publicera metadata i	på ett sätt som är identisk med den ursprungliga wsdl:en.	
run-time	Det förtydligas att det inte ens behövs publiceras över	
	huvudtaget för en konsument skall aldrig generera sin	
	klientkod från en url.	
Kräv att targetNamespace anges i	För att öka interoperabilitet med MS BizTalk som kräver	Osor.eu #14633
<schema> elementet i <wsdl:types></wsdl:types></schema>	att targetNamespace finns i <schema> elementet.</schema>	
Beskrivning av ett nytt element som	Istället för att använda ws-addressing To element som har	Osor.eu #15199
ersätter <wsa:to></wsa:to>	ställt till med vissa tredjepartsprodukter finns nu ett nytt	
	adresseringsfält som skall användas. Det här elementet	
	heter LogicalAddress och finns i namnrymnden	
	urn:riv:itintegration:registry	
Ny sektion med regler för	Sektionen "Tjönstekomponenter" beskriver regler för den	Osor.eu #15114
tjänsteproducenter och	som utvecklar och driftsätter tjänstekonsumenter och	Osor.eu #14243
tjänstekonsumenter.	tjänsteproducenter – bl.a. att varje tjänsteproducerande	
	tjänstekomponent ska exponera en ping-tjänst.	



Dok.beteckning Utgåva C

Sida: 7 (12)

CeHis Arkitekturledning Utskriftsdatum: 2012-01-09

4.

RIV TA Basic Profile med intygspropagering 2.1

Förändring	Beskrivning	Ärendenummer
Ny anvisning		

Utgåva C Sida: 8 (12)

CeHis Arkitekturledning
Utskriftsdatum: 2012-01-09

5. RIV TA Tjänsteschema 2.1

Förändring	Beskrivning	Ärendenummer
Regel tillagd att ej tillåta nationella	Öka interoperabilitet och reducera risken för buggar	Osor.eu #1097
tecken	rörande förekomsten av nationella tecken i tjänstekontrakt	
Dokumentet refererar inte längre till	Det är inte "wrapped" style som används av RIV TA	Osor.eu #15115
"wrapped" style i RIV TA Basic	Basic Profile utan "bare" style. Se ärendet för vidare	
Profile 2.1	information.	
Best practice för felhantering	Beskriver hur felhantering bör göras för att undvika	Osor.eu #15176
	problem som kan uppstå i tjänstekataloger/växlar om	
	producenten skapar egen-definierade soap faults.	



Dok.beteckning
Utgåva C

CeHis Arkitekturledning
Utskriftsdatum: 2012-01-09
Sida: 9 (12)

6. RIV TA Domänschema 2.1

Förändring	Beskrivning	Ärendenummer
Ny anvisning		



Utgåva C Sida: 10 (12)

CeHis Arkitekturledning Utskriftsdatum: 2012-01-09

7. RIV TA Konfigurationsstyrning

Förändring	Beskrivning	Ärendenummer
Nytt dokument OBS: endast utkast!	Ett nytt dokument som beskriver hur ett tjänstekontrakt skall struktureras samt versionshanteras på OSOR. Det finns även guidelines för hur man paketerar och gör en release av sin tjänst.	Osor.eu #15178

CeHis Arkitekturledning

Utskriftsdatum: 2012-01-09



Dok.beteckning

Utgåva C

Sida: 11 (12)

8. RIV TA Policy för öppen källkod

Förändring	Beskrivning	Ärendenummer
Nytt dokument	-	-
OBS – Endast utkast		



Utgåva C Sida: 12 (12)

Dok.beteckning

CeHis Arkitekturledning Utskriftsdatum: 2012-01-09

Referensapplikation 9.

Referensapplikationerna har uppdaterats för att spegla RIV TA Basic Profile 2.1. Det nya adresseringsfältet används (urn:riv:itintegration:registry:1:LogicalAddress) samt att exempelkontraktet har bytts ut till MakeBookingInteraction.

Referensapplikationen exponerar nu även en pingtjänst (PingForConfiguration).