

Pascal - Gränssnittsspecifikation

Hämta meddelanden



Innehållsförteckning

Hämta meddelanden	3
Definitioner och förkortningar	3
Verksamhetsregler	3
Fältbeskrivningar - Indata.....	4
Fältbeskrivningar - Utdata	7



Hämta meddelanden

Denna specifikation beskriver gränssnittet mellan vårdsystem och dosapotek för att hämta meddelanden.

Definitioner och förkortningar

Definition	Beskrivning
Ordinationsid	Identitet för ordination i ordinationsregistret tilldelad av Apoteken Service
GLN-kod	Identitet för dosapotek
Yrkeskod	Kod tilldelad yrkesgrupp i vården
Meddelandeid	Id tilldelat av dosapoteket för meddelandet

Verksamhetsregler

Denna tjänst används endast av vårdpersonal när meddelande ska hämtas från det lokala dosapotekets register.

Meddelanden kan ha skickats i båda riktningarna mellan vårdgivare och dosapotek.

Dosapoteket kan endast anges som mottagare om meddelande skickas till dosapotek.

Utsökning görs på meddelandetyp och till och från tidpunkt.

Utsökning av meddelanden görs enligt nedan

- Patientbundna – Samtliga meddelande kopplade till en patientidentitet (personnummer)
- Meddelandebundna – Samtliga meddelande som är kopplade till en meddelandeidentitet
- Ordinationsbundna – Samtliga meddelande kopplade till ordination (ordinationsidentitet)
- Avsändare – Samtliga meddelanden skickade från vårdtagare (personnummer)
- Fristående – Meddelanden skickade mellan vårdgivare och dosapotek

Vid utsökning kan även meddelandestatus "Läst/Oläst" anges. Meddelanden som är markerade som "Borttagna" returneras ej.

Om inget till eller fråntidpunkt anges vid anrop hämtas samtliga meddelande som är kopplade till vårdtagare.




Meddelande som skickats från Dosapoteket till vårdgivare baseras på vårdgivares personnummer.

Meddelanden lagras i maximalt 15 månader.

Sökbegrepp

Meddelandety p	Vårdgivar e personnr	Meddeland e Id	Ordination s id	Apotek s id	Patient personn r	Meddeland e status	Från datu m	Till datu m
Avsändare	JA					JA	JA	JA
Meddelande		JA				JA	JA	JA
Ordination			JA			JA	JA	JA
Fristående				JA		JA	JA	JA
Personbundet					JA	JA	JA	JA

Objektsbeskrivning



För detaljerad beskrivning av generella objekt, se dokument “Pascal – Objekt och felhantering.doc”.



Fältbeskrivningar - Indata

Attribut	Beskrivning	Max längd	Förekomst	Värdemängd
Glnkod	Adresserat dosapotek	13	1..1	
Behörighetsinformation		Klass	1..1	
Meddelande sök begrepp			1..1	
Meddelandetyp	Patientbunden Ordnationsbunden Fristående Meddelandebunden Avsändarbundet	Enum	1..1	Valideras
Vårdgivares personnummer	Obligatoriskt om meddelandetyp Avsändare Personnummer enligt format YYYYMMDDXXX X	12	0..1	Valideras
Meddelandeid	Obligatoriskt om meddelandetyp MeddelandeId	10	0..1	Valideras
Meddelande status	Läst Oläst Borttaget Alla	Enum	1..1	Valideras
Ordnationsid		10	0..1	Valideras
Typ av identitet	Obligatoriskt om meddelande typ Personbundet Person, samordning eller reservnummer	Enum	0..1	



Patientidentiet	Obligatoriskt om meddelandetyp avsändare Personnummer enligt format YYYYMMDDXXX X	12	0..1	Valideras
PatientFörnamn	Obligatoriskt om meddelande typ PB	25	0..1	Loggas
PatientEfternamn	Obligatoriskt om meddelande typ PB	25	0..1	Loggas
Tilltidpunkt	Sändningtidpunkt Tom	Kalender	0..1	Valideras
Fråntidpunkt	Sändningstidpunkt from	Kalender	0..1	Valideras



Fältbeskrivningar – Utdata

Attribut	Beskrivning	Max längd	Förekomst	Värdemängd
Resultat	Information, varning eller fel	Enum	1..1	Loggas
Meddelandetext		80	1..1	Loggas
Meddelandeid		Kod	1..1	Loggas
Meddelande			0..*	
Meddelandeidentitet		10	1..1	Loggas
Föregående meddelandeidentitet		10	0..1	Loggas
Nästa meddelandeidentitet		10	0..1	Loggas
GLN-kod	Dosapotekets identitet	13	1..1	Loggas
Dosapotek	Dosapoteket namn	40	1..1	Loggas
Kommunikationsriktning	Från dosapotek eller Till dosapotek	Enum	1..1	Loggas
Ordinationsid		10	0..1	Loggas
Patientidentiet	Patientinformation	Klass	0..1	
Sändningstidpunkt		Kalender	1..1	Loggas
Sändare förnamn		25	1..1	Loggas
Sändare efternamn		25	1..1	Loggas
Sändare yrkeskod		Enum	0..1	Loggas
Sändare arbetsplats		40	1..1	Loggas



Rubrik		40	1..1	Loggas
Prioritet	Hög, Normal eller Låg	Enum	1..1	Loggas
Meddelandestatus	Oläst eller Läst	Enum	1..1	Loggas
Meddelandestatus tidpunkt		Kalender	1..1	Loggas
Meddelandestatus förnamn		25	1..1	Loggas
Meddelandestatus efternamn		25	1..1	Loggas
Meddelandestatus arbetsplatskod		13	1..1	Loggas
Meddelande		1024	1..1	Loggas