

PROGRAMA EN EJECUCIÓN

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 1

Archivo 'inventos.txt' creado exitosamente.

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 2

Ingresa el nombre del invento: Iron Leg 2.0

Invento 'Iron Leg 2.0 ' agregado exitosamente.

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 2

Ingresa el nombre del invento: Iron Fist 3.0

Invento 'Iron Fist 3.0' agregado exitosamente.

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 2

Ingresa el nombre del invento: Megatronix 2.1

Invento 'Megatronix 2.1' agregado exitosamente.

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 3

1. Inteligencia Artificial JARVIS
2. Iron Leg 2.0
3. Iron Fist 3.0
4. Megatronix 2.1

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 4

Contenido del archivo 'inventos.txt':

Inteligencia Artificial JARVIS
Iron Leg 2.0
Iron Fist 3.0
Megatronix 2.1

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 5

Archivo copiado a Backup exitosamente.

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 6

Archivo movido a ArchivosClasificados exitosamente.

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 7

Carpeta 'LaboratorioAvengers/ProyectosSecretos' creada exitosamente.

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 8

Archivos en LaboratorioAvengers:
inventos.txt

MENSAJE DE ERRORES

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 9

Archivo 'inventos.txt' eliminado exitosamente.

--- Menú de Lab4_misiónT ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en Lab4_misiónT
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 1

El archivo 'inventos.txt' ya existe.

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 2

Ingresa el nombre del invento: Iron Fist 3.0

Error: El invento 'Iron Fist 3.0' ya existe.

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 3

Error: El archivo 'inventos.txt' no existe.
¡Ultron debe haberlo borrado!

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 4

Error: El archivo 'inventos.txt' no existe.
¡Ultron debe haberlo borrado!

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 5

Error: El archivo 'inventos.txt' no existe.
¡Ultron debe haberlo borrado!

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 5

El archivo ya existe en Backup, no se ha copiado nuevamente.

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 6

Error: No se puede crear un archivo que ya existe.

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 7

La carpeta 'LaboratorioAvengers/ProyectosSecretos' ya existe.

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 8

La carpeta 'LaboratorioAvengers' está vacía.

--- Menú de Lab4_misiónT ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en Lab4_misiónT
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 9

Error: El archivo 'inventos.txt' no existe.
¡Ultron debe haberlo borrado!

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 11

Error: La opción debe ser un número entre 1 y 10.
Intenta de nuevo.

--- Menú de Laboratorio Avengers ---

1. Crear archivo 'inventos.txt'
2. Agregar un invento
3. Leer archivo línea por línea
4. Leer todo el contenido del archivo
5. Copiar archivo a Backup
6. Mover archivo a ArchivosClasificados
7. Crear carpeta ProyectosSecretos
8. Listar archivos en LaboratorioAvengers
9. Eliminar archivo 'inventos.txt'
10. Salir

Selecciona una opción: 10

C:\Users\USUARIO\Documents\LABORATORIO AVENGERS - P1\LaboratorioAvengers\LaboratorioAvengers\bin\Debug\net8.0\LaboratorioAvengers.exe (process 25128) exited with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .

Archivo Editar Ver

Inteligencia Artificial JARVIS
Iron Fist 3.0
Iron Leg 2.0
IA Friday 1.0

Iniciar respaldo > ... LaboratorioAvengers > bin > Debug > net8.0 > LaboratorioAvengers				
Ordenar Ver ...				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
ArchivosClasificados	26/02/2025 20:02	Carpeta de archivos		
Backup	26/02/2025 20:02	Carpeta de archivos		
ProyectosSecretos	26/02/2025 18:52	Carpeta de archivos		
inventos.txt	27/02/2025 11:46	Documento de tex...	1 KB	

CÓDIGO LABORATORIO AVENGERS

```
using System; // Importar la biblioteca System para usar funcionalidades
básicas

using System.IO; // Importar la biblioteca System.IO para manejar archivos y
directorios

class LaboratorioAvengers // Clase principal del programa
{
    // Definir rutas de archivos y carpetas
    static string rutaArchivo = "LaboratorioAvengers/inventos.txt"; // Ruta
del archivo principal

    static string rutaBackup = "LaboratorioAvengers/Backup/inventos.txt"; //
Ruta del archivo de backup

    static string rutaArchivosClasificados =
"LaboratorioAvengers/ArchivosClasificados/inventos.txt"; // Ruta del archivo
clasificado

    static string rutaProyectosSecretos =
"LaboratorioAvengers/ProyectosSecretos"; // Ruta de la carpeta de proyectos
secretos

    static void Main(string[] args) // Método principal del programa
    {
        // Crear la carpeta LaboratorioAvengers si no existe
        if (!Directory.Exists("LaboratorioAvengers")) // Verificar si la
carpeta no existe
        {
            Directory.CreateDirectory("LaboratorioAvengers"); // Crear la
carpeta
        }

        Console.Clear(); // Limpiar la consola

        // Menú interactivo
```

```

while (true) // Bucle infinito para mantener el menú activo
{
    Console.WriteLine("\n--- Menú de Laboratorio Avengers ---\n"); //
Mostrar el menú.
    Console.WriteLine("1. Crear archivo 'inventos.txt'"); // Opción 1:
Crear archivo.
    Console.WriteLine("2. Agregar un invento"); // Opción 2: Agregar
invento.
    Console.WriteLine("3. Leer archivo línea por línea"); // Opción 3:
Leer línea por línea.
    Console.WriteLine("4. Leer todo el contenido del archivo"); //
Opción 4: Leer todo el contenido.
    Console.WriteLine("5. Copiar archivo a Backup"); // Opción 5:
Copiar archivo.
    Console.WriteLine("6. Mover archivo a ArchivosClasificados"); //
Opción 6: Mover archivo.
    Console.WriteLine("7. Crear carpeta ProyectosSecretos"); // Opción
7: Crear carpeta.
    Console.WriteLine("8. Listar archivos en LaboratorioAvengers"); //
Opción 8: Listar archivos.
    Console.WriteLine("9. Eliminar archivo 'inventos.txt'"); // Opción
9: Eliminar archivo.
    Console.WriteLine("10. Salir"); // Opción 10: Salir del programa.
    Console.Write("Selecciona una opción: "); // Solicitar al usuario
que seleccione una opción.

    string input = Console.ReadLine(); // Leer la entrada del usuario.
    int opcion; // Variable para almacenar la opción seleccionada.

    // Validar si la entrada es un número
    if (!int.TryParse(input, out opcion))
    {
        Console.WriteLine("\nError: Solo se permiten números. Intenta
de nuevo.");
    }
}

```

```

        continue; // Volver al inicio del bucle
    }

    // Validar si la opción está dentro del rango válido
    if (opcion < 1 || opcion > 10)
    {
        Console.WriteLine("\nError: La opción debe ser un número entre
1 y 10. Intenta de nuevo.");
        continue; // Volver al inicio del bucle
    }

    switch (opcion) // Evaluar la opción seleccionada
    {
        case 1:
            CrearArchivo(); // Llamar a la función para crear el
archivo
            break;
        case 2:
            Console.Write("\nIngresa el nombre del invento: ");
            string invento = Console.ReadLine(); // Leer el nombre del
invento
            AgregarInvento(invento); // Llamar a la función para
agregar el invento
            break;
        case 3:
            LeerLineaPorLinea(); // Llamar a la función para leer línea
por línea
            break;
        case 4:
            LeerTodoElTexto(); // Llamar a la función para leer todo
el contenido
            break;
        case 5:

```

```

        CopiarArchivo(rutaArchivo, rutaBackup); // Llamar a la
función para copiar el archivo
        break;
    case 6:
        MoverArchivo(rutaArchivo, rutaArchivosClasificados); //
Llamar a la función para mover el archivo
        break;
    case 7:
        CrearCarpeta(rutaProyectosSecretos); // Llamar a la
función para crear la carpeta
        break;
    case 8:
        ListarArchivos("LaboratorioAvengers"); // Llamar a la
función para listar archivos
        break;
    case 9:
        EliminarArchivo(rutaArchivo); // Llamar a la función para
eliminar el archivo
        break;
    case 10:
        return; // Salir del programa
    }
}
}

```

// Función para crear el archivo "inventos.txt"

```
static void CrearArchivo()
```

```
{
```

```
    try // Manejo de excepciones
```

```
    {
```

```
        if (!File.Exists(rutaArchivo)) // Verificar si el archivo no existe
```

```
        {
```



```

        File.Create(rutaArchivo).Close(); // Crear el archivo y
cerrarlo
        Console.WriteLine("\nArchivo 'inventos.txt' creado
exitosamente."); // Mensaje de éxito
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("\nEl archivo 'inventos.txt' ya existe.");
// Mensaje si el archivo ya existe
    }
}
catch (Exception ex) // Capturar excepciones
{
    Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}"); // Mostrar mensaje de
error
}
}

```

// Función para agregar un invento al archivo y verificar que no sea un invento duplicado.

```

static void AgregarInvento(string invento)
{
    try // Manejo de excepciones
    {
        // Verificar si el archivo existe
        if (File.Exists(rutaArchivo))
        {
            // Leer todas las líneas del archivo
            string[] inventosExistentes = File.ReadAllLines(rutaArchivo);

            // Verificar si el invento ya existe (ignorando
mayúsculas/minúsculas y espacios en blanco)

```

```

        if (inventosExistentes.Any(linea =>
linea.Trim().Equals(invento.Trim(), StringComparison.OrdinalIgnoreCase)))
        {
            Console.WriteLine($"\\nError: El invento '{invento}' ya
existe."); // Mensaje si el invento ya existe
            return; // Salir de la función sin agregar el invento
        }
    }

    // Si el invento no existe, agregarlo al archivo
    using (StreamWriter sw = File.AppendText(rutaArchivo)) // Abrir el
archivo en modo append
    {
        sw.WriteLine(invento); // Escribir el invento en una nueva
línea
    }

    Console.WriteLine($"\\nInvento '{invento}' agregado
exitosamente.\\n"); // Mensaje de éxito
}
catch (Exception ex) // Capturar excepciones
{
    Console.WriteLine($"\\nError: {ex.Message}"); // Mostrar mensaje de
error
}

// Función para leer el archivo línea por línea
static void LeerLineaPorLinea()
{
    try // Manejo de excepciones
    {
        // Verificar si el archivo existe
        if (File.Exists(rutaArchivo))

```

```

{
    // Abrir el archivo para lectura
    using (StreamReader sr = new StreamReader(rutaArchivo))
    {
        string linea;
        int numeroLinea = 1; // Contador para numerar las líneas

        // Leer cada línea del archivo
        while ((linea = sr.ReadLine()) != null)
        {
            // Mostrar la línea en la consola con un número de
línea
            Console.WriteLine($"{numeroLinea}. {linea}");
            numeroLinea++; // Incrementar el contador de líneas
        }
    }
}
else
{
    // Mensaje si el archivo no existe
    Console.WriteLine("Error: El archivo 'inventos.txt' no existe.
¡Ultron debe haberlo borrado!");
}
}
catch (Exception ex) // Capturar excepciones
{
    // Mostrar mensaje de error
    Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
}
}

// Función para leer todo el contenido del archivo

```

```

static void LeerTodoElTexto()
{
    try // Manejo de excepciones
    {
        // Verificar si el archivo existe
        if (File.Exists(rutaArchivo))
        {
            // Leer todo el contenido del archivo
            string contenido = File.ReadAllText(rutaArchivo);

            // Mostrar el contenido en la consola
            Console.WriteLine("\nContenido          del          archivo
'inventos.txt':\n");
            Console.WriteLine("-----");
            Console.WriteLine(contenido);
            Console.WriteLine("-----");
        }
        else
        {
            // Mensaje si el archivo no existe
            Console.WriteLine("Error: El archivo 'inventos.txt' no existe.
iUltron debe haberlo borrado!");
        }
    }
    catch (Exception ex) // Capturar excepciones
    {
        // Mostrar mensaje de error
        Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
    }
}

```

// Copiar un archivo: Copia el archivo "inventos.txt" a una carpeta llamada "Backup"

```
static void CopiarArchivo(string origen, string destino)
{
    try
    {
        if (File.Exists(origen)) // Verificar si el archivo de origen
existe
        {
            string carpetaBackup = Path.GetDirectoryName(destino); //
Obtener la ruta de la carpeta Backup

            if (!Directory.Exists(carpetaBackup)) // Si la carpeta no
existe, crearla
            {
                Directory.CreateDirectory(carpetaBackup);
            }

            if (!File.Exists(destino)) // Verificar si el archivo ya existe
en Backup
            {
                File.Copy(origen, destino); // Copiar el archivo si no
existe en destino
                Console.WriteLine("\nArchivo copiado a Backup
exitosamente.");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("\nEl archivo ya existe en Backup, no se
ha copiado nuevamente.");
            }
        }
    }
    else
    {
```

```

        Console.WriteLine("Error: El archivo 'inventos.txt' no existe.
¡Ultron debe haberlo borrado!");
    }
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
}
}

```

```

// Mover un archivo: Mueve el archivo "inventos.txt" a una carpeta llamada
"ArchivosClasificados"
static void MoverArchivo(string origen, string destino)
{
    try
    {
        if (File.Exists(origen)) // Verificar si el archivo de origen
existe
        {
            string carpetaDestino = Path.GetDirectoryName(destino); //
Obtener la ruta de la carpeta ArchivosClasificados
            if (!Directory.Exists(carpetaDestino)) // Verificar si la
carpeta no existe
            {
                Directory.CreateDirectory(carpetaDestino); // Crear la
carpeta ArchivosClasificados
            }

            File.Move(origen, destino); // Mover el archivo
            Console.WriteLine("\nArchivo movido a ArchivosClasificados
exitosamente.");
        }
    }
}

```

```

        else
        {
            Console.WriteLine("Error: El archivo 'inventos.txt' no existe.
¡Ultron debe haberlo borrado!");
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
    }
}

// Crear una carpeta: Crea una nueva carpeta llamada "ProyectosSecretos"
static void CrearCarpeta(string nombreCarpeta)
{
    try
    {
        if (!Directory.Exists(nombreCarpeta)) // Verificar si la carpeta
no existe
        {
            Directory.CreateDirectory(nombreCarpeta); // Crear la carpeta
            Console.WriteLine($"
Carpeta    '{nombreCarpeta}'    creada
 exitosamenente.\n");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"
La    carpeta    '{nombreCarpeta}'    ya
 existe.");
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {

```

```

        Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
    }
}

// Verificar si existe un archivo: Antes de realizar cualquier operación,
verifica si el archivo "inventos.txt" existe
static bool VerificarArchivoExiste(string rutaArchivo)
{
    return File.Exists(rutaArchivo); // Retorna true si el archivo existe,
false si no
}

// Eliminar un archivo: Elimina el archivo "inventos.txt" después de hacer
una copia de seguridad
static void EliminarArchivo(string rutaArchivo)
{
    try
    {
        if (File.Exists(rutaArchivo)) // Verificar si el archivo existe
        {
            File.Delete(rutaArchivo); // Eliminar el archivo
            Console.WriteLine("\nArchivo    'inventos.txt'    eliminado
 exitosadamente.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Error: El archivo 'inventos.txt' no existe.
 ¡Ultron debe haberlo borrado!");
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
    }
}

```



```
}  
}
```

// Listar archivos: Muestra en la consola todos los archivos dentro de la carpeta "LaboratorioAvengers"

```
static void ListarArchivos(string ruta)  
{  
    try  
    {  
        // Verificar si la carpeta existe  
        if (Directory.Exists(ruta))  
        {  
            // Obtener la lista de archivos en la carpeta  
            string[] archivos = Directory.GetFiles(ruta);  
  
            // Verificar si la carpeta está vacía  
            if (archivos.Length == 0)  
            {  
                Console.WriteLine($"\\nLa carpeta '{ruta}' está vacía.");  
            }  
            else  
            {  
                // Mostrar los archivos en la carpeta  
                Console.WriteLine($"\\nArchivos en '{ruta}':");  
                foreach (string archivo in archivos)  
                {  
                    Console.WriteLine(Path.GetFileName(archivo)); //  
Mostrar solo el nombre del archivo  
                }  
            }  
        }  
    }  
    else
```

```
        {
            // Mensaje si la carpeta no existe
            Console.WriteLine($"\\nLa carpeta '{ruta}' no existe o ha sido
removida.");
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        // Mostrar mensaje de error en caso de excepción
        Console.WriteLine($"\\nError: {ex.Message}");
    }
}
}
```