

ASISTENTE GANADERO

Consulta: Porque los pollos pequeños son más propensos a que les de viruela

Respuesta:

Los pollos jóvenes son más vulnerables a la viruela aviar principalmente por dos razones: su sistema inmunológico aún no está completamente desarrollado, lo que los hace menos capaces de combatir infecciones, y por su menor experiencia con el virus, a diferencia de las aves adultas que hayan podido desarrollar cierta inmunidad tras exposiciones anteriores.

Aquí tienes algunos consejos para prevenir la viruela en pollos pequeños:

1. ****Vacunación****: Asegúrate de vacunar a tus pollos contra la viruela aviar. La vacuna suele ser eficaz y es una medida preventiva crucial.
2. ****Aislamiento****: Mantén a los pollitos nuevos separados de las aves adultas y de otros animales durante las primeras semanas para minimizar el riesgo de exposición.
3. ****Control de mosquitos****: La viruela aviar se puede propagar a través de mosquitos, así que trata de mantener el área libre de estos insectos utilizando trampas, repelentes y eliminando el agua estancada.
4. ****Higiene y limpieza****: Mantén el ambiente de las aves limpio y desinfectado. Una buena higiene reduce la carga viral y otros patógenos en el entorno.
5. ****Nutrición adecuada****: Proporciona una dieta equilibrada y rica en nutrientes para apoyar el desarrollo del sistema inmunológico de los pollos.
6. ****Control de estrés****: Minimiza los factores de estrés como cambios bruscos en la temperatura, manejo excesivo y hacinamiento, ya que el estrés puede debilitar el sistema inmunológico.
7. ****Vigilancia constante****: Observa regularmente a tus pollos para detectar cualquier signo temprano de la enfermedad, ya que un diagnóstico temprano puede permitir una mejor gestión del brote.

Si observas algún síntoma sospechoso en tus pollitos, como lesiones en la piel, ojos o bocas, consulta con un veterinario para obtener un diagnóstico preciso y tratamiento adecuado.