KOREANMEMO · v0.7.0 · 2026.10.15

把韩语学进日常，
也用在工作现场。

从第一张学习卡，到 AI 辅助整理工业术语。这份配图手册带你完成配置、学习、审核和备份。新版无需账户，DeepSeek API Key 在当前设备配置一次即可自动使用。

> AI 配图使用 Mock 演示数据，不代表真实模型输出；没有进行真实计费调用。

按你需要的步骤阅读

1. 先从今天的学习开始
2. 安装到手机与安全更新
3. DeepSeek 只配置一次
4. 搜索、收藏与整理词库
5. AI 补全：先对比，再选择保存
6. AI 批量补中文与结果审核
7. 学习中用 AI 解释，再回到原题
8. 复习评分与继续学习
9. 备份、换设备与撤销恢复
10. 外观、阅读和发音
11. 学习统计与打卡
12. 常见问题与核对清单

先从今天的学习开始

1. 打开 https://abaddon145.github.io/-/。首次使用会准备内置词库，等“开始今天的学习”可以点击后再开始。已有用户更新时会继续使用原本机数据库。
2. 底部五个入口分别是首页、词库、学习、统计和设置。首页的“今日学习”显示新词与复习目标，点击主按钮开始或继续当天学习。右上角滑杆图标可以调整每日计划，星光图标进入 AI 设置。
3. 每日新词默认 20 个、复习默认最多 100 次。新词目标可填写大于 100 的正整数；复习上限可设为 1–500。完成计划后仍可“再学一轮”，继续数量支持大于 100，不受 AI 每批 20 条的限制。
4. 建议先在设置导出一份备份。无需注册、登录或绑定账户，词库、复习计划、收藏、错词、统计和打卡保存在当前设备。



v0.7.0 实际界面 · 浏览器手机尺寸截图。可在浏览器中放大图片查看。

安装到手机与安全更新

1. iPhone：用 Safari 打开应用，点分享，再选“添加到主屏幕”。Android：用 Chrome 菜单中的“安装应用”或“添加到主屏幕”。以后从桌面图标进入。
2. 保持在同一个浏览器或已安装的应用中使用。不同浏览器、无痕窗口、手机桌面应用与浏览器标签页可能拥有各自的存储空间，不能假设数据会自动互通。
3. 更新时可点击“新版已就绪，点击更新”，或打开 https://abaddon145.github.io/-/update.html?v=0.7.0。安全更新页更新应用缓存，不清除 IndexedDB 学习数据。
4. 首次加载及获取新版本需要网络。正常加载并使用过后，已缓存的普通背词可离线使用；AI 生成需要联网。避免直接清除网站数据：浏览器清理或卸载可能删除本机词库、记录和已保存密钥。换设备请使用文件备份。



v0.7.0 实际界面 · 浏览器手机尺寸截图。可在浏览器中放大图片查看。

DeepSeek 只配置一次

1. 在首页点星光图标，或进入“设置 → AI 学习助手设置”。连接方式保留“DeepSeek 直连”，无需填写代理地址或代理访问凭证。
2. 从 https://platform.deepseek.com/api_keys 创建并复制完整 API Key，粘贴到“DeepSeek API Key”。应复制创建时显示的完整密钥；Tracking ID 是标识符，不能用于调用。
3. 点击“保存设置”。密钥保存在当前设备，同一浏览器刷新、关闭后重开会自动读取。词库备份不包含密钥，在另一设备恢复词库后需单独配置。清除网站数据、结束无痕会话或更换浏览器后也可能需要重填。
4. 点击“连接测试”检查密钥和模型是否可用。它只查询模型列表，不生成内容。默认模型为 deepseek-flash；如果账户未提供该模型，在“高级选项”填写开放平台实际支持的模型名。
5. 下方“默认语境”可选日常韩语、物流与仓储、工厂设备、生产与工业术语、商务邮件或自定义语境。使用自己的个人设备；密钥通过 HTTPS 只发送到 DeepSeek 官方 API。
6. 需要换密钥时重新粘贴并保存。点击“清除已保存密钥”可删除这台设备上的密钥，并停止本机批量任务的排队与请求。清除不会撤销开放平台中的密钥；若要停用该 API Key，请在 DeepSeek 开放平台管理。



实际界面 · AI 内容为 Mock 演示数据。可在浏览器中放大图片查看。

搜索、收藏与整理词库

1. 进入“词库”，在顶部输入单词、中文或标签，稍等片刻即可看到搜索结果。右侧叉号清除搜索。下方横向筛选包括全部、收藏、错词本、待补中文。
2. 点词条进入详情，可查看例句、笔记、最近复习、熟词或暂停状态。星号用于收藏；右侧更多菜单可“编辑 / 标记词性”或删除。删除会同时删除该词的本机学习记录，操作前请核对。
3. 点右下角“录入单词”填写韩语、中文和词性。需要批量导入时，点右上角三个点 → 导入 Excel 词库。可选择工作表、核对字段映射并预览后确认。
4. Excel 至少准备“韩语单词”“中文释义”两列，也识别 단어 / 뜻 / word / meaning 等列名。英韩术语缺中文时会保留来源和占位状态，可后续人工编辑或用 AI 补充。导入复用已有词，不自动改动其学习计划。
5. “学习范围与场景”默认折叠，展开后可按当前结果或工作场景开始练习。错词连续三次认识或简单后会退出待强化队列，但保留历史错误。



v0.7.0 实际界面 · 浏览器手机尺寸截图。可在浏览器中放大图片查看。

AI 补全：先对比，再选择保存

1. 在词库打开一个词条，点“AI 补全”。先选语境；工业术语建议补充设备、部件或原句。需要多个例句时，展开“生成选项”选择每组 1–3 个。点“生成建议”。
2. 生成后，中文释义、词性、原形及例句展示“原内容”和可编辑的“AI 建议”。缺失的主要字段可默认勾选，已有内容默认不勾选。先检查含义和译文，再编辑并保留你愿意保存的勾选项。
3. 常见搭配、工作例句、用法、语法、易混淆词和英韩对应在“更多字段与说明”中展开。额外字段默认不选，需看过后主动勾选。底部固定按钮显示将保存的字段数量，长内容滚动或键盘弹出时也可操作。
4. 点“重新生成候选”可以比较多个候选，点候选编号切换。关闭后重新进入时，符合当前词条、语境与版本的未保存建议可从本机缓存恢复；改了原词内容后旧建议失效。
5. 点击“保存选中的 N 个字段”只更新被选内容。释义或例句保存不会给学习自动评分，不增加学习计数，不改变 FSRS 或打卡。内容标记为“AI 生成・用户已确认”。
6. 疑似 clrculation、acuum 等异常拼写会提示候选或请求更多语境。原词不会自动改写。只有你主动选择拼写候选并单独确认后才可修改，重复词冲突会阻止保存；原词被修改或删除时也会要求处理冲突。



实际界面 · AI 内容为 Mock 演示数据。可在浏览器中放大图片查看。

AI 批量补中文与结果审核

1. 进入“词库 → 待补中文”，可继续输入搜索条件缩小范围。逐条点复选框，或点“选择当前结果”。底部显示已选数量，可“清除选择”。应用不会默认处理整个词库。
2. 点击底部“AI 批量补中文”，选择语境，创建本机任务。每个任务最多 20 条；超过时只取当前前 20 条，其余可以继续下一批。该限制只针对 AI，不限制每天背词数。
3. 进入任务页后点“开始 / 仅重试失败及未完成”。生成并发最多 2，逐条结果立即保存到本机。任务页显示待确认、失败、取消和已保存等状态，部分失败不会丢掉成功结果。
4. 点“取消排队与请求”停止尚未开始的条目，并终止正在进行的可取消请求。重新开始只处理失败或未完成项。关闭后重新打开，在“设置 → 本机 AI 任务”找到未完成任务，由你决定是否继续。
5. 点“成功 · 待确认”的结果进入审核，检查并选择保存。批量默认只针对中文释义。疑似拼写或需要更多语境时不会默认选择中文，需要先核对。已有非占位中文不会自动覆盖。
6. 如果生成期间原词被改动，应用展示冲突并要求重新对比、确认；若原词已删除则不能写回。同一任务不能重复启动。本页配图含演示的成功项、疑似拼写项与失败项，用于说明审核方式。



实际界面 · AI 内容为 Mock 演示数据。可在浏览器中放大图片查看。

学习中用 AI 解释，再回到原题

1. 在学习页点“AI 解释”，底部面板打开后有效学习计时暂停。选择语境并生成，可看简明含义、搭配、简单例句、工作例句与必要的用法说明。
2. “更简单”“工作场景”“易混淆词”“例句解析”会按对应方向重新生成，需要联网。相同词条、语境、任务类型、例句数量及提示词版本优先使用仍有效的本机缓存，也可主动重新生成。
3. 如果要保留解释或例句，进入字段预览并只勾选需要的内容，核对后保存。不保存也可以直接关闭。生成、打开和关闭面板都不会自动评分或完成这道题。
4. 点击面板右上角叉号返回。当前词、已输入答案、揭示状态和本轮进度保留；仅在学习页可见且应用位于前台时恢复计时。若切到其他页面或将应用放到后台，关闭面板也不会误计学习时间。



实际界面 · AI 内容为 Mock 演示数据。可在浏览器中放大图片查看。

复习评分与继续学习

1. 学习页支持翻卡、拼写、听写等已有练习模式。按题目要求先回忆或输入，再揭示答案；AI 是辅助解释，不会代替你判断认识程度。
2. 根据实际记忆情况选择忘记、困难、认识或简单，FSRS 会据此安排后续复习。需要纠正上一次评分时使用撤销一次，相关本轮计数、当天统计和打卡会随之恢复。
3. 完成当前目标后，可继续新词、到期复习或混合练习，填写下一轮数量。“每日计划”是基础目标，“再学一轮”是额外练习；实际完成的学习仍计入当天统计。
4. 普通背词直接使用本机数据库。未配置密钥、DeepSeek 不可用或断网时仍可继续已缓存应用的普通学习；此时 AI 生成会提示服务状态，不阻断正常复习。



v0.7.0 实际界面 · 浏览器手机尺寸截图。可在浏览器中放大图片查看。

备份、换设备与撤销恢复

1. 进入“设置”，向下滚动到“文件备份与迁移”。建议定期点“备份学习进度”，将 JSON 文件保存到系统“文件”或你选择的文件服务。页面显示最近一次导出时间。
2. 备份包括词库、学习记录、FSRS、收藏、错词、统计、打卡、学习设置和外观。需要携带 AI 建议、已确认扩展内容与任务时，先打开“文件备份包含 AI 数据”。旧备份没有 AI 数据也能恢复。
3. API Key、代理凭证不进入文件备份。恢复词库不会覆盖当前设备独立保存的 DeepSeek 密钥；新设备需要单独填写自己的密钥。
4. 换设备时，先将备份文件带到新设备，再选择“恢复学习进度”并选 JSON。恢复会替换目标设备的整个本机数据集，请在确认前先备份目标设备原有数据。支持的文件大小不超过 20 MB。
5. 恢复前应用会保留一份本机快照。若发现恢复错了，可点“撤销最近一次恢复”返回恢复前状态。只保留最近一次可撤销快照，不能替代长期保存的备份文件。
6. 账户与自动云同步已从新版移除。保存到 iCloud Drive 等文件服务是你主动保存文件，不是应用自动同步。升级不远程删除旧服务中可能存在的历史云端数据。



v0.7.0 实际界面 · 浏览器手机尺寸截图。可在浏览器中放大图片查看。

外观、阅读和发音

1. 在“设置 → 外观风格”选择云白、青森、暮霞、纸笺、海盐或深夜，或上传不超过 2 MB 的自定义背景。页面切换沿用独立背景和无滑入叠加的方案。
2. “阅读、发音与背景调整”可调整字号、语速和背景显示，按自己的阅读习惯选择专注模式。长内容可以滚动和分段展开；AI 面板的保存按钮固定在下方。
3. 韩语发音依赖系统或浏览器提供的 ko-KR 语音。若没有声音，检查系统音量、静音、浏览器播放限制及韩语语音包。纯英文词会按可用英文语音朗读，英韩混合词优先读韩文。



v0.7.0 实际界面 · 浏览器手机尺寸截图。可在浏览器中放大图片查看。

学习统计与打卡

1. 底部“统计”查看累计学习、当天表现、热力图和未来复习预测。首页与统计页都可以进入打卡日历。完成至少一次学习后可以打卡，默认开启学习后自动打卡。
2. 打开 AI 面板的时间不计入有效学习计时；将应用放到后台或离开学习页也暂停。AI 建议保存不会给统计增加学习记录。日期按本机当地日期归属。
3. 更换设备后，只有恢复含学习记录的备份才会带来原来的统计和打卡。安装同一个网页并不会自动获得另一设备上的数据。



v0.7.0 实际界面 • 浏览器手机尺寸截图。可在浏览器中放大图片查看。

常见问题与核对清单

1. 页面还是旧版：先保存备份，再打开安全更新链接；更新完成后重新进入。不要用“清除所有网站数据”代替更新。
2. 重开后提示没密钥：确认使用同一个浏览器或桌面应用、不是无痕模式，且没有清除站点数据。重新填写后点击“保存设置”，仅输入未保存不会生效。若提示无法保存，请检查浏览器存储权限。
3. 401 或密钥无效：复制完整 API Key，核对空格、是否已停用；不要填写 Tracking ID。余额不足：到 DeepSeek 开放平台检查 API 余额。模型不可用：在高级选项核对账户支持的模型名称。
4. 断网、超时或限流：普通学习可继续；联网或稍后再手动重试 AI。批量只重试失败及未完成项。兼容服务或浏览器跨域规则变化可能影响直连，可使用可选私有代理，详见仓库 AI 部署文档。
5. 结果不合适：换成更具体的工作语境，或编辑建议、取消对应字段勾选，或重新生成比较候选。AI 输出需要人工核对，没有接入真实词典检索时不会标注“官方词典已验证”。
6. 保存冲突：重新加载当前词并对比确认，避免覆盖刚刚人工编辑的内容。已保存建议不能重复保存，原词删除后也不能写入。疑似拼写应先核对原表、设备名称或上下文。
7. 清理 AI 缓存：只清理未保存、且不属于批量任务的建议；保留已确认内容与任务。若想换 API Key，请使用“清除已保存密钥”或直接保存新密钥。
8. 本手册截图来自 v0.7.0 的实际运行界面。所有 AI 内容均为专门编写的 Mock 演示，使用无效演示密钥并拦截请求；没有调用真实计费模型。真实生成内容和速度由服务、模型、网络与语境决定。验证覆盖浏览器手机尺寸与组件布局，尚不代表 iPhone/Android 真机的全部系统行为。