

	Doküman No	LS.02	
Rev. No/Tarih		42/02.2025	
	İlk Yayın Tarihi	28.11.2014	
	Sayfa No	Sayfa 1 / 17	

STATİK LABORATUVARI	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi
	ISO 1099	Akredite	Ø8 - 20 mm (2 milyon çevrim)	
	TS EN ISO 15630-1	Akredite	12.750 TL / Numune	
	TS 708	Akredite	Ø20 - 32 mm (2 milyon çevrim)	
	TS EN 13674-1	Akredite	14.250 TL / Numune	
	ASTM E466	Akredite	Ø8 - 20 mm (3 milyon çevrim) 13.450 TL / Numune	
Danati (Vana) Calildarin da Varrelesa Danas i ¹	ATM E606	Akredite		4 "
Donatı (Yapı) Çeliklerinde Yorulma Deneyi ¹	ISO 12106	Akredite	Ø20 - 32 mm (3 milyon çevrim) 15.650 TL / Numune	1 gün
	BS 4449	Akredite	Ø8 - 20 mm (5 milyon çevrim)	
	TS EN ISO 15630-2	-	15.000 TL / Numune	
	TS EN ISO 15630-3	-	Ø20 - 32 mm (5 milyon çevrim) 20.000 TL / Numune	
Kırılma Tokluğu Testi (Tren Tekeri için)	EN 13261		22.300 TL / Numune	1 gün
	TS EN ISO 6892-1	Akredite		1 gün
	ISO 4136	Akredite	750 TL / Numeron o	
Çekme Deneyi (Oda sıcaklığında) ¹	ASTM E8/E8M	Akredite	750 TL / Numune	
	EN ISO 6892-1	Akredite		
Calina a Dana ii /0°C 250°\1	TS EN ISO 6892-2	Akredite	1 250 TL / Numeron	1
Çekme Deneyi (0°C -250°)¹	ASTM E21	Akredite	1.350 TL / Numune	1 gün
C-l D	TS EN ISO 6892-2	Akredite	1 CFO TI / November	4 -:
ekme Deneyi (250°C -500°C) ¹	ASTM E21	Akredite	1.650 TL / Numune	1 gün
Colomo Donovi (500°C 1000°C)1	TS EN ISO 6892-2	Akredite	2 000 TL / Numuro	1 000
Çekme Deneyi (500°C -1000°C)¹	ASTM E21	Akredite	2.000 TL / Numune	1 gün
Basma Deneyi (Oda Sıcaklığı)¹	TS 206	-	750 TL / Numune	1 gün
Basma Deneyi (200°C'ye kadar)¹	TS 206		1.350 TL / Numune	1 gün
Eğme Deneyi (3 ve 4 nokta)¹	TS EN ISO 7438	Akredite	750 TL / Numune	1 gün

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü



Doküman No	LS.02	
Rev. No/Tarih	42/02.2025	
İlk Yayın Tarihi	28.11.2014	
Sayfa No	Sayfa 2 / 17	

	EN ISO 7438	Akredite		
	ISO 7438	Akredite		
	ASTM E190	Akredite		
	ASTM E290	Akredite		
	EN ISO 5173	Akredite		
	ISO5173	Akredite		
Çentik Açma (Charpy Test Numunesi) ²	-	-	200 TL / Numune	1 gün
	TS EN ISO 148-1	Akredite		
	EN ISO 148-1	Akredite		
Çentik Darbe Deneyleri (Oda sıcaklığı)¹	TS EN ISO 9016	Akredite	750 TL / Numune	1 gün
,	EN ISO 9016	Akredite		
	ASTM E23	Akredite		
	TS EN ISO 148-1	Akredite		
	EN ISO 148-1	Akredite		
Çentik Darbe Deneyleri (Oda sıcaklığı harici)¹	TS EN ISO 9016	Akredite	1.500 TL / Numune	1 gün
	EN ISO 9016	Akredite		
	ASTM E23	Akredite		

- 1. Deney süresi 1 saati aştığında her saat için deney ücretinin yarısı kadar ekstra ücret uygulanır.
- 2. Çentik açma işlemi sadece MARGEM bünyesinde test edilecek numunelere uygulanır.

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü



	Doküman No	LS.02	
Rev. No/Tarih		42/02.2025	
	İlk Yayın Tarihi	28.11.2014	
	Sayfa No	Sayfa 3 / 17	
	I		

DİNAMİK LABORATUVARI	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi
Çekme Deneyi (Oda sıcaklığında)	TS EN ISO 6892-1	Akredite	750 TL / Numune	1 gün
Çekme Deneyi (500°C -1000°C arası)	TS EN ISO 6892-2	Akredite	1.950 TL / Numune	1 gün
	DIN EN 13674-1	Akredite		
Yorulma Çatlak İlerleme Testi (Raylarda)	BS ISO 12108	Akredite	36.700 TL / Numune	1 gün
	ASTM E647	Akredite		
	BS ISO 12108	Akredite	0.450 TL / Numering	1 200
Yorulma Çatlak İlerleme Testi (Ray harici numuneler)	ASTM E647	Akredite	9.450 TL / Numune	1 gün
	ASTM E1820	Akredite	9.450 TL / Numune	1 gün
	ASTM E1290	Akredite		
Kırılma Tokluğu Testi (Ray harici numuneler)	ASTM E399	Akredite		
	ISO 15653	Akredite		
	ISO 12135	Akredite		
Kırılma Tokluğu Testi (Raylarda)³	DIN EN 13674-1	Akredite	23.400 TL / Numune	2 gün
Eksenel Yorulma Testi (Raylarda)	DIN EN 13674-1	Abradita	58.300 TL / Numune	15 gün
LNSETTET TOTUITITA TESLI (NAYIATUA)	ISO1099	—Akredite		15 gün
Yorulma Testi (Oda Sıcaklığında) ⁴	Force-Displacement-Strain ISO 1099	Akredite	750 TL / Saat	1 saat

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü



Doküman No	LS.02	
Rev. No/Tarih	42/02.2025	
İlk Yayın Tarihi	28.11.2014	
Sayfa No	Sayfa 4 / 17	

Yorulma Testi (1400°C ye kadar) ⁴	Force-Displacement-Strain	-	1.900 TL / Saat	1 saat
Profil Projektör Ölçümü	-	-	360 TL / Saat	1 gün
Dijital Mikroskop (Portatif) Ölçümü	-	-	360 TL / Saat	1 gün
Nervür Geometrisi Ölçümü	-	-	300 TL / Numune	1 gün

- 3. Raylara, DIN EN 13674-1 standardına göre yapılan Kırılma Tokluğu testi için ayrıca -20°C 'de çekme testi de uygulanmaktadır.
- 4. Yorulma testinde fiyatlama için test süresi hesaplanırken test için geçen süre saat cinsinden yukarı tam sayıya yuvarlanır. Örneğin, test 1,35 saat sonunda tamamlandı ise fiyatlandırma 2 saat üzerinden yapılır.

GÖRÜNTÜ ANALİZ LABORATUVARI (SEM ve METALOGRAFİ LAB.)	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi
SEM ile inceleme SEM ^{5,6}	-	-	1.350 TL / 60 dk.	1 gün
SEM+EDX ^{5,6}	-	-	1.800 TL / Saat	1 gün
SEM+ EDX+ MAPPING ^{5,6}	-	-	2.150 TL / Saat	1 gün
Kaplama (Au, Au/Pd, Karbon Kaplama) ⁷	-	-	750 TL / 6 Numuneye kadar	1 gün
5. 60 dk'dan az süren analizlerden 60 dk ücreti alınacak	tır ve numunelerin hazırlanmas	ı ve cihazın vakum alma	süresi deney süresine dahildir.	
6. Kalın numuneler için fiyatlandırma laboratuvar yöne				
7. Her vakumda uygun boyutlardaki 6 numuneye kada	r kaplama yapılabilir.		The state of the s	
Kesme	-	-	250TL / Kesim	1 gün
Bakalite Alma	-	-	300 TL / Numune	1 gün
Zımparalama/Parlatma	-	-	350 TL / Numune	1 gün

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü



Doküman No	LS.02
Rev. No/Tarih	42/02.2025
İlk Yayın Tarihi	28.11.2014
Sayfa No	Sayfa 5 / 17

Dağlama ⁸			300 TL / Numune	1 gün
	ASTM E3	Akredite	300 TL / Numune	1 gün
Mikroyapı Görüntüleme (Optik Mikroskop) 9,10	TS EN 13674-1	Akredite		
	EN 13674-1	Akredite		
	ASTM E1077	Akredite	500 TL / Numune	1 gün
Dekarbürizasyon Derinliği Ölçümü ⁹	ISO 3887	Akredite		
	EN 13674-1	Akredite		
Lazer Kesim (Quantium Lazer)	-	-	0,125 TL / Saniye	-

- 8. Dağlama solüsyonu ve dağlama süresi analiz istek formunda müşteri tarafından mutlaka belirtilmelidir.
- 9. Kalın numuneler için fiyatlandırma laboratuvar yönetimi tarafından belirlenecektir.
- 10. Mikroyapı görüntüleme (optik mikroskop) 3 büyütme ve her bir büyütmeden 3 fotoğrafı kapsamaktadır. Bunun haricindeki büyütmeler ve fotoğraf talepleri olursa analiz ücretine her bir numune için 250 TL eklenecektir.

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü



Doküman No	LS.02
Rev. No/Tarih	42/2.2025
İlk Yayın Tarihi	28.11.2014
Sayfa No	Sayfa 6 / 17

XRD-XRF LABORATUVARI	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi
Böbrek Taşı Analizi	-	-	650 TL / Numune	1 gün
XRD - Toz, Bulk Numunelerde Kırınım Deseni Çekimi ^{11,12,13}	Ölçüm hızı 3 derece/dk ve daha düşükse fiyat yönetim tarafından belirlenir.	-	1.000 TL / Test	1 gün
XRD - İnce Filmlerde Kırınım Deseni Çekimi ^{11,12,13}	-	-	1.200 TL / Test	1 gün
XRD – Öğütme	-	-	290 TL / Numune	1 gün
XRD - Yüksek Sıcaklık Faz Analizi ¹¹	-	-	3.600 TL / Test	1 gün
XRD - Kalıntı Gerilme Analizi ¹¹	Demir ve Kobalt bazlı numunelerin analiz süresi uzun olduğu için belirtilentest ücretinin 4 katı geçerli olacaktır.	-	3.600 TL / Test	1 gün
XRD - Pole Figure Ölçümü ¹¹	Demir ve Kobalt bazlı numunelerin analiz süresi uzun olduğu için belirtilentest ücretinin 4 katı geçerli olacaktır		3.000 TL / Test	1 gün
XRF- Yarı Kantitatif Analiz [Bor (B)- Uranyum (U) arası] ¹¹	-	-	890 TL / Test	1 gün
XRF – Öğütme	-	_	290 TL / Numune	1 gün

- 11. Aynı numune üzerinde farklı noktalarda yapılan ölçümler ayrı birer"Test" olarak ücretlendirilir.
- 12. XRD ölçümü yapıldıktan sonra 3 ay içerisinde faz analizi yapılmalıdır. 3 ay sonrasında talep edilen faz analizi için ilgili test fiyatının %50'si kadar ek ücret talep edilecektir.
- 13. Her numunenin faz analizinde maksimum 7 adet farklı faz aranmaktadır. 7 adet fazın üstünde analiz isteniyorsa numune başına 300 TL ilave edilir.

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü



Doküman No	LS.02
Rev. No/Tarih	42/2.2025
İlk Yayın Tarihi	28.11.2014
Sayfa No	Sayfa 7 / 17

Standart Ölçüm 3°/dk ve üzeridir. Özel ölçüm şartları isteniyorsa;

- 3°-2°/dk ise mevcut test ücretine 80 TL ilave edilir.
- 2°-1°/dk ise mevcut test ücretine 150 TL ilave edilir.
- 1°-0,5°/dk ise mevcut test ücretine 300 TL ilave edilir.

MİKRO / MAKRO SERTLİK LABORATUVARI	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi
Makra Cartlik Ölaümü (Brinall)	TS EN ISO 6506-1	Akredite	COO TI / Numuno	1 gün
Makro Sertlik Ölçümü (Brinell)	ISO 6506-1	Akredite	600 TL / Numune	
Malura Cantilla Ölağırı (*/Daalurali)	TS EN ISO 6508-1	Akredite	COO TI / November	1 gün
Makro Sertlik Ölçümü (Rockwell)	ISO 6508-1	Akredite	-600 TL / Numune	
Malura Cantilla Öleğeri ii (Mialura)	TS EN ISO 6507-1	Akredite	500 TI / N	1 gün
Makro Sertlik Ölçümü (Vickers)	ISO 6507-1	Akredite	600 TL / Numune	
Makro Sertlik Dağılımı (Brinell, Vickers, Rockwell)	-	-	200 TL / İz	1 gün
Mikro Sertlik Ölçümü (Vickers)	TS EN ISO 6507-1	Akredite	600 TL / Numune	1 gün
Mikro Sertlik Dağılımı (Vickers)	TS EN ISO 6507-1	Akredite	200 TL / İz	1 gün

ELEMENTEL ANALİZ LABORATUVARI	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi
Optik Emisyon Spektral Analiz Deneyi Metalik				
Malzemeler/Karbon ve Düşük Alaşımlı				
Çelikler(Karbon (C), Silisyum (Si), Mangan (Mn), Fosfor (P),	ASTM E415	Akredite	790 TL / Numune	1 gün
Kükürt (S), Krom (Cr), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Alüminyum				
(Al), Vanadyum (V), Bakır (Cu) Elementleri Tayini)				

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü



Doküman No	LS.02
Rev. No/Tarih	42/2.2025
İlk Yayın Tarihi	28.11.2014
Sayfa No	Sayfa 8 / 17

DTA-TG/DSC LABORATUVARI	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi
DTA-TG Testi (0-1 Saat) (25-900°C) ¹⁴	-	_	430 TL / Numune	1 gün
DTA-TG Testi (1-2 Saat) (25-900°C) ¹⁴	-	-	505 TL / Numune	1 gün
DTA-TG Testi (2-3 Saat) (25-900°C) ¹⁴	-	-	580 TL / Numune	1 gün
DSC Testi (0-1 Saat) ¹⁴	-	-	430 TL / Numune	1 gün
DSC Testi (1-2 Saat) ¹⁴	-	-	580 TL / Numune	1 gün
DSC Testi (2-3 Saat) ¹⁴	-	_	580 TL / Numune	1 gün

Açıklama: 14. DTA-TG ve DSC testlerinde Argon gazı ortamı isteniyorsa ilgili test ücretinin %50'si eklenir.

KALINTI GERİLME ÖLÇME LABORATUVARI	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi
Raylarda Kalıntı Gerilme Ölçümü	TS EN 13674-1	Akredite	26 000 TL / Numuna	1 gün
*Ray dışındaki malzemeler için numune kabul ile iletişime geçiniz.	EN 13674-1	Akredite	36.000 TL / Numune	1 gün
Tren Akslarında Kalıntı Gerilmesi Ölçümü	-	_	251.900 TL / Numune	5 gün

ISIL İŞLEM LABORATUVARI	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi
		-	150 TL / Saat	0-6 saat
0-600 °C ^{15,16,17}		-	150 TL / Saat	6-12 saat
0-600 °C */ */	_	-	150 TL / Saat	12-18 saat
		-	150 TL / Saat	18-30 saat
	-	-	200 TL / Saat	0-6 saat
600-1100°C ^{15,16,17}		-	200 TL / Saat	6-12 saat
600-1100-C//	_	-	200 TL / Saat	12-18 saat
		-	200 TL / Saat	18-30 saat

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü



Doküman No	LS.02
Rev. No/Tarih	42/2.2025
İlk Yayın Tarihi	28.11.2014
Sayfa No	Sayfa 9 / 17

Açıklama:

- 15. Atmosfer kontrollü fırınlarda işlem ücretlerine test ücretinin %50'si ilave edilir.
- 16. 30 saatin üzerindeki çalışmaların fiyatlandırılması laboratuvar yönetimi tarafından belirlenecektir.
- 17. Isıl işlem süresi hesaplanırken, istenen sıcaklığa ısıtma süresi, istenen sıcaklıkta bekleme süresi ve fırının kapatılmasına kadar geçen soğuma süresi toplanır.

TRİBOLOJİ LABORATUVARI	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi
Sürtünme ve Aşınma Deneyi/Ball on flat/Pin-on-Disk (Dönel Hareket) ^{18,19}	Reciprocating/ Pin-on-Disk	-	500 TL / Saat 1 numune için geçerli ücrettir.	-

- 18. Sıvı ortamda yapılacak olan deneylerde +75 TL ücret farkı alınmaktadır.
- 19. Deney süresi 1 saati aştığında her saat için deney ücretinin yarısı kadar ekstra ücret alınır.

SPEKTRAL ANALİZ / FTIR LABORATUVARI	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi	
UV Spektrometre	-	-	150 TL / Numune	1 gün	
AAS-Alevli Grafit Sistem ²⁰	-	-	350 TL / Element	1 gün	
Açıklama: 20. Numune hazırlamada her element için numune hazırlama ücreti 60 TL/elementtir.					
FTIR/ATR Analizi	-	-	250 TL / Numune	1 gün	
FTIR Mikroskobu	-	-	1.200 TL / Saat	1 gün	

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü



Doküman No	LS.02
Rev. No/Tarih	42/2.2025
İlk Yayın Tarihi	28.11.2014
Sayfa No	Sayfa 10 / 17

METROLOJI LABORATUVARI	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi
Yüzey Pürüzlülük Testi	Roughness/Step	-	120 TL / Ölçüm	1 gün
Boyut Kontrolü Analizi	-	-	348 TL / Numune	1 gün
Arşimet Prensibi ile Yoğunluk Ölçümü	-	-	240 TL / Numune	1 gün

TOZ METALURJİSİ LABORATUVARI	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi
Sıcak Presleme	25-600°C	-	0-6 saat 1.080 TL / Numune 6-12 saat 1.300 TL / Numune 12-18 saat 1.660 TL / Numune	1 gün
	600-850°C	-	0-12 saat 2.230 TL / Numune 12-18 saat 2.880 TL / Numune	1 gün
Mekanik Alaşımlama ²¹	-	-	290 TL / Saat	1 gün
Soğuk Presleme ²²	-	-	500 TL / Saat	1 gün

- 21. Mekanik alaşımlama için kullanılacak bilyalar müşteri tarafından getirilmelidir.
- 22. Kalıp ve tozlar müşteri tarafından temin edilir.

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü



Doküman No	LS.02
Rev. No/Tarih	42/2.2025
İlk Yayın Tarihi	28.11.2014
Sayfa No	Sayfa 11 / 17

KOROZYON LABORATUVARI	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi
Bütünleşik Potansiyodinamik Tarama ^{23,24}	-	-	600 TL / Test	1 gün

Açıklama:

- 23. Tarama sırasında açık devrepotansiyelindeki değişim engellenemez. Açık devre potansiyeli baz alınarak maksimum± 500 mV 'lukgerilim aralığında tarama yapılır.
- 24. Aynı numune üzerinde farklı noktalarda yapılan ölçümler ayrı birer"Test" olarak ücretlendirilir.

Çevrimli Voltametri (CV) ²⁵	-	_	500 TL/Numune	1 gün
Galvanostatik Şarj- Deşarj – (GCD) ²⁵	-	_	500 TL/Numune	1 gün
Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS)	-	_	400 TL/Numune	1 gün
PH Tayini	-	_	75 TL/Numune	1 gün
İletkenlik Ölçümü (Sıvı Numunelerde)	-	-	250 TL/Numune	1 gün
Danışmanlık Hizmeti ²⁶			Teklif İsteyiniz.	
Mikro Yapı Değerlendirme Sorun Analizi Ve çözümü.		-		-

- 25. CV ve GCD ölçümleri numune başı olarak ücretlendirilmiş olup her bir numune üzerinde maksimum 5 farklı tarama hızı ya da (1) saat ile sınırlandırılmıştır. Ölçümler için gerekli olan üç elektrotlu hücre sistemi ve elektrolit sıvısı müşteri tarafından getirilecektir.
- 26. Enstitümüzde danışmanlık hizmeti verilmektedir (mikro yapı değerlendirme sorun analizi ve çözümü). Fiyat için teklif isteyiniz. Uygunluk beyanı istenen deneylerde her bir rapor için 5.000 TL(%20 KDV hariç) ücret alınır.

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü



LS.02
42/2.2025
28.11.2014
Sayfa 12 / 17

İNŞAAT LABORATUVARI	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi
Karot Numunesi Alınması ve Basınç Deneyi [Deney numunelerinin (küp ve silindir şekilli) basınç dayanımının tayini (1 adet hazır numune, kür işlemleri ve d≥50 mm ve d≤150 mm başlıklama dahil)]	-	-	2.000 TL (Min.4 adet karot alınması ve basınç deneyi için bir adet ücretidir. Farklı durumlar için teklif alınız.)	1 gün
Beton Test Çekici (Schmidt Çekici) (1 test yeri)	-	-	1.000 TL (Min 10 okuma için bir adet ücretidir. Farklı durumlar için teklif alınız.)	1 gün
	Toplam alanı 1000 m²'ye kadar olan yapılar için	-	Açıklama ²⁷	1 gün
Bina Mahaline Gidilerek Yapılacak olan Gözlemsel İncelemeler ²⁷	Toplam alanı 1000-5000 m² arası yapılar için	-	Açıklama ²⁷	1 gün
	Toplam alanı 5000 m²'den fazla olan yapılar için	-	Açıklama ²⁷	1 gün
Yapı Rölövelerinin Hazırlanması (1 m² Fiyatı) ²⁷	-	-	Açıklama ²⁷	1 gün
Taşıyıcı Sistem ve Yapı Elemanlarının Aplikasyon Kontrolü (1 m² Fiyatı) ²⁷	-	-	Açıklama ²⁷	1 gün
Donatı Çap ve Yerlerinin Tespiti ²⁷ (1 ölçüm yeri için)	-	-	Açıklama ²⁷	1 gün
Yapının Mevcut Durumunun Analizi (A _T : bina kat alanları toplamı m²) ²⁷	-	-	Açıklama ²⁷	1 gün
Malzeme Kalitesi Çalışmaları ²⁷ (Tahribatlı ve tahribatsız yöntemlerle beton sınıfının belirlenmesi ve donatı ile ilgili çalışmalar)	1 -	-	Açıklama ²⁷	1 gün
Sıyırma Yapılmayan Elemanların Röntgen Çekilerek Donatının İncelenmesi İşlemi ve Raporlanması	-	-	1.000 TL	1 gün
Kolon Perde veya Kirişlerde Donatı Sıyrılarak İncelenmesi ve Raporlanması ²⁷	-	-	Açıklama ²⁷	1 gün

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü



Danışmanlık Hizmetleri	_	-	Teklif alınız: yapidce@karabuk.edu.tr	Teklif alınız: yapidce@karabuk.edu.tr
Açıklama: 27. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği	Pakanlığı Kontsol Dönüsüm Packanlı	ăı'ncə ilən odilən 2025	S vulu uvgudama hirim fivat listosi gosorlidir	
27. 1.C. Çevre, Şerincilik ve ikiliri Degişikliği	Bakarılığı Keritsel Donuşum Başkanılı	gi iica iiaii eulleli 2023	yılı uygulama birim myat ilstesi geçemdir.	

KROMATOGRAFİ LABORATUVARI	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi
	Kantitatif ve Kalitatif Analiz	-	1.500 TL / Analiz	1 gün
Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi-UPLC-DAD Dedektörü ²⁸	Metot Geliştirme	-	4.000 TL / Bileşen Müdürlüğümüzle iletişime geçiniz.	1 gün
	Peptit Haritalama (Monoklonal Antikor Analizleri İçin)	-	2.000 TL / Analiz	1 gün
Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi-UPLC-HILIC-FLD Dedektörü ²⁸	N-/O-glikan Analizleri (Monoklonal Antikor Analizleri İçin)	-	5.000 TL / Analiz	1 gün

Açıklama:

28. UPLC analizlerinde, uygulamaya bağlı olarak LC kolonu gerekmektedir. HPLC ile kantitatif ölçümlerde (miktar tayini), ölçümü yapılacak her bir bileşen (ilaç, pestisit vb.) için analitik saflıkta standartlara ihtiyaç duyulmaktadır. Merkezimiz bünyesinde bulunmayan standart maddeler, analizi talep eden kişi veya kurumlar tarafından sağlandığı takdırde analizler gerçekleştirilebilmektedir. Ölçüm sayısı fazla olan HPLC analizlerinde, kolon bedeli analiz ücretine yansıtılmakta veya kolonun müşteri tarafından temin edilmesi talep edilmektedir.

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü



Doküman No	LS.02
Rev. No/Tarih	42/2.2025
İlk Yayın Tarihi	28.11.2014
Sayfa No	Sayfa 14 / 17

TALAŞLI İMALAT ATÖLYESİ	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat (2025)	Deney Süresi
Düz Kesitli Çekme Numunesi Hazırlama ²⁹	TS EN ISO 6892-1 ve 6892-2, ASTM E8	-	1.500 TL / Numune	-
Yuvarlak Kesitli Çekme Numunesi Hazırlama ²⁹	TS EN ISO 6892-1 ve TS EN ISO 6892-2, ASTM E8/E8M	-	1.500 TL / Numune	-
Basma Testi Numune Hazırlama	TS 206	-	1.500 TL / Numune	-
Darbe Testi (Izod ve Charpy) Numune Hazırlama ²⁹	TS EN ISO 148-1 ve 148-2, ASTM E23- 23'a, TS EN ISO 9016	-	1.500 TL / Numune	-
Eğme Test Numunesi Hazırlama ²⁹	TS EN ISO 7438, TS EN ISO 5173	-	1.500 TL / Numune	-
Elementel Analiz Numune Hazırlama	ASTM E415	-	1.500 TL / Numune	-
Hassas Olmayan Tornalama, Frezeleme, Kaynak vb. İşlemler	-	-	3.000 TL / Saat	-
Diğer Numune Hazırlama ³⁰	-	-	Açıklama ³⁰	-

- 29. Hazırlanacak numunelerin boyutları standart ölçülere yakın ise belirtilen fiyatlar geçerlidir. Gönderilen ham malzemenin ölçüleri ve elde edilecek nihai numune boyutlarına bağlı olarak fiyat değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, teklif alınız.
- 30. Numune hazırlama ücretleri numune türü, kullanılan yöntem, sarf ve hizmetlere göre değişebilmektedir. Detaylı bilgi için Müdürlüğümüz ile iletişime geçiniz.

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü



Doküman No	LS.02	
Rev. No/Tarih	42/2.2025	
İlk Yayın Tarihi	28.11.2014	
Sayfa No	Sayfa 15 / 17	

3-BOYUTLU YAZICI VE TARAMA ATÖLYESİ	Yöntem	Akredite Durumu	Birim Fiyat	Deney Süresi
FDM 3-Boyutlu Yazıcı (350 mm x 350 mm x 350 m	m)	л.	,	Л
Tek Renkli Yazdırma (PLA Filament) ^{31, 33, 34}	FDM	-	3,0 TL / Dakika	1 gün
Çok Renkli Yazdırma (PLA Filament; 2-4 Renk) ^{32, 33, 34}	FDM	-	4,0 TL / Dakika	1 gün
3-Boyutlu Model Tasarımı		1	'	JL.
Tasarım ³⁵		-	700 TL / Saat	2 gün
3-Boyutlu Tarayıcı (5 mm³ – 2 m³)				
Mavi Lazer (Blue Laser) Modu ile Tarama ^{36,3 9} <i>Çözünürlük:</i> 0,02 – 2 mm <i>Taranabilen Hacim:</i> 5 mm³ – 2 m³	Mavi Lazer Modu	-	650 TL / Saat	1 gün
Yakın Kızılötesi (NIR) Modu ile Tarama ^{37,3 9} <i>Çözünürlük:</i> 0,1 – 2 mm <i>Taranabilen Hacim:</i> 150 mm ³ – 2 m ³	NIR Modu	-	600 TL / Saat	1 gün
Optik Referans Etiketi Yerleştirme ³⁸		-	3 TL / Adet	-
Tarama Spreyi Uygulaması ³⁶		-	3 TL / Dm ²	-

- 31. Tasarımı STL veya 3MF uzantılı dosyalarda hazır olan modellerin PLA cinsi filament ile tek renkli yazdırılması için geçerlidir.
- 32. Tasarımı STL veya 3MF uzantılı dosyalarda hazır olan modellerin 2-4 farklı renkte PLA cinsi filament ile yazdırılması için geçerlidir.
- 33. Toplam ücret, 3-boyutlu yazıcının modeli yazdırma süresine, modelin hazırlanması ve baskı sonrası işlemler için harcanan süre eklenerek hesaplanır. Modelin baskıya hazırlanması (dilimleme, destek yapılarının eklenmesi veya modelin baskı için optimize edilmesi gibi işlemler), geometrik bilginin yazıcıya aktarılması ve baskı sonrası destek temizleme gibi işlemler bu süreye dahildir. Yazdırılan her tepsi için asgari 10 dakika hazırlık süresi eklenir ve her bir tepsi başına alınacak ücret en az 30 dakika

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü



Doküman No	LS.02
Rev. No/Tarih	42/2.2025
İlk Yayın Tarihi	28.11.2014
Sayfa No	Sayfa 16 / 17

karşılığıdır. Örneğin; yazdırma süresi hesaplanırken, dilimleme programında belirlenen süreye en az 10 dakika eklenir ve toplam süre 30 dakikadan az olsa bile, asgari ücretlendirme süresi olarak 30 dakika üzerinden ücretlendirilir.

- 34. Eğer PLA'ndan farklı bir cins plastik (örn., ABS, ASA, PETG veya TPU) kullanılmasını istiyorsanız Enstitü Müdürlüğü ile iletişime geçip teklif isteyiniz.
- 35. Baskıya uygun bir modelin geometrik bilgisini içeren STL veya 3MF uzantılı dosyanız yoksa veya mevcut dosyanızda değişiklikler yapılması gerekiyorsa, tasarım hizmetimizden yararlanmanız gerekmektedir. Tasarım hizmeti, yazdırma veya tarama hizmetlerinden bağımsız olarak da sunulmaktadır.
- 36. Mavi lazer modu, yüksek hassasiyet ve detay gerektiren uygulamalar için idealdir. Parlak yüzeylerin ince tabaka halinde bir matlaştırıcı boyanın sprey olarak uygulanması, daha doğru, eksiksiz ve detaylı bir tarama sonucu elde etmek için önemlidir.
- 37. NIR modu, otomobil parçaları ve insan vücudu gibi daha büyük nesnelerin taranması için uygundur.
- 38. İşaretleyici etiketleri, nesne üzerinde sabit referans noktaları sağlayarak taramaların doğru hizalanmasını, koordinat sistemine uygun konumlandırılmasını ve hata payının azaltılmasını sağlar. Ayrıca, tarama sürecini kolaylaştırarak otomatik hizalama ve tekrarlanabilirlik imkânı sunar.
- 39. Tüm tarama işlemlerinde en az 1 saat hizmet ücreti alınacaktır.

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü	



Doküman No	LS.02
Rev. No/Tarih	42/2.2025
İlk Yayın Tarihi	28.11.2014
Sayfa No	Sayfa 17 / 17
	i

Fatura Bilgileri

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ DEMİR ÇELİK ENSTİTÜSÜ

Adres: Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü, Kılavuzlar Mah. Merkez Kampüsü, 78050 Merkez-KARABÜK

Karabük Vergi Dairesi / Vergi No: 541 108 65 17 Banka Hesap No: Ziraat Bankası Karabük Şubesi IBAN No: TR440001000425978266885001

GENEL AÇIKLAMALAR:

- Tek seferde KDV Dahil 150.000 TL- 500.000 TL hizmet bedelli analiz başvurusunda bulunan kişi veya kurumlara % 5,
 Tek seferde KDV Dahil 500.000 TL- 1.000.000 TL hizmet bedelli analiz başvurusunda bulunan kişi veya kurumlara % 10,
 Tek seferde KDV Dahil 1.000.000 TL üzeri hizmet bedelli analiz başvurusunda bulunan kişi veya kurumlara % 15,
 - Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MARGEM) Laboratuvarlarımıza belgelendirme kuruluşları aracılığı ile belgelendirme amaçlı gönderilen test taleplerinde hizmet bedellerine %15 indirim uygulanır.
- Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MARGEM) Laboratuvarlarımıza Karabük Üniversitesi BAP birimi veya TÜBİTAK projeleri üzerinden ödemesi gerçekleştirilecek deneylerde %25 indirim uygulanır.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir ve listedeki fiyatlara KDV %20'dir uygulanır.
- Özel numuneler için laboratuvarımızla iletişime geçilmelidir.
- Analizi istenen numuneler http://dce.karabuk.edu.tr/margemlab.html sayfasındaki numune kabul kriterlerine uyumlu olmalıdır.
- Not 1: Enstitümüzde numune hazırlama hizmeti verilmektedir. Gönderilen kaba (ham malzeme) numune ölçüleri ve elde edilecek nihai numune ölçülerine göre fiyat değişkenlik göstermektedir. Bunun için teklif alınız.
- Not 2: Deney Fiyat Listesinde belirtilen deney süreleri cihazın hazır ve müsait olduğu durumlarda geçerlidir.
- Not 3: Uygunluk beyanı istenen deneylerde her bir rapor için 5.000 TL(%20 KDV hariç) ücret alınır.
- Not 4: İlgili yazarlar SCI/SCI-Expanded indeksli dergilerdeki yayınlarında metnin "Acknowledgements" kısmında Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü'ne teşekkür etmesi durumunda ve ardından yayınlanan makalesinin pdf dosyasını Demir Çelik Enstitüsü yönetimine iletmesi halinde bir sonraki analiz ücretine %5 ilave indirim yapılacaktır. Yıllık toplam indirim tutarı 50.000 TL'yi geçemez. Teşekkür ifadeleri olarak makalelerde aşağıdaki ifadeler yer almalıdır.

İngilizce Örnek Teşekkür İfadesi:

The authors would like to thank Karabük University Iron and Steel Institute for assistance in performing the tests and analyses.

Türkçe Örnek Teşekkür İfadesi:

Yazarlar, test ve analizlerin gerçekleştirilmesi için yardımcı olan Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü'ne teşekkür eder.

Yayınlanan her bir makale için sadece 1 kez indirim uygulanacaktır. Yazarlardan herhangi birisi indirimden faydalandıktan sonra aynı makaledeki başka yazar için indirim uygulanmaz. Bu indirim, 2024 yılından itibaren geçerlidir.

Hazırlayan	Kalite Yöneticisi	Onaylayan	Laboratuvar Müdürü